



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-07-2026

कानपुर-नगर(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-07-07 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-07-08	2026-07-09	2026-07-10	2026-07-11	2026-07-12
वर्षा (मिमी)	11.0	7.0	8.0	29.0	14.0
अधिकतम तापमान(से.)	34.0	34.0	33.0	32.0	33.0
न्यूनतम तापमान(से.)	26.0	27.0	26.0	26.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	86	85	88	89	89
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	52	52	57	60	59
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	20	15	17	10	18
पवन दिशा (डिग्री)	85	113	133	191	272
क्लाउड कवर (ओक्टा)	6	6	6	6	7
चेतावनी	आंधी और बिजली, तूफ़ान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	कोई चेतावनी नहीं	कोई चेतावनी नहीं	भारी वर्षा	कोई चेतावनी नहीं

पूर्वानुमान सारांश:

भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों में आसमान में मध्यम से घने बादल छाए रहने के कारण, 08 से 12 जुलाई, 2026 के बीच हल्की से मध्यम बारिश और स्थानीय स्तर पर तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32.0-34.0°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 2-3°C कम हो सकता है, और न्यूनतम तापमान 26.0-27.0°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य के आसपास रहेगा। सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 85-89% और 52-60% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम रहेगी और हवा की गति 10.0-20.0 किमी/घंटा के बीच रहने का अनुमान है, जिसमें हवा के झोंकों की गति सामान्य से 7-8 किमी/घंटा अधिक हो सकती है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) से मिली मौसम की जानकारी के अनुसार, कुछ इलाकों में आंधी-तूफान, तेज़ हवाओं और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही, गर्मी और उमस भरा मौसम बने रहने की भी संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

बुवाई, रोपाई एवं अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो सकते हैं। खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। भारी वर्षा के दौरान सिंचाई न करें। उर्वरक एवं कीटनाशी, रोगनाशी का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। वर्षा के बाद फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खम्भों के पास न बांधें। जिससे पेड़ के टहनियों के गिरने व बिजली के खम्भों में करन्ट उतरने से पशुओं की मृत्यु हो सकती है।

सामान्य सलाहकार:

किसानों को सूचित किया जाता है कि धान की तैयार पौध की रोपाई करें तथा बर्षा न होने की दशा में खरीफ मक्का, मूँगफली, ज्वार, तिल एवं अरहर आदि की बुवाई का कार्य करें। यदि संभव हो तो परिपक्व फसलों की कटाई वर्षा से पहले कर लें। कटी हुई फसल को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें। वर्षा के बाद फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को पेड़ के नीचे व बिजली के खम्भों के पास न बांधें। पशुओं को सुबह-शाम नहलायें, पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएँ। कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशी रसायनों के लिए साफ पानी उपयोग करें और हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर कीटनाशकों, रोगनाशी और खरपतवारनाशकों स्प्रे न करें। यदि संभव हो तो, छिड़काव करने के बाद, खाने से पहले और कपड़े धोने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोये।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सूचित किया जाता है कि धान की तैयार पौध की रोपाई करें तथा बर्षा न होने की दशा में मूँगफली, ज्वार, तिल, अरहर, उर्द एवं मूँग आदि की बुवाई का कार्य करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान की नर्सरी से अत्यधिक बर्षा जल निकास का उचित प्रबन्ध करें। अत्यधिक वर्षा की स्थिति में रोपाई का कार्य स्थगित रखे। धान के पौध की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और धान की 22 -25 दिन के पौध की रोपाई करें। धान के पौध की रोपाई के लिए खेतों के मेड़ों को मजबूत करें। जिससे बरसात का पानी खेतों में रुका रहे। धान की फसल में चौड़ी एवं संकरी पत्ती के खरपतवार के नियंत्रण के लिए रोपाई के २-३ दिन के अन्दर अनिलोफॉस 30 % ई.सी. या प्रिटलाक्लोर 1.25 लीटर/हे० की दर से 500 -600 लीटर पानी में घोल बनाकर 2-3 इंच पानी छिड़काव करें। धान में खैरा रोग दिखाई दे रहे हो तो इसके नियंत्रण हेतु 20-25 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 2.5 किलोग्राम चूना 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
मक्का	अत्यधिक बर्षा जल निकास का उचित प्रबन्ध करें। बर्षा न होने की दशा में करें। समय से बोई गई मक्के की फसल में प्रथम निराई-गुड़ाई 15-20 दिन बाद करें। खरीफ मक्का की अनुशंसित संकर किस्मों- डी -7074, डी -9144, एम -2525, गंगा, आजाद शेखर मक्का -1, आजाद शेखर मक्का -2, आजाद उत्तम और आजाद कमाल आदि की बुवाई करें।
ज्वार	वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई बुवाई का कार्य स्थगित रखे। ज्वार की संस्तुत संकुल प्रजातियाँ - वर्षा, सी.एस.वी.-13, सी.एस.वी.-15, एस.पी.वी.-1388 (बुन्देला), विजेता तथा संकर प्रजातियाँ- सी.एस.एच.-16, सी.एस.एच.-9 सी.एस.एच.-14 सी.एस.एच.-18 सी.एस.एच.-13 एवं सी.एस.एच.-23 आदि में से किसी एक किस्म की बुवाई आसमान साफ होने पर करें।
मूँगफली	वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई बुवाई का कार्य स्थगित रखे। खरीफ मूँगफली की संस्तुति संकर किस्म- चित्रा, कौशल, प्रकाश, अम्बर, उत्तकर्ष, दिव्या, कौशल-गुच्छेदार किस्म- चंद्रा, टा -28, 64 एम -13 आदि की बुवाई करें और मूँगफली की बुवाई के लिए 70-80 किग्रा / हेक्टेयर की दर से बुवाई आसमान साफ होने पर करें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
तिल	वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई बुवाई का कार्य स्थगित रखे। तिल के फसल की संस्तुति किस्मों- टाइप-4, 12, 13, टाइप -78 ,शेखर, प्रगति, तरुण, आर टी -351 और आर टी -346 आदि में से किसी एक किस्म की बुवाई आसमान साफ होने पर करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
गोभी	अत्याधिक वर्षा जल निकास का उचित प्रबन्ध करें तथा वर्षा न होने की दशा में खरीफ में बोई जाने वाली बैंगन, मिर्च, अगेती फूलगोभी एवं पत्ता गोभी के पौध एवं भिन्डी, लोबिया, कद्दू, लौकी, तरोई, करेला, खीरा आदि की नर्सरी एवं बुवाई का कार्य करें। कद्दू, लौकी, तरोई, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि तैयार फसलों की तुड़ाई कर बाजार भेजे। सब्जियों की फसलों में फल छेदक /पत्ती छेदक कीट की रोकथाम हेतु नीम आयल 1.5-2.0 मिली०/लीटर पानी में घोल बनाकर 3 -4 छिड़काव 8 -10 दिन के अन्तराल पर करें। सब्जियों की खड़ी फसलों में निराई - गुड़ाई का कार्य आसमान साफ होने पर करें।
आम	फलों के बाग लगाने के लिए मई में खोदे गए गड्डों को भरने के लिए, मिट्टी के ऊपरी आधे हिस्से में गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं और गड्डे को ज़मीन की सतह से 15 से 20 cm ऊपर तक भरें। आम और अमरूद को फलों की मक्खियों से बचाने के लिए, प्रति हेक्टेयर 8-10 टैप (फंदे) लगाएं; इसके लिए मिथाइल यूजीनोल और क्यू ल्योर टैप का इस्तेमाल करें और उन्हें 6 से 8 फीट की ऊंचाई पर शाखाओं से बांधें। एक लीटर पानी में 5% नीम का अर्क घोलकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। ल्योर को 20-25 दिनों के अंतराल पर बदलें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं के पेट में कीड़ों की रोकथाम हेतु कृमिनाशक दवा देने का सर्वोत्तम समय है। पशुओं को गलाघोट तथा लंगडिया बुखार का टीकाकरण टीकाकरण कराये। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 2-3 बार अवश्य पिलायें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर बांधे तथा पेड़ के नीचे पशुओं को न बांधें। क्योंकि इस सप्ताह हवाओं की गति तेज रहने के कारण पेड़/पेड़ों की टहनियों के गिरने की संभावना अधिक रहती है। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ों की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

भारी वर्षा से निचले क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है। सड़क, पुल और अन्य यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है। वज्रपात/बिजली गिरने से गंभीर चोट या मृत्यु की संभावना, खुले में चर रहे पशुओं पर वज्रपात का खतरा, बिजली आपूर्ति और संचार सेवाएँ प्रभावित, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का खतरा, उड़ती धूल एवं मलबे से आँख और श्वसन संबंधी समस्याएँ बढ़ने की संभावना।
--

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम विभाग की चेतावनियों का नियमित पालन करें तथा मेघगर्जन, वज्रपात एवं झोकेदार हवाओं/भारी वर्षा के दौरान अनावश्यक कृषि कार्य एवं यात्रा से बचें। वर्षा समाप्त होने के बाद ही उर्वरकों एवं पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग करें तथा खेतों से अतिरिक्त पानी की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करें। पशुओं को सूखे एवं ऊँचे स्थान पर रखें, पेड़ों के नीचे आश्रय न लें, बिजली के खंभों एवं जलाशयों से दूर रहें। स्वच्छ पेयजल एवं सूखा चारा दें, पशुशालाओं की सफाई रखें तथा बीमार पशुओं का तुरंत उपचार कराएँ। स्वच्छ एवं उबला हुआ पानी पिएँ, पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>