



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
कानपुर, उत्तर प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 26-05-2026

कानपुर-देहात(उत्तर प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-05-26 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-05-27	2026-05-28	2026-05-29	2026-05-30	2026-05-31
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	11.0	15.0	20.0
अधिकतम तापमान(से.)	45.0	45.0	43.0	39.0	37.0
न्यूनतम तापमान(से.)	31.0	32.0	30.0	27.0	28.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	38	35	64	76	74
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	17	17	24	35	38
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	9	5	16	17
पवन दिशा (डिग्री)	279	292	82	103	126
क्लाउड कवर (ओक्टा)	1	0	2	3	3
चेतावनी	गर्म रात; लू	गर्म रात; लू	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; ओलावृष्टि; तेज़ सतही हवाएँ	आंधी और बिजली, तूफान आदि; तेज़ सतही हवाएँ

पूर्वानुमान सारांश:

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले दो दिनों में आसमान साफ रहने के कारण 27-28 मई, 2026 को गर्म रात और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। शेष दिनों में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के कारण 29-31 मई, 2026 को गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37.0-45.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है, और न्यूनतम तापमान 27.0-32.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से 6-7 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। सापेक्ष आर्द्रता का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 35-76% और 17-38% के बीच रहेगा। हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व है और हवा की गति 5.0-17.0 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी, जिसमें हवा के झोंके सामान्य से 8-9 किमी प्रति घंटा अधिक होने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

27-28 मई, 2026 को गर्म रात और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, और 29-31 मई, 2026 को गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं की चेतावनी दी गई है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी सब्जियों और फसलों की सिंचाई स्थगित कर दें। खेतों में काम करते समय, उन्हें अपना सिर कपड़े (गमछा) से ढक कर रखना चाहिए और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखनी चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए, पशुओं को दिन में 3-4 बार पानी पिलाना चाहिए और सुबह-शाम नहलाना चाहिए। कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, प्रत्येक प्रकार के रसायन के लिए अलग-अलग स्प्रेयर का उपयोग करें; या फिर, यदि विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर रहे हों, तो स्प्रेयर को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा, हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर इन रसायनों का छिड़काव या छिड़काव करने से सख्ती से बचें। छिड़काव के बाद, साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह हाथ धोना, कपड़े धोना और कुछ भी खाने या पीने से पहले स्नान करना आवश्यक है।

सामान्य सलाहकार:

हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी सब्जियों और फसलों की सिंचाई स्थगित कर दें। खेतों में काम करते समय, उन्हें अपना सिर कपड़े (गमछा) से ढक कर रखना चाहिए और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखनी चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए, पशुओं को दिन में 3-4 बार पानी पिलाना चाहिए और सुबह-शाम नहलाना चाहिए। कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, प्रत्येक प्रकार के रसायन के लिए अलग-अलग स्प्रेयर का उपयोग करें; या फिर, यदि विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर रहे हों, तो स्प्रेयर को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा, हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर इन रसायनों का छिड़काव या छिड़काव करने से सख्ती से बचें। छिड़काव के बाद, साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह हाथ धोना, कपड़े धोना और कुछ भी खाने या पीने से पहले स्नान करना आवश्यक है।

लघु संदेश सलाहकार:

किसानों को सिंचाई स्थगित करने की सलाह दी जाती है। लू लगने से बचने के लिए दोपहर के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
मक्का	मक्का की फसल में सिंचाई स्थगित करें। मक्का की फसल में तना छेदक/तना मक्खी कीट के प्रकोप की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए, 200 ग्राम/हेक्टेयर की दर से इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी या 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से डाइमेथोएट 30% ईसी का घोल 600-700 लीटर पानी में मिलाकर साफ आसमान में छिड़काव करें।
काला चना	काली चना की फसल में फली छेदक कीट के प्रकोप की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए, 200 ग्राम/हेक्टेयर की दर से इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी या 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से डाइमेथोएट 30% ईसी का घोल 600-700 लीटर पानी में मिलाकर साफ आसमान में छिड़काव करें।
मूँग	हरी चना की फसल में फली छेदक कीट के प्रकोप की संभावना है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए, 200 ग्राम/हेक्टेयर की दर से इमेमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी या डाइमेथोएट 30% ईसी का घोल बनाएं। 600-700 लीटर पानी में 1.0 लीटर/हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर साफ आसमान के नीचे छिड़काव करें।
मक्का	खरीफ मक्का की बुवाई स्थगित करें, साथ ही उन्नत अनुशंसित मिश्रित किस्मों - कंचन, गौरव, श्वेता, आज़ाद, और सर्वश्रेष्ठ एवं संकर किस्मों - प्रकाश, वाई-1402, बायो-9681, प्रो-316, डी-9144, डिकाल्ब - की बुवाई के लिए खाद और बीज की व्यवस्था करें। जटिल किस्म के मक्का की बुवाई के लिए 20-25 किलोग्राम बीज/हेक्टेयर और शंकर किस्म की बुवाई के लिए 18-20 किलोग्राम बीज/हेक्टेयर की दर का प्रयोग करें।
चावल	धान के खेतों की तैयारी के लिए गहरी जुताई कर मेड़बंदी करें। धान की नर्सरी डालने के 15 दिन पूर्व खेत की हल्की सिंचाई करें ताकि खेत में निकलने वाले खरपतवार खेत तैयार करते समय नष्ट हो जायें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
बैंगन	कद्दू, लौकी, तरोई, करैला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि तैयार फसलों की तुड़ाई कर बाजार भेजे। सब्जियों की फसलों में फल छेदक/पत्ती छेदक कीट की रोकथाम हेतु नीम आयल 1.5-2.0

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
	मिली०/लीटर पानी में घोल बनाकर 3-4 छिड़काव 8-10 दिन के अन्तराल पर करें। सब्जियों की खड़ी फसलों में निराई - गुड़ाई करें तथा सिंचाई का कार्य 8-10 दिन के अन्तराल पर शाम के समय करें।
आम	नये बागों की रोपाई के लिए गड्डो की खुदाई करें। आम, अमरूद, नींबू बेर, अंगूर, पपीता व लीची आदि के बागों में सिंचाई का कार्य करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए बागों की सिंचाई करें अथवा एल्फा नेफथलीन एसिटिक एसिड के 4.5 एस.एल. के 20 मिली० प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के फलों में कोयलिया विकार या आंतरिक सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स 0.8 प्रतिशत 0.8 ग्राम/लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	वर्तमान मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पशुओं को रात के दौरान खुले में बांधें। पशुओं को दिन के समय छायेदार स्थान पर बांधे या पेड़ के नीचे पशुओं को न बांधें क्योंकि इस सप्ताह हवाओं की गति सामान्य से तेज चलने के कारण पेड़ / पेड़ों की टहनियों के गिरने की सम्भावना अधिक रहती है। पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु एफ.एम.डी. वैक्सीन तथा लगड़िया बुखार से बचाव हेतु वी.क्यू. वैक्सीन से टीकाकरण कराये। पशुओं को हरे और सूखे चारे के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 3-4 बार अवश्य पिलायें। पशुओं को सुबह और शाम, दोनों समय नहलाना चाहिए। गर्भित पशुओं को ढलान वाले स्थान पर न बांधें। पशुओं को पेट में कीड़ा की रोकथाम के लिए कृमिनाशक दवा देने का उचित समय है।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मुर्गियों को भोजन में पूरक आहार, विटामिन और ऊर्जा खाद्य सामग्री मिलाएं और साथ ही साथ कैल्शियम सामग्री भी मुर्गियों को दें। मुर्गियों के पेट में कीड़ा की रोकथाम (डिवमिर्ग) के लिए दवा दें। मुर्गियों को गर्मी से बचाव हेतु गर्मी हाउस में पर्दे, पंखे और वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए मुर्गी घर में लगे हुए जुट के पर्दों पर पानी के छींटे मारे जिससे ठंडक बनी रहे।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
कृषि क्षेत्र	गेहूँ व अन्य फसलों से खाली खेतों की गहरी जुताई डिस्क प्लाउ से करें ताकि जमीन के अन्दर छिपे हुए हानिकारक कीटों के अण्डे व लार्वा धूप में नष्ट हो जायें।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

27-28 मई, 2026 को गर्म रात और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है, और 29-31 मई, 2026 को गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और तेज सतही हवाओं की चेतावनी दी गई है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खड़ी सब्जियों और फसलों की सिंचाई स्थगित कर दें। खेतों में काम करते समय, उन्हें अपना सिर कपड़े (गमछा) से ढक कर रखना चाहिए और अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखनी चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए, पशुओं को दिन में 3-4 बार पानी पिलाना चाहिए और सुबह-शाम नहलाना चाहिए। कीटनाशक, फफूंदनाशक या खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय, प्रत्येक प्रकार के रसायन के लिए अलग-अलग स्प्रेयर का उपयोग करें; या फिर, यदि विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर रहे हों, तो स्प्रेयर को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा, हवा की विपरीत दिशा में खड़े होकर इन रसायनों का छिड़काव या छिड़काव करने से सख्ती से
--

बचें। छिड़काव के बाद, साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह हाथ धोना, कपड़े धोना और कुछ भी खाने या पीने से पहले स्नान करना आवश्यक है।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>