

Network/Digital Video Recorder

Quick Start Guide



English

Legal Information

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Trademarks Acknowledgement

HIKVISION and other Hikvision's trademarks and logos are the properties of Hikvision in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Hami: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator. Inc. in the United States and other countries.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS MANUAL AND THE PRODUCT GESCRIEGD, WITH THIS HARDWARE, ARE PROBLEMED FOR THE PROPERTY OF THE USE OF THE PROPERTY OF THE WAS THE WA

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE NATURE OF THE INTERNET PROVIDES FOR INHERRIT SECURITY RISKS, AND HIKNISION SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OF OTHER DAMAGES REJULTING FROM CYBER ATTACK, HOKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, HIKVISION WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED.

YOU AGREE TO USE THIS PRODUCT IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE LAWS, AND YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR INSURING THAT DOES YOUR USE COMPONENT OT THE APPLICABLE LAW. SEPCELLY, YOU ARE RESPONSIBLE, FOR INSURING THAS PRODUCT IN A MANAMER THAT DOES NOT INFRINGE ON THE RIGHTS OF THIRD PARTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, RIGHTS OF PUBLICITY, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, OR DATA PROTECTION AND OTHER PRIVACY RIGHTS. YOU SHALL NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY PROHIBITED END-USES, INCLUDING THE DEVELOPMENT OR PRODUCTION OF WARDONS OF MASS DESTRUCTION, THE EVELOPMENT OR PRODUCTION OF CHEMICAL OR BIOLOGICAL WEAPONS, ANY ACTIVITIES IN THE CONTEXT RELATED TO ANY NUCLEAR EMPLOSIVE OR UNSAFE NUCLEAR FUEL-CYCLE, OR IN SUPPORT OF HUMAN RIGHTS ABUSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS RETWEEN THIS MANUAL AND THE APPLICABLE LAW. THE LATER PREVAILS

Regulatory Information

FCC Information

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC compliance: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be reconsided to cornect the interference at his own excess.

FCC Conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Conformity Statement



This product and if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EU, the IVD Directive 2014/30/EU, the IVD Directive 2014/30/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info





200666/EC (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethsi.info

Industry Canada ICES-003 Compliance

This device meets the CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) standards requirements.

Conformité Industrie Canada ICES-003

Ce dispositif répond aux exigences des normes CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Safety Instructions

- Proper configuration of all passwords and other security settings is the responsibility of the installer and/or end-user.
- Firmly connect the plug to the power socket. Do not connect several devices to one power adapter.
 Power off the device before connecting and disconnecting accessories and peripherals.
- Shock hazard! Disconnect all power sources before maintenance.
- The equipment must be connected to an earthed mains socket-outlet.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 1 indicates hazardous live and the external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person.
- Never place the equipment in an unstable location. The equipment may fall, causing serious personal injury or death.
- Input voltage should meet the SELV (Safety Extra Low Voltage) and the LPS (Limited Power Source) according to the IEC60950-1.
- High touch current! Connect to earth before connecting to the power supply.
- If smoke, odor or noise rise from the device, turn off the power at once and unplug the power cable, and then please contact the service center.
- Use the device in conjunction with an UPS, and use factory recommended HDD if possible.
- This product contains a coin/button cell battery. If the battery is swallowed, it can cause severe
 internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
- CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Improper replacement of the battery with an incorrect type may defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).
- Do not dispose of the battery into fire or a hot oven, or mechanically crush or cut the battery, which may result in an explosion.
- Do not leave the battery in an extremely high temperature surrounding environment, which may
 result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not subject the battery to extremely low air pressure, which may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Dispose of used batteries according to the instructions
- Keep body parts away from fan blades and motors. Disconnect the power source during servicing.
 Preventive and Cautionary Tips

Preventive and Cautionary Tips

without liquids.

- Before connecting and operating your device, please be advised of the following tips:

 The device is designed for indoor use only. Install it in a well-ventilated, dust-free environment
- Ensure recorder is properly secured to a rack or shelf. Major shocks or jolts to the recorder as a
 result of dropping it may cause damage to the sensitive electronics within the recorder.



- The equipment shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids shall be placed on the equipment, such as vases.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the equipment.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc. The openings shall never be blocked by placing the equipment on a bed, soft, rup or other similar surface.
- For certain models, ensure correct wiring of the terminals for connection to an AC mains supply.
- For certain models, the equipment has been designed, when required, modified for connection to an IT power distribution system.
- · Use only power supplies listed in the user manual or user instruction.
- The USB port of the equipment is used for connecting to a mouse, keyboard, USB flash drive, or Wi-Fi dongle only. The electric current of the connected equipment cannot exceed 0.1 A.
- Under high working temperature (45 °C (113 °F) to 55 °C (131 °F)), the power supply of some power adaptors may decrease.

Power Supply Instructions

Use only power supplies listed in the user instructions.

NVR Models	Standard	Power Supply Models	Manufacturer
DS-7104NI-Q1 DS-7108NI-Q1 DS-7104NI-Q1/M DS-7108NI-Q1/M	Europe	MSA-C1500IC12.0-18P-DE	MOSO Power Supply Technology Co.,Ltd
		ADS-26FSG-12 12018EPG	Shenzhen HONOR Electronic Co., Ltd
		KL-AD3060VA	Xiamen Keli Electronics Co.,Ltd
		KPD-018-VI	Channel Well Technology Co.,Ltd
	British	ADS-25FSG-12 12018GPB	Shenzhen HONOR Electronic Co., Ltd
		MSA-C1500IC12.0-18P-GB	MOSO Power Supply Technology Co.,Ltd
		ADS-26FSG-12 12018EPB	Shenzhen HONOR Electronic Co., Ltd
DS-7104NI-Q1/4P DS-7104NI-Q1/4P/M	Universal	MSP-Z1360IC48.0-65W	MOSO Power Supply Technology Co.,Ltd
		MSA-Z1040IS48.0-65W-Q	MOSO Power Supply Technology Co.,Ltd
		MSA-Z1360IS48.0-65W-Q	MOSO Power Supply Technology Co.,Ltd
		ADS-50HF-48-1 48050E	Shenzhen HONOR Electronic Co., Ltd
		ADS-65HI-48-148065E	Shenzhen HONOR Electronic Co., Ltd
		KPL-065S-II	CHANNEL WELL TECHNOLOGY CO., LTD
		ADS-65DIB-48-1 48065E	Shenzhen HONOR Electronic Co., Ltd
		MS-Z1360R480-065C0-Q	MOSO Power Supply Technology Co.,Ltd
		HKA06548014-7Y	SHENZHEN HUNTKEY ELECTRIC CO LTD
		S065-1A48013683	MASS POWER ELECTRONIC LIMITED


DVR Models	Standard	Power Supply Models	Manufacturer
DS-7104HGHI-F1 DS-7108HGHI-F1 DS-7104HGHI-F1/N DS-7108HGHI-F1/N	British	MSA-C1500IC12.0-18P-GB	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12018EPB	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
	Europe	MSA-C1500IC12.0-18P-DE	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12018EPG	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
	Australia	MSA-C1500IC12.0-18P-AU	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-25FSG-12 12018GPSA	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
DS-7108HUHI-K1	British	MSA-C2000IC12.0-24P-GB	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12024EPB	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
	Europe	MSA-C2000IC12.0-24P-DE	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12024EPG	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
	Australia	MSA-C2000IC12.0-24P-AU	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12024EPSA	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
DS-7104HQHI-K1 DS-7108HQHI-K1 DS-7104HUHI-K1	British	MSA-C1500IC12.0-18P-GB	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12018EPB	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
	Europe	MSA-C1500IC12.0-18P-DE	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12018EPG	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
		KPD-018F-VI,12V1.5A	Ningbo ISO Electronic Co., Ltd.
	Australia	MSA-C1500IC12.0-18P-AU	MOSO Technology Co., Ltd.
		ADS-26FSG-12 12018EPSA	Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.



Note:

- . The power supplies list is for EU countries only.
- The power supplies list is subject to change without prior notice.

HDD Installation



Startup

Proper startup is crucial to expand the life of NVR/DVR.

Step 1 Plug power supply into an electrical outlet.

Step 2 Press the power button (certain models may have power button on the front or rear panel). The device begins to start.

Activate Your Device

No operation is allowed before activation. For the first-time access, it requires to set an admin password for device activation. You can also activate the device via web browser, SADP or client software.

Step 1 Enter the same password in Create New Password and Confirm New Password.

Step 2 Optionally, set reserved email, Hik-Connect, security questions, or export GUID for password resetting in the future.

Step 3 Set the password to activate the network camera(s) connected to the device.

Step 4 Click OK to save the password and activate the device.



Informations légales

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.

Reconnaissance des marques de commerce

HIKVISION et d'autres marques de commerce et logos de Hikvision appartiennent à Hikvision dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Hami: Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI
«N'LÉTAT», AVICC ES PABLESSES ET REREUR, ET HIVINISON NOFRET BACULINE GARANITE, ENDRESSE DUI MIPUICITÉ Y COMPRIS, ENTRE
AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES
DROITS DE TIERS, HIKVISION, SES DRIRGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OUS SACENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÉTRE TENUS POUR
RESPONSABLES DE DOMMAGES INMARTÉRIES, ACCESSIORES, CONSÉCURIFS OU HIDIRETS, Y COMPRIS LE MANQUE À GARDARE, LES
INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LES PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI
HIVISION SET INFORMÉE DE L'ÉVENTULAITÉ DE TELS PÉRUJOCES.

VOUS RECONNAISSE QUE LA NATURE D'INTERNIT EST SOURCE DE RISQUES DE SÉQUINTÉ INHERITS, ET HINVISION SE DÉSAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANDRAMA, DIVULGATION D'INFORMATIONS CONPENTIELLES DU AUTRES DOMMAGES DÉCOULANT D'UNE CYBERATTAQUE, D'UN PIRATAGE INFORMATIQUE, D'UNE INFECTION PAR DES VIRUS, QUI AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LES À INTERNET, TOUTETORS, INIVISION FOUNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LES DÉAUS, ECAS ÉCHÂTIC

SECURIC LESS AIN CHEME, TOUCHEUR, INSTRUMENTOUR FOURING DURE ASSISTANCE LECTIONIQUE URBS IS SECURIS, LE VESCHERANT.

LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS, VEUILLEZ APPUQUET TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT

D'UTILISER CE PRODUIT AIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI, HIKVISION NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE
FIN CAS L'UTILISATION DE C'E PRODUIT À DES RIVES IN FÉGLES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE MANUEL ET LES LOIS EN VIGUEUR. CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Réglementation

Déclaration de conformité UE



Ce produit et, le cas échéant, les accessoires fournis portent la marque « CE » attestant leur conformité aux normes européennes harmonisées en vigueur regroupées sous la directive sur les ensistent électromagnétiques 2014/30/EU, la directive sur les basses tensions 2014/35/EU et la directive ROHS 701165/FII |



2012/54/UE (directive DEEE): Dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : www.recyclethis.info



2006/66/CE (directive sur les batteries): Ce produit renferme une batterie qui ne doit pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'ést pas pratiqué, dans l'Union européenne. Pour plus de précisions sur la batterie, reportez-vous à sa documentation. La batterie porte le pictogramme ci-contre, qui peut inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez la batterie à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur 'swww.recyclethis.info

Précautions d'emploi

- La responsabilité de la configuration correcte de tous les mots de passe ainsi que des autres paramètres de sécurité incombe à l'installateur ou à l'utilisateur final.
- Branchez fermement la fiche à la prise de courant. Ne branchez pas plusieurs appareils sur un même adaptateur d'alimentation. Mettez hors tension l'appareil avant de connecter et de déconnecter des accessoires et des déroinbériaues.
- Risque de choc électrique! Débranchez toutes les sources d'alimentation avant de procéder à l'entretien.
- L'équipement doit être branché à une prise secteur mise à la terre.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
- 1 indique une tension dangereuse. De ce fait, le câblage externe connecté aux bornes nécessite d'être installé par une personne qualifiée.



- Ne placez jamais l'équipement sur un support instable. L'équipement pourrait tomber, entraînant des blessures graves voire la mort.
- La tension d'entrée doit respecter la très basse tension de sécurité (TBTS) et la source d'alimentation limitée conformément à la norme IFC60950-1.
- Haut voltage! Effectuez une mise à la terre avant de brancher l'alimentation.
- Si de la fumée, des odeurs ou du bruit sortent de l'appareil, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le câble d'alimentation, puis yeuillez contacter un centre de réparation.
- Utilisez, si possible, l'appareil conjointement à une alimentation sans coupure (onduleur), et utilisez si possible le disque dur recommandé par l'usine.
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile est avalée, celle-ci peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Cet équipement n'est pas adapté à un usage dans les endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- ATTENTION: Il y a un risque d'explosion lorsque la pile est remplacée par une pile de type incorrect.
- Remplacer une pile par une pile du mauvais type peut conduire à l'annulation d'une protection (par exemple, dans le cas de certains types de batterie au lithium).
- Ne jetez pas une batterie au feu ou dans un four chaud, ni ne broyez mécaniquement ou découpez une batterie, car cela pourrait engendrer une explosion.
- Ne laissez pas une batterie dans un environnement ambiant extrêmement chaud, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'exposez pas une batterie à des pressions atmosphériques extrêmement basses, car vous encourez un risque d'explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
- Gardez toutes les parties du corps à bonne distance des pales du ventilateur et des moteurs.
 Débranchez la source d'alimentation pendant l'opération d'entretien.

Mises en garde et précautions

Avant de brancher ou d'utiliser votre appareil, veuillez considérer les mesures suivantes :

- L'appareil est exclusivement conçu pour un usage en intérieur. Installez-le dans un environnement bien ventilé, exempt de poussières et de liquides.
- Vérifiez que l'enregistreur est solidement fixé dans une baie ou sur un plateau. En cas de chocs importants ou de secousses résultant d'une chute, les composants électroniques sensibles internes de l'enregistreur peuvent être endommagés.
- L'équipement ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'équipement.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'équipement.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant l'équipement sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire.
- Pour certains modèles, assurez-vous d'effectuer un câblage approprié des bornes pour un branchement à une alimentation secteur.
- Pour certains modèles, l'équipement a été conçu, lorsque nécessaire, et modifié pour être connecté à un système à neutre impédant.
- Utilisez seulement les alimentations indiquées dans le manuel de l'utilisateur ou dans les instructions d'utilisation.
- Sous des températures de fonctionnement élevées (45 °C à 55 °C), la tension de l'alimentation électrique de certains adaptateurs secteur baisse.



Démarrage

L'exécution adéquate des procédures de démarrage est cruciale pour prolonger la durée de vie du NVR/DVR.

Étape 1 Branchez l'alimentation à une prise électrique.

Étape 2 Appuyez sur le bouton de mise sous tension (en fonction du modèle, le bouton de mise sous tension peut se trouver sur le panneau avant ou sur le panneau arrière). L'appareil commence à démarrer.

Activez votre appareil

Aucune opération n'est autorisée sans l'activation. Pour le premier accès, il faut définir un mot de passe administrateur pour l'activation de l'appareil. Vous pouvez également activer l'appareil via un navigateur Web, le protocole SADP ou le logiciel client.

Étape 1 Entrez le même mot de passe dans Créer un mot de passe et Confirmer MDP.

Étape 2 En option, vous pouvez également définir les courriels réservés, Hik-Connect, les questions de sécurité ou exporter le GUID pour une future réinitialisation du mot de passe.

Étape 3 Définissez le mot de passe pour activer la ou les caméras réseau connectées à l'appareil.

Étape 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer le mot de passe et activer l'appareil.

Deutsch

Rechtliche Informationen

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Marken

HIKVISION und andere Marken und Logos von Hikvision sind das Eigentum von Hikvision in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Handleisamen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Länderen.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESTZICH ZUÄSSIG WIED DAS BESCHNIEBENE PRODUKT MIT SENER HABDWARE, SOFTWARE UND FIRMWICH DEN MANGELGEMEN, MIT ALSEN FEITER UND FEINEINTRONEN GEILBERFT, UND HINDON GIBT KEINE AUSDRÜCKLICH DEN MANGELGEMEN, EINSCHLIEBLICH UND CHNE EINSCHREET, UND HINDON GIBT KEINE AUSDRÜCKLICH DEN GERINGERT, ZUFRIEDENSTELLENDE WEISTMATEN DEN WEISTMATEN DEN WEIST MIT AUF BEINDEN GERONEN GEREN BESTIMMEN DEN WEISCH UND GIBT BEINDE GERONEN GIBT BEINDE STEILEN, METABEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIERFE DOER INDIREKT SCHÄDEN, GESCHÄTSFÜHREN AUSDEN LEISTMATEN BEINDEN GERONEN GESCHÄTSFÜHREN AUS DEN GERONEN GERONE

SIE ERKENNEN AM, DASS DIE NATUR DES INTERNETS DAMIT VERBUNDENE SICHERHEITSRISKEN BEHNALTET. HIKVISION DEBENMIMT KEINE VERANTVORTUNG FÜR ANDRAMLEN BETRIER, DATENVERULST ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS CYBERARGIFFEN, HACKERANGRIFFEN, VIRUSIREKTION ODER ANDEREN SICHERHEITSRISKEN IM INTERNET ERGEBEN. HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF FÜTHAM ETCHEINETHEN DIPPORT EINTEN.

GESETZE ZUR ÜBERWACHUNG UNTERSCHEIDEN SICH JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, EWON SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN, DAMIT SIE GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTOßEN. HIKVISION HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESTEILDIE ZWEKZE VERWENDET WING.

IM FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UND GELTENDEM RECHT IST LETZTERES MASSGEBLICH.

Behördliche Informationen

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt und – sofern zutreffend – das mitgelieferte Zübehör sind mit "Et" gekennzeichnet und entsprechen daher den geltenden harmonisierten europäischen Normen gemäß der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



2012/19/EU [Elektroaltgeräte-Richtlinle]: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für korrektes Recycling geben Sie dieses Produkt an ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie es an einer der Sammelstellen. Für weitere Informationen siehe: www.recyclethis.info





2006/66/EC (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die innerhalb der Europäischen Union nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Siehe Produktdokumentation für spezifische Hinweise zu Batterien. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das zusätzlich die Buchstaben Cd für Cadmium, Pb für Blei oder Hg für Quecksilber enthalten kann. Für korrektes Recycling geben Sie die Batterie an Ihren örtlichen Fachhändler zurück oder entsorgen Sie sie an einer der Sammelstellen. Tür weitere Informationen siehe: www.recycletbis.info

Sicherheitshinweise

- Die korrekte Konfiguration aller Passwörter und anderer Sicherheitseinstellungen liegen in der Verantwortung des Installateurs und/oder Endbenutzers.
- Schließen Sie den Stecker fest an einer geeigneten Steckdose an. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an ein Netzteil an. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile und Peripheriegeräte anschließen oder trennen.
- · Stromschlaggefahr! Trennen Sie vor Wartungsarbeiten alle Stromquellen.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und muss einfach zugänglich sein.
- ¶ weist auf eine gefährliche Spannung hin, die externe Verkabelung muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.
- Stellen Sie das Gerät keinesfalls an einem unsicheren Ort auf. Es könnte umfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.
- Die Eingangsspannung muss SELV (Schutzkleinspannung) und LPS (Stromquelle mit begrenzter Leistung) nach IEC60950-1 entsprechen.
- Hoher Berührungsstrom! Vor Anschluss an die Stromversorgung erden.
- Sollten sich Rauch, Gerüche oder Geräusche in dem Gerät entwickeln, so schalten Sie es unverzüglich aus und ziehen Sie den Netzstecker; dann wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie das Gerät möglichst in Verbindung mit einer unterbrechungsfreien
 - Stromversorgung (USV) und verwenden Sie eine vom Hersteller empfohlene Festplatte.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Falls die Batterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere interne Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.
- VORSICHT: Bei Austausch der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr.
- Unsachgemäßer Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung umgehen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen).
- Batterien nicht durch Verbrennen, in einem heißen Ofen oder Zerkleinern oder Zerschneiden entsorgen. Das kann zu einer Explosion führen.
- Bewahren Sie Batterien nicht in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur auf. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Setzen Sie Batterien keinem extrem niedrigen Luftdruck aus. Das kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Entsorgen Sie Altbatterien gemäß den Anleitungen.
- Halten Sie K\u00f6rperteile von L\u00fcfterfl\u00fcgeln und Motoren fern. Unterbrechen Sie die Stromversorgung w\u00e4hrend der Wartung.

Sicherheits- und Warnhinweise

Bevor Sie Ihr Gerät anschließen und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

 Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Installieren Sie es in einer gut belüfteten, staubfreien und trockenen Umgebung.



- Achten Sie darauf, dass der Rekorder ordnungsgemäß in einem Baugruppenträger oder Regal montiert ist. Größere Stöße oder Erschütterungen des Rekorders durch Herunterfallen können zu Schäden an der empfindlichen Flektronik im Rekorder führen.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen behindert werden, wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. Die Öffnungen dürfen niemals dadurch blockiert werden, indem das Gerät auf ein Bett, Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird.
- Bei bestimmten Modellen ist die korrekte Anschlussverdrahtung der Klemmen für den Anschluss an ein Stromnetz zu gewährleisten.
- Bei bestimmten Modellen wurden die Geräte für den Anschluss an ein IT-Stromverteilungssystem ausgelegt und bei Bedarf modifiziert.
- Verwenden Sie nur Stromversorgungen, die im Benutzerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.
- Bei hohen Betriebstemperaturen (45 °C bis 55 °C) kann sich die Stromversorgung einiger Netzteile verringern.

Hochfahren

Die ordnungsgemäße Inbetriebnahme ist entscheidend für die lange Lebensdauer von NVR/DVRs. Schritt 1 Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an.

Schritt 2 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (bei bestimmten Modellen kann sich die Ein/Aus-Taste auf der Vorder- oder Rückseite befinden). Das Gerät fährt hoch.

Gerät aktivieren

Vor der Aktivierung ist kein Betrieb möglich. Für den erstmaligen Gebrauch ist es erforderlich, ein Administrator-Passwort für die Geräteaktivierung einzurichten. Sie können das Gerät auch über einen Webbrowser. SADP oder Client-Software aktivieren.

Schritt 1 Geben Sie dasselbe Passwort in **Neues Kennwort erstellen** und **Kennwort bestätigen** ein. Schritt 2 Richten Sie optional reservierte E-Mail, Hik-Connect und Sicherheitsfragen ein oder

Schritt 3 Richten Sie das Passwort ein, um die an das Gerät angeschlossene(n) Netzwerkkamera(s) zu aktivieren.

Schritt 4 Klicken Sie auf OK, um das Passwort zu speichern und das Gerät zu aktivieren.

Español

Información legal

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

exportieren Sie die GUID für eine zukünftige Passwortrücksetzung.

Reconocimiento de marcas comerciales

HIKVISION y otras marcas comerciales y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Ham: : Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensine Administrator. Inc. en Estados Unidos y en otros países.

Avisos legales

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDIVARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTEGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERROBECS, Y HINIVISION NO OFRECE GRANATÍA, IN EXPRESA IN IMPLÍCTA, INCLUPENDO, ENTER OTRA, COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINIOÚN CASO HINIVISION, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORIS, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USETO DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUPYROD, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS PERIDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO A DUNIQUE HINIVISION HAYA ADVIENTIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET IMPLICA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES Y HIKVISION NO TENDRÁ NINGUNA



RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, FILTRACIONES DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, HIKVISION PROPOSICIONADA ADPOY TÉFOLIO (PORTITINO DE SER INFECSAIO).

LAS LEYES DE VIGILANCIA VARÍAN SEGÚN LA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURANSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. HIKVISION NO SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE OUE SETE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS LEGITIMOS.

EN CASO DE HABER CONFLICTO ENTRE ESTE MANUAL Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECERÁ.

Información normativa

Declaración de conformidad de la UE



Este producto y, cuando corresponda, los accesorios incluidos también tienen la marca "CE" y por tanto cumplen los estándares europeos armonizados en umerados bajo la directiva de CEM 2014/30/UE, la directiva de baja tensión 2014/35/UE, la directiva RoHS 2011/35/UE.



2012/19/UE (directiva RAEE, residuos de aparatos eléctricos y electromagnéticos): En la Unión Europea, los productos marcados con este simbolo no pueden ser desechados en el sistema de basura municipal in recogida selectiva. Para un reciciaje adecuado, entregue este producto en el lugar de compra del equipo nuevo equivalente o deshágase de él en el punto de recogida designado a tal efecto. Para más información vea la página web: www.recvjetbis.info



20066G/CE (directiva sobre baterias): Este producto lleva una batería que no puede ser desechada en el sistema municipal de basuras sin recogida selectiva dentro de la Unión Europea. Consulte la documentación del producto para ver la información específica de la batería. La batería lleva marcado este símbolo, que incluye unas letras indicando si contiene cadmio (Cd), plomo (Pb), o mercurio (Hg). Para un reciclaje adecuado, entregue la batería a su vendedor o llévela al punto de recogida de basuras desienado a la defeian aveb v. www.recvdethis.info

Instrucciones de seguridad

- La correcta configuración de todas las contraseñas y otros ajustes de seguridad es responsabilidad del instalador v/o del usuario final.
- Conecte con firmeza el enchufe a la toma eléctrica. No conecte varios dispositivos en un mismo adaptador de corriente. Apague el dispositivo antes de conectar y desconectar accesorios y periféricos.
- ¡Existe riesgo de descarga eléctrica! Desconecte todas las fuentes de alimentación durante el mantenimiento
- Se debe conectar el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra.
- La toma de corriente tiene que estar cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- ¹/
 indica la presencia de electricidad peligrosa y cables externos conectados a los terminales cuya
 instalación debe realizar una persona capacitada.
- Nunca coloque el equipo en un lugar inestable. El equipo podría caer y provocar graves lesiones o la muerte.
- La tensión de entrada debe cumplir tanto con las disposiciones SELV (Muy baja tensión de Seguridad) y LPS (Fuente de Alimentación Limitada) según la norma IEC60950-1.
- ¡Contiene alta corriente! Realice la conexión a tierra antes de conectarlo a la fuente de alimentación
- Si hay presencia de humo, olores o ruidos procedentes del dispositivo, apague la alimentación inmediatamente y desenchufe el cable de alimentación. A continuación, contacte con el servicio técnico.
- Utilice el dispositivo con una fuente ininterrumpida de energía (SAI) y con discos duros recomendados siempre que sea posible.
- Este producto contiene una pila de botón. En caso de ingesta de la pila, podría provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas y producir la muerte.
- Este equipo no es adecuado para utilizarlo en lugares donde pueda haber niños.
- PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si se reemplaza la batería por otra de tipo incorrecto.
- Una sustitución inadecuada de la batería por otra de tipo incorrecto podría inhabilitar alguna medida de protección (por ejemplo, en el caso de algunas baterías de litio).



- No arroje la batería al fuego ni la meta en un horno caliente, ni intente aplastar o cortar mecánicamente la batería, ya que podría explotar.
- No deje la batería en lugares con temperaturas extremadamente altas, ya que podría explotar o tener fugas de líquido electrolítico o gas inflamable.
- No permita que la batería quede expuesta a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría explotar o tener fugas de líquido electrolítico o gas inflamable.
- · Elimine las pilas usadas siguiendo las instrucciones.
- Mantenga las extremidades alejadas de las aspas y los motores del ventilador. Desconecte la fuente de alimentación durante los mantenimientos y reparaciones.

Consejos preventivos y cautelares

Antes de conectar y utilizar su dispositivo, tenga en cuenta los consejos siguientes:

- El dispositivo está diseñado para usar únicamente en interiores. Instálelo en un entorno bien ventilado, sin polvo ni líquidos.
- Compruebe que la grabadora esté fijada de forma segura a un bastidor o estantería. Los golpes o sacudidas fuertes sobre la grabadora como resultado de una caída podrían provocar daños en los componentes electrónicos sensibles que contiene.
- No exponga el equipo a gotas o salpicaduras ni coloque encima objetos llenos de líquido, como jarrones.
- · No coloque llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el equipo.
- No cubra las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. que impidan la ventilación. Dichas aberturas no deben quedar bloqueadas colocando el equipo sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar.
- En ciertos modelos debe comprobar que el cableado de los terminales para la conexión con la red eléctrica CA se haya realizado correctamente.
- En ciertos modelos, el equipo ha sido diseñado, en caso necesario, con modificaciones para conectarlo a un sistema de distribución eléctrica TI.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación descritas en el manual del usuario o en las instrucciones.
- Sometidos a elevadas temperaturas de trabajo (de 45 ºC [113 ºF] a 55 ºC [131 ºF]), la alimentación eléctrica de algunos adaptadores de corriente puede verse reducida.

Arrangue

Un arranque adecuado es fundamental para alargar la vida útil de la grabadora.

Paso 1: enchufe la fuente de alimentación a una toma eléctrica.

Paso 2: pulse el botón de encendido (algunos modelos podrían tener el botón de encendido en el panel frontal o trasero). El dispositivo empieza a encenderse.

Active el dispositivo

No es posible utilizar el dispositivo antes de activarlo. Para acceder por primera vez, es necesario establecer una contraseña de administrador para activar el dispositivo. También puede activar el dispositivo a través del navezador web. SADP o el software cliente.

Paso 1: introduzca la misma contraseña en Crear nueva contraseña y Confirmar contraseña.

Paso 2: también puede establecer el correo electrónico reservado, Hik-Connect, las preguntas de seguridad o exportar GUID para restablecer la contraseña en el futuro.

Paso 3: establezca la contraseña para activar las cámaras de red conectadas al dispositivo.

Paso 4: haga clic en Aceptar para guardar la contraseña y activar el dispositivo.

Italiano

Informazioni legali

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.



Titolarità dei marchi

HIKVISION e gli altri marchi e loghi di Hikvision sono di proprietà di Hikvision in varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

Hami: I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator. Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Esclusione di responsabilità

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VICENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARA, SONO IN CONTINUENCIA CATO IN CUI STROVANO, CON TUTTI DE I DEVENTUALI DIFFETTI DE DERORI, E HILVISION NON PORMICE ALCUNA GARE, SONO IN CONTINUES AD I COMMERCIABILITÀ, GUALITÀ AS EPUCITA O IMPLICITA, INCLUSA, IN VIA. ESEMPLIFICATIVA, QUALUNIQUE GARANÇIA SOTTINITES AD I COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISSFACENTE I DIONERITÀ A DI NOS COPO PARTICIOLARE E DI NON IVOLOZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. IN MESSUN CASO HILVINI, I SUCI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI QUALISVOGILA DANNO SPECIALE, COCOSSIQUENZIALE, ACCIDENTALE O NOINBETTO, INCLUSI, TRA GIL ALTIR, DANNI PER PERDITO O AMMANTO SUADAGNO, INTERNUTI DI CONSCIUNI PER PERDITO I DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATI ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIRVISION SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DATIA ID TALI DANNI DATI DI ATLAI DATIO DI TUTALI POSSIBILI DI DI TALI DATIO DI CONTINUENZI DI LE STATA INFORMATA DELLA POSSIBILI DI DI TUDI DATIO DI CONTINUENZI DI TALI DANNI DI TALI DANI DI TALI DANNI DANI DI TALI DANI DANI DI TALI DANI DANI DI TALI DANI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TALI DANI DI TA

L'UTENTE RICONOSCE CHE LA NATURA DI INTERNET PREVEDE RISCHI DI SICUREZZA INTRINSECHI E CHE HINVISION DECLUNA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN BELAZIONE A FUNZIONAMENITI ANOMAJ, VIOLAZIONE DELLA RISENVATEZA O ATTI DIANNI SIGUITATI DI ATTICHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, HIRVISION FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO.

LE NORMATIVE CONCENENTI LA SONVEGLANZA VARIANO DA UNA GIURISDIZIONE ALL'ALTRA. VERIFICARE TUTTE LE NORMATIVE. APPLICABIL NELLA PROPIRA GIURISDIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE. IL PRESENTE PRODOTTO IN MODO DA GARANTIRE CHE L'USICO. CONFORME ALLA LEGGE VIGENTE. HIKVISION NON SARÀ RESPONSABILE NEL CASO IN CUI IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILI FITTI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA II PRESENTE MANUALE E LA LEGGE VIGENTE PREVARRÀ QUEST'ULTIMA

Informazioni sulle norme

Dichiarazione di conformità UE



Questo prodotto e, laddove applicabile, anche gli accessori in dotazione sono contrassegnati con il marchio "CE" e di conseguenza sono conformi agli standard europei armonizzati applicabili elencati nella Direttiva CEM 2014/30/UE, la Direttiva IVD 2014/35/UE e la Direttiva ROHS 2011/65/UE.



2012/19/UE (direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati con il presente simbolo non possono essere smaltiti come rifluti domestici indifferenziati nell'Unione europea. Per lo smaltimento corretto, restituire il prodotto al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura o smaltirlo nei punti di raccolta autorizzati. Per ulteriori informazioni, visitare: www.recyclethis.info



2006/66/CE (direttiva batterie): questo prodotto contiene una batteria e non è possibile smaltirio con i rifluti domestici indifferenziati nell'Unione europea. Fare riferimento alla documentazione del prodotto per le informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con il presente simbolo, che potrebbe includere le sigle di cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per lo smaltimento corretto, restituire la batteria al rivenditore locale o smaltiria nel punti di raccolta autorizzati. Per ulteriori informazioni, visitare: www.ncyclethsi.info

Istruzioni per la sicurezza

- Rientra nella responsabilità dell'installatore e/o dell'utente finale configurare correttamente le password e tutti i parametri di sicurezza.
- Collegare correttamente la spina alla presa di corrente. Non collegare più dispositivi allo stesso alimentatore. Prima di collegare e scollegare accessori e periferiche, spegnere il dispositivo.
- Pericolo di scosse elettriche! Prima della manutenzione, scollegare le alimentazioni elettriche.
- L'attrezzatura deve essere collegata a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- La presa elettrica deve essere installata vicino all'attrezzatura ed essere facilmente accessibile.
- ¶ indica il rischio di scosse elettriche e che il cablaggio esterno connesso ai terminali deve essere installato da personale competente.
- Non collocare mai l'attrezzatura in una posizione instabile. L'attrezzatura potrebbe cadere, causando lesioni personali gravi e anche mortali.
- La tensione in ingresso deve essere conforme ai requisiti SELV (bassissima tensione di sicurezza) e LPS (alimentazione limitata) ai sensi della norma IEC60950-1.
- Elevata corrente di contatto! Prima di collegare l'alimentazione, dotare il dispositivo di messa a terra.

- Se il dispositivo emana fumo, odori o rumori, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione, quindi rivolgersi al centro assistenza.
- Utilizzare il dispositivo insieme a un gruppo di continuità (UPS) e, se possibile, usare l'HDD consigliato dal produttore.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla morte.
- Si sconsiglia l'utilizzo dell'attrezzatura in ambienti in cui possono essere presenti bambini.
- ATTENZIONE: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto.
- La sostituzione della batteria con una di tipo non idoneo può impedire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza (ad esempio con alcuni tipi di batterie al litio).
- Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo ed evitare di schiacciarle o tagliarle, per prevenire il rischio di esplosioni.
- Le batterie esposte a temperature ambientali eccessive possono esplodere o subire perdite di liquidi o gas infiammabili.
- Le batterie sottoposte a una pressione atmosferica estremamente bassa possono esplodere o subire perdite di liquidi o gas infiammabili.
- Smaltire le batterie usate nel rispetto delle istruzioni.
- Tenere il proprio corpo lontano dalle pale e dai motori delle ventole. Scollegare l'alimentazione elettrica durante la manutenzione.

Suggerimenti preventivi e precauzionali

Prima di collegare ed utilizzare il dispositivo, tenere presenti i seguenti suggerimenti:

- Il dispositivo è progettato per essere utilizzato solo all'interno. Installarlo in un ambiente ben ventilato, privo di polvere e lontano dai liquidi.
- Accertarsi che il registratore sia saldamente assicurato a uno scaffale o una mensola. Urti o impatti gravi sul registratore possono provocarne la caduta, causando danni ai componenti elettronici sensibili all'interno del registratore.
- L'attrezzatura non deve essere esposta a schizzi o gocciolamenti di liquidi; allo stesso modo, non si devono poggiare sull'attrezzatura oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non collocare sull'attrezzatura sorgenti di fiamme libere, quali candele accese.
- Non ostacolare la ventilazione ostruendo le feritoie con oggetti quai giornali, tovaglie, tende ecc. Le feritoie di ventilazione non devono mai essere bloccate, neanche appoggiando l'attrezzatura su letti, divani, tappeti o altre superfici simili.
- Per alcuni modelli, verificare il corretto cablaggio dei terminali prima di effettuare la connessione all'alimentazione CA.
- Per alcuni modelli, l'attrezzatura è stata progettata per poter essere modificata, in caso di necessità, per il collegamento a un sistema di alimentazione elettrica IT.
- · Utilizzare solo l'alimentazione indicata nel manuale o nelle istruzioni per l'uso.
- A temperature di lavoro elevate (da 45 °C a 55 °C), l'alimentazione di alcuni adattatori potrebbe diminuire.

Avvio

È fondamentale eseguire correttamente l'avvio, per garantire una lunga durata del NVR/DVR.

Passo 1: Collegare l'alimentazione alla presa elettrica.

Passo 2: Premere l'interruttore di alimentazione (su alcuni modelli potrebbe essere posizionato sul pannello anteriore o posteriore). Il dispositivo comincia ad avviarsi.

Attivazione del dispositivo

Non è possibile eseguire alcuna operazione prima dell'attivazione. Per il primo accesso, occorre attivare il dispositivo impostando una password per l'amministratore. È possibile attivare il dispositivo anche tramite browser web, SADP o software client.



Passo 1: Inserire la stessa password nei campi Crea nuova password e Conf. Password.

Passo 2: (Facoltativo) Impostare una e-mail privata, Hik-Connect, domande di sicurezza, o esportare il GUID per la reimpostazione della password in un momento successivo.

Passo 3: Impostare la password per attivare le telecamere di rete collegate al dispositivo.

Passo 4: Fare clic su **OK** per salvare la password e attivare il dispositivo.

Português

Informação legal

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Reconhecimento de marcas comerciais

HIKVISION e outros logótipos e marcas comerciais da Hikvision são propriedade da Hikvision em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Hami: Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator. Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APULÓVIEL, O PRODUITO DESCRITO, COM SEU HARDWARE, SOTWARE E FIRMWARE, É PORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COMO TODOS OS DEFENTOS E SERROS, E A HUINSION NÃO OFERECE QUASQUER GRARANTAS, INPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUIALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUIAÇÃO A UM DETENHADADO PROPÓSITO E A AÑO VIOLAÇÃO DE TERCERIOS. EM AGOO AGUIMA A HINVISIÓN, OS SEUS DIRETORES, SAMINISTADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SEÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO L'UTILIZADOR EN RELAÇÃO A QUIASQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSIQUENTES, ADIOENTASIO SU NOBIERTOS, INCLUINDO, ENTRE OUTIONS, DANOS POR PERDA DE REBOMBIENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇOS, INTERRUPÇOS DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, AINDA QUE A HINVISION TENHA SION NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

O UTILIZADOR RECONHECE QUE A NATUREZA DA INTERNET OFERCE RISCOS DE SEGURANÇA INERENTES E QUE A HILVISION NÃO SERÁ REFONDABILIZADOR POR UM FULVIDAMENTO ANORMENTO A FUNDA POR VALVICADADE OU DUTISCO SANDOS RESULTANTES DE ATQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATARIA, INFECÊZO POR VÍRUS OU DUTIROS RISCOS ASSOCIADOS À SEGURANÇA DA INTERNET. NO ENTANTO A HINVISION PRESTARÁ A PORTADO. SE SOLUCITADOR DE SEGURANÇA DA SEGURANÇA DA INTERNET.

A LEGISLAÇÃO RELATIVA À VIGILÂNCIA VARIA CONSOANTE O TERRITÓRIO EM QUESTÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A HIRVISION NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SE AL UTILIZADO DE FORMA LIEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE ESTE MANUAL E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Informações sobre as normas reguladoras

Declaração de conformidade da UE



Este produto e, se aplicável, os acessórios fornecidos com o mesmo, têm a marcação "CE" e estão, por isso, em conformidade com os padrões europeus aplicáveis, indicados na diretiva CEM 2014/30/UE, na diretiva "Baixa tensão" 2014/85/UE e na diretiva RSP 2011/85/UE.



2012/19/UE (Diretiva REEE): Os produtos com este símbolo não podem ser eliminados como residuos urbanos indiferenciados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local quando adquirir um novo equipamento equivalente ou elimine-o através dos pontos de recolha adequados. Para obter más informações consulte: www.recyclethis.info



2006&(CE (diretiva relativa a baterias). Este produto contém uma bateria que não pode ser eliminada como residuo urbano indiferenciado na União Europeia. Consulte a documentação do produto para obter informações específicas acerca da bateria. A bateria está marcada com este simbolo, que poderá incluir inscrições para indicar a presença de cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg). Para reciclar o produto de forma adequada, devolva a bateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto de recolha apropriado. Para obter mais informações consulte: www.recyclethis.info

Instruções de segurança

- A configuração adequada de todas as palavras-passe e outras definições de segurança é da responsabilidade do instalador e/ou utilizador final.
- Ligue firmemente a ficha à tomada elétrica. N\u00e3o ligue v\u00e1rios dispositivos a um adaptador de alimenta\u00e7\u00e3o. Desligue o dispositivo antes de ligar e desligar os acess\u00f3rios e perif\u00e9rios.
- Cuidado, perigo de choque! Desligue todas as fontes de alimentação antes da manutenção.
- O equipamento deve ser ligado a uma tomada de alimentação com ligação à terra.
- A tomada deverá estar instalada perto do equipamento e ser facilmente acessível.



- Indica partes perigosas e sob tensão e que a cablagem externa ligada aos terminais necessita de ser instalada por uma pessoa com formação nessa área.
- Não coloque o equipamento num local instável. O equipamento pode cair e causar lesões corporais graves ou morte.
- A tensão de entrada deve estar em conformidade com a SELV (Muito baixa tensão de segurança) e com a LPS (Fonte de energia limitada) de acordo com a norma IEC60950-1.
- Corrente de fuga alta! Ligue à terra antes de ligar à fonte de alimentação.
- Se o dispositivo deitar fumo ou emitir odores ou ruídos, desligue-o de imediato, retire o cabo de alimentacão e contacte o centro de assistência.
- Utilize o dispositivo juntamente com uma UPS e, se possível, utilize um HDD recomendado pelo fabricante.
- Este produto inclui uma pilha-moeda/pilha-botão. Se a pilha for engolida, pode provocar queimaduras internas graves em apenas duas horas e levar à morte.
- Este equipamento não se adequa a utilização em locais onde a presença de crianças seja provável.
- ADVERTÊNCIA: Existe risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorreto.
 A substituição incorreta da bateria por outra de tipo incorreto pode destruir uma proteção (por
- A substituição incorreta da bateria por outra de tipo incorreto pode destruir uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- Não proceda à eliminação da bateria numa fogueira ou forno quente, ou mediante esmagamento ou corte mecânico da mesma pois tal pode resultar numa explosão.
- Não deixe a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pois tal pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido inflamável ou gás.
- Não sujeite a bateria a pressão de ar extremamente baixa pois tal poderá resultar numa explosão de líquido inflamável ou gás.
- Deite as pilhas fora de acordo com as instruções.
- Mantenha o corpo longe das pás dos ventiladores e dos motores. Desligue a fonte de alimentação durante as operações de manutenção.

Medidas preventivas e de precaução

Antes de ligar e operar o seu dispositivo tenha em conta as seguintes medidas:

- O dispositivo é indicado apenas para uso em espaços interiores. Instale-o num ambiente bem ventilado, sem poeiras e sem líquidos.
- Certifique-se de que o gravador fica devidamente apoiado numa prateleira ou estante. Se o gravador sofrer choques ou sacudidelas fortes como resultado de uma queda, as partes eletrônicas sensíveis do interior do mesmo podem ficar danificadas.
- O equipamento não deve ficar exposto a líquidos, seja em forma de gotas ou de salpicos. Como tal, não coloque objetos que contenham líquidos, como vasos, em cima do equipamento.
- Não deverão ser colocadas fontes de chama livre, como velas acesas, sobre o equipamento.
- A ventilação não deve ser dificultada pela obstrução das aberturas de ventilação com materiais como jornais, toalhas de mesa, cortinados, etc. As aberturas nunca devem ser obstruídas ao colocar o equipamento em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Para certos modelos, garanta a ligação correta dos terminais a uma fonte de alimentação de corrente alternada.
- Para certos modelos, o equipamento foi construído, quando necessário, de modo a que possa ser ligado a um sistema de distribuição de energia dirigido a dispositivos informáticos.
- Utilize apenas fontes de alimentação enumeradas no manual ou nas instruções.
- Sob temperaturas de funcionamento elevadas (45 °C a 55 °C), a alimentação elétrica de alguns adaptadores de alimentação poderá ser reduzida.



Arrangue

O arranque adequado do gravador digital de vídeo é crucial para que este dure tanto quanto possível.

1º passo - Ligue a ficha a uma tomada.

2º passo - Pressione o botão de ligar e desligar (certos modelos podem apresentar esse botão no painel da frente ou no de trás). O dispositivo começará a arrançar.

Ative o Dispositivo

Não será permitida qualquer operação antes de proceder à ativação. Antes do primeiro acesso, e para que o dispositivo seja ativado, é necessário configurar uma palavra-passe de administrador. Pode ativar o dispositivo através de um browser. SADP ou de um software de cliente.

1º passo - Introduza a mesma palavra-passe em **Criar nova palavra-passe** e **Confirmar palavra-passe**. 2º passo - Também poderá configurar o email reservado, o Hik-Connect e as perguntas de segurança ou exportar o 10 único, para que possa vir a redefinir a palavra-passe futuramente.

3º passo - Configure a palavra-passe para ativar a(s) câmara(s) da rede ligada(s) ao dispositivo.

4º passo - Clique em OK para guardar a palavra-passe e ativar o dispositivo.

Русский

Нормативно-правовая информация

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., 2020 г. Все права зашищены.

Признание торговых марок

HIKVISION и все другие торговые марки и логотилы Hikvision являются собственностью компании Hikvision в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотилы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцем.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing Administrator, Inc. на территории США и логих стави.

Заявление об ограничении ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКИЕ
ПРИИЛАГАЕМОЕ ПОРОГРАМИНОЕ И ИЛЛАРАТНОЕ СВЕСПЕЧНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «НАК СТЕЛЬ, В СВЯЖОМЕНЬИМ ОШИКАИМНИМ НИГОННОСТЯМИ. КОМПАНИЯ НІКУБОН ТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА.
СООТВЕТСТВИЯ УМАЗАННЫМ ЦЕЛЯМИ О ГОТУГІТЕМИ НАУШЕНИЙ ПОВА ТЕТЕМИХ СТООНЬ. КОМПАНИЯ НІКУБОН, А ТАКОЕ
ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ
ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРЬ (ВКЛЮТАЯЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПИВЫМИ, ПЕРЕРЬВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАНЬНЫЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ НІКУБОН БЫЛО ИЗВЕСТНО О
КОРМОМЕНСТИТ НАГОГО УШЕРЬ.

ПОТРЕМЕТЕЛЬ ОСЭЗНАЕТ, ЧТО ИНТЕРНЕТ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОГО РИСА БЕЗОЛАСНОСТИ И КОМПАНИЯ НИКУОМ ПЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И З ССОИ 9 РАВОТО СООРУДОВАНИЯ, УТЕЧОУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УТЕРИ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТИКАМИ, ХАКЕРАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТВЫМИ УТРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООБРЕМЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ООДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ТОТ ОНСОБОЗОМИНИЕ ОТВЕТСТВИИ ОТВЕ

ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЦИЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОТЛИЧАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЮРИСДИКЦИИ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ НІКVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТ.

Нормативно-правовая информация

Инструкции по безопасности

- Надлежащая настройка всех паролей и других параметров безопасности является обязанностью монтажника и/или конечного пользователя.
- Надежно подключайте вилку к розетке электропитания. Не подключайте несколько устройств к одному адаптеру питания. Отключайте устройство перед подключением или отключением аксессуаров и периферийных устройств.
- Опасность поражения электрическим током! Отключайте устройство от всех источников электропитания перед технических обслуживанием.
- Устройство должно быть подключено к заземленной розетке.
- Розетка должна быть установлена рядом с устройством и быть легко доступна.



- † означает опасность поражения электрическим током. Подключение внешней проводки к
 клеммам должно осуществляться квалифицированным специалистом.
- Никогда не ставьте устройство на неустойчивую поверхность. Падение устройства на чедовека может стать причиной серьезных травм или смерти.
- Электропитание должно соответствовать требованиям стандарта IEC60950-1 для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и ограниченного напряжения питания (LPS).
- Высокий электрический ток при касании! Заземлите устройство перед подключением к источнику электропитания.
- Если устройство издает дым или шум, немедленно отключите питание, извлеките вилку кабеля из розетки и свяжитесь с сервисным центром.
- Используйте источник бесперебойного электропитания и рекомендованный изготовителем жесткий диск, если это возможно.
- Устройство содержит плоскую круглую батарею. Проглатывание батареи через 2 часа может вызвать серьезные ожоги внутренних органов и даже привести к летальному исходу.
- Устройство не предназначено для использования в тех местах, где могут находиться дети.
- ВНИМАНИЕ! При установке батареи недопустимого типа существует риск взрыва.
- Установка батареи недопустимого типа может создать угрозу для безопасности (например, в случае некоторых типов литиевых батарей).
- Не бросайте батарею в огонь или горячую печь, не сдавливайте и не разрезайте батарею, поскольку это может привести к взрыву.
- Не оставляйте батарею в условиях чрезвычайно высокой температуры внешней среды, поскольку это может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.
- Не подвергайте батарею чрезвычайно низкому давлению воздуха, поскольку это может привести к взрыву или утечке горючей жилкости или газа.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями.
- Не прикасайтесь к лопастям вентилятора и моторам. Отключайте источник электропитания перед техническим обслуживанием устройства.

Меры предосторожности

Перед подключением и эксплуатацией устройства ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

- Устройство разработано для использования только внутри помещений. Устанавливайте устройство в проветриваемом помещении, где оно будет защищено от попадания пыли и влаги.
- Устройство должно быть надежно закреплено в стойке. Сильные удары, полученные в результате падения, могут привести к повреждению электронных компонентов устройства.
- Устройство не должно подвергаться воздействию жидкостей (капель или брызг). Не ставьте емкости с жидкостями, например вазы, на устройство.
- Не ставьте на устройство источники открытого огня, например горящие свечи.
- Следует обеспечить надлежащую вентиляцию устройства. Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами, например газетами, скатертями или шторами. Не ставьте устройство на кровати, диваны, ковры и другие подобные поверхности, поскольку они могут закрыть вентиляционные отверстия.
- Проверьте правильность подключения клемм при подключении к сети переменного тока (для некоторых моделей).
- Устройство было разработано и при необходимости модифицировано для подключения к системе распределения электропитания для ИТ-оборудования (некоторые модели).



- Используйте только то оборудование для полключения электропитания, которое описано в руковолстве пользователя или других инструкциях.
- При высокой рабочей температуре (от 45 до 55 °C) мошность некоторых адаптеров питания может снижаться.

Запуск

Срок службы цифрового видеорегистратора зависит от правидьности запуска устройства.

Шаг 1. Полключите шнур питания к розетке.

Шаг 2. Нажмите на кнопку питания (располагается на передней или задней панели в зависимости от модели). Начнется запуск устройства.

Активация устройства

Перед использованием устройства его необходимо активировать. Для этого необходимо задать пароль администратора. Устройство можно активировать с помощью браузера, инструмента SADP или программного обеспечения клиента.

Шаг 1. В полях Создайте новый пароль и Повторите новый пароль введите пароль.

Шаг 2. Задайте резервный адрес электронной почты, контрольные вопросы, настройте Hik-Connect и экспортируйте файл GUID для сброса пароля (необязательно).

Шаг 3. Задайте пароль для активации сетевых камер, подключенных к устройству,

Шаг 4. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить пароль и активировать устройство.

Nederlands

Juridische informatie

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Erkenning handelsmerken

HIKVISION en andere handelsmerken en logo's van Hikvision zijn eigendom van Hikvision in verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

HDMI": De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT. MET DE HARDWARE. SOFTWARE EN FIRMWARE. WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZUNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS". MET ALLE STORINGEN EN FOLITEN. EN HIKVISION GEFET GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. HIKVISION, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE. GEVOLG-. BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT. ZELS ALS HIKVISION IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. U ERKENT DAT DE AARD VAN INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEE BRENGT, EN HIKVISION GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT VOOR ABNORMALE WERKING. PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINFECTIE, OF ANDERE INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION BIEDT INDIEN NODIG ECHTER TUDELUK TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

DE WETGEVING BETREFFENDE BEWAKING VARIËREN PER JURISDICTIE, CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT IJ DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT LIW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIKE WETGEVING. HIKVISION IS NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Informatie met betrekking tot regelgeving

EU-conformiteitsverklaring



Dit product en, indien van toepassing, ook de meegeleverde accessoires, zijn gemarkeerd met "CE" en



voldoen daarom aan de toepasselijke geharmoniseerde Europese normen zoals opgenomen in de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU. 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mogen binnen de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Lever dit product voor een juiste recycling in bij uw plaatselijke leverancier bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, of breng het naar daarvoor aangewezen inzamelpunten. Zie voor meer informatie: www.recyclethis.info





200666/EG (Batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die binnen de Europese Unie niet mag worden weggegooid als ongesorteerd huishoudelijk afval. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symboo, dat letters sin bevatten die cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aanduiden. Lever de batterij voor een juiste recycling in bij uw leverancier of bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Zie voor meer informatie: www.recycletbis.info

Veiligheidsinstructies

- Juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van de installateur en/of de eindgebruiker.
- Steek de stekker goed in het stopcontact. Sluit niet meerdere apparaten aan op één voedingsadapter. Schakel het apparaat uit voordat u accessoires en randapparatuur aansluit en loskoppelt.
- · Schokgevaar! Sluit alle voedingsbronnen af voor onderhoud.
- Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact.
- Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
- ¶ geeft aan dat de spanningvoerende kabels en de externe bedrading die zijn aangesloten op de klemmen moeten worden geïnstalleerd door een geïnstrueerd persoon.
- Plaats het apparaat nooit op een onstabiele plek. De apparatuur kan dan vallen, wat ernstig letsel
 of de dood tot gevolg kan hebben.
- De ingangsspanning moet voldoen aan de SELV (Safety Extra Low Voltage) en de LPS (Limited Power Source) overeenkomstig IEC60950-1.
- Hoge contactstroom! Sluit aan op aarding voor u het aansluit op de stroomtoevoer.
- Als er rook, geur of geluid uit het apparaat komt, schakel het dan direct uit, haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, en neem contact op met het servicecentrum.
- Gebruik het apparaat in combinatie met een UPS en gebruik, indien mogelijk, de door de fabriek aanbevolen harde schijf.
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de batterij wordt doorgeslikt, kan het binnen 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar waarschijnlijk kinderen aanwezig zijn.
- . LET OP: Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een onjuist type wordt vervangen.
- Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
- Gooi de batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snij de batterij niet op mechanische wijze, want dat kan een explosie veroorzaken.
- Laat de batterij niet in een omgeving met een extreem hoge temperatuur liggen, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, want dat kan een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.
- · Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies
- Houd lichaamsdelen uit de buurt van de ventilatorbladen en de motoren. Ontkoppel de voeding tijdens onderhoud.

Preventieve en waarschuwende tips

Neem de volgende tips in acht voordat u het apparaat aansluit en bedient:

 Het apparaat is alleen bedoeld voor binnenshuis gebruikt. Installeer in een goed geventileerde, stofvrije omgeving, uit de buurt van vloeistoffen.



- Zorg dat de recorder goed bevestigd is aan een rek of plank. Heftige schokken of stoten aan de recorder kunnen ervoor zorgen dat hij valt wat schade aan de gevoelige elektronica in de recorder kan verongraken.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water en er mogen geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- · Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door afdekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. De ventilatieopeningen mogen nooit worden geblokkeerd door de apparatuur op een bed, bank, tapijt of een ander soortgelijk oppervlak te plaatsen.
- Voor sommige modellen moet u controleren of de bekabeling van de klemmen voor verbinding is aangesloten op een AC-voedingsbron.
- Voor sommige modellen is het apparaat ontworpen, indien nodig, voor een verbinding met een IT-voedingsdistributiesvsteem.
- Gebruik alleen voedingsbronnen die vermeld staan in de gebruikershandleiding of gebruikersinstructies.
- Bij een hoge bedrijfstemperatuur (45°C (113°F) tot 55°C (131°F)) kan de voeding van sommige voedingsadapters afnemen.

Opstarten

De juiste opstartprocedure is cruciaal voor een langere levensduur van de NVR/DVR.

Stap 1: Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Stap 2: Druk op de aan-/uitknop (sommige modellen hebben een aan-/uitknop op het voor- of achterpaneel). Het apparaat wordt opgestart.

Uw apparaat activeren

Het apparaat kan niet worden bediend voor de activering. Voor het eerste gebruik, moet u een beheerderswachtwoord instellen voor de apparaatactivatie. U kunt het apparaat ook activeren via de webbrowser. SADP of clientsoftware.

Stap 1: Voer hetzelfde wachtwoord in bij Nieuw wachtwoord maken en Bevestig wachtwoord.

Stap 2: Optioneel, stel een e-mailadres, Hik-Connect of beveiligingsvraag in of exporteer GUID om het wachtwoord in de toekomst opnieuw in te stellen.

Stap 3: Stel het wachtwoord in om de netwerkcamera('s) die zijn verbonden met het apparaat te activeren.

Stap 4: Klik op OK om het wachtwoord op te slaan en het apparaat te activeren.

Türkçe

Yasal Bilgi

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Ticari Markalar Onavı

HIKVISION ve diğer Hikvision ticari markaları ve logoları Hikvision'ın çeşitli yargı mercilerindeki mülkleridir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Hami : HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensine Administrator. Inc. sirketinin ticari markaları veva tescilli ticari markalarıdır.

Yasal Uyarı

VÖRÜRÜKÜTE OLAN YASALARCA İZIN VERİLEN ZAZMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKANAN ÜĞÜN TÜM ATALTAR VE RAZALARA BİRLİKTE TÜLÜĞÜ GİĞI "YALINLÜMİŞTE VE HINIYĞIN PAZARANANBİLİRLİK TATIMI DEĞI KALITE, ELEİLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHİS HAKLARANI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DÖĞBUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BÜLUNMAMAKTADIR. HIÇBİR SURETTE HIKVISION, YÖNETİCLERİ, MEMURLARI, ÇALŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KAŞI BÜ ÜRÜMÜN KULLANILMASİ ILE BAĞLANTILI OLMAK ÖZERA ÇIRTATA ÇIKAN İŞ KÜRLARININ KAYBEDİLMESİ, Şİ KSINİTİSİ VEYA VERÎ VEYA BELĞELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HEBHANĞI BİR ÖZEL, ARIZI, TESADÜFI VEYA DOLAYLI ZARAR İÇIN HIKVISION SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASIĞİH HAKKINDA BÜĞLEDINDİLİNĞI ÖLDA BAHİ SORMUNU OLMAYYACKIRI.

İNTERNETİN DOĞASININ DOĞAL GÜVENLİK RİSKLERİ BARINDIRDIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ VE HIKVISION, SİBER SALDIRI, HACKER



saldırısı, virüs bulaşması veya diğer internet güvenlik risklerinden kaynaklanan anormal kullanım, gözülik sızıntısı Veya diğer zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez; ancak, hikvision gerekirse zamanında teknik destek Sağlaykackatı

gözetim yasaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Kullanımınızın yürürlükte olan yasalara uygun olduğundan emin Olmak için lüten bu ürünü kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili tüm yasaları kontrol edin. Hikvision bu ürünün Yasadısı amacıara kullanıması halinde helgir surette sorumul olmayacaktır.

BU KILAVUZ İLE İLGİLİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA, YENİ OLAN GEÇERLİDİR.

Mevzuat Bilgisi

AB Uygunluk Beyanı



Bu ürün ve birlikte verilen aksesuarlar (varsa) "CE" ile işaretlenmiştir ve bu nedenle ÈMC Direktifi 2014/30/EU, LVD Direktifi 2014/35/EU, RoHS Direktifi 2011/55/EU altında listelenen geçerli uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına uygundur.



2012/19 / EU (WEEE direktifi): Bu simgeyle işaretlenen ürünler, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak yok edilemez. Doğru geri dönüşüm için, eşdeğer yeni ekipman satın aldıktan sonra bu ürünü yerel tedarikçinize iade edin veya belirtilen toplama noktalarında imha edin. Daha fazla bilgi için biz: www.recyclethis.info



200666/EC (pil direktifi): Bu ürün, Avrupa Birliği'nde ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha edilemeyen bir pil içerir. Özel pil bilgileri için ürün belgelerine bakın. Pil, kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) veya cıva (Hg) içerebildiğini belirtmek bu simgeyle işaretlenmiştir. Doğru geri dönüşüm için pili tedarikinize veya belirlenmiş bir toplama noktasına iade edin. Daha fazla bilgi için bkz: www.recydetlisi.info

Güvenlik Talimatları

- Tüm parolaların ve diğer güvenlik ayarlarının doğru yapılandırılması, yükleyicinin ve/veya son kullanıcının sorumluluğundadır.
- Fişi prize sıkıca takın. Bir güç adaptörüne birden fazla cihaz bağlamayın. Aksesuar ve çevre birimlerini bağlamadan ve bağlantısını kesmeden önce cihazı kapatın.
- Elektrik carpma tehlikesi! Bakımdan önce tüm güc kavnaklarının bağlantısını kesin.
- Ekipman topraklı bir elektrik prizine takılmalıdır.
- Priz, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- İ tehlikeli akım olduğunu gösterir ve terminallere bağlı harici kablo tesisatı eğitimli bir kişi tarafından kurulmalıdır.
- Ekipmanı asla sağlam olmayan bir yere yerleştirmeyin. Ekipmanın düşmesi ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- Giriş voltajı, IEC60950-1'e göre SELV (Güvenlik Ekstra Düşük Voltaj) ve LPS (Sınırlı Güç Kaynağı) değerlerini karsılamalıdır.
- Yüksek dokunma akımı! Güç kaynağına bağlamadan önce toprağa bağlayın.
- Cihazdan duman, koku veya ses geliyorsa hemen gücü kapatarak güç kablosunun bağlantısını kesin ve ardından lütfen servis merkeziyle iletişime geçin.
- Cihazı UPS ile birlikte kullanın ve mümkünse fabrika tarafından önerilen HDD'yi kullanın.
- Bu ürün düğme hücre pil içerir. Pil yutulursa, yalnızca 2 saat içinde ciddi iç yanıklara ve ölüme neden olabilir.
- Bu ekipman çocukların sıklıkla bulunduğu yerlerde kullanım için uygun değildir.
- DİKKAT: Pil yanlış bir türle değiştirildiğinde patlama riski.
- Pilin yanlış türde bir pille uygun olmayan şekilde değiştirilmesi korumayı geçersiz hale getirebilir (örneğin, bazı litvum pil türleri).
- Pili ateşe veya sıcak fırına atmayın veya pili mekanik olarak patlayabilecek şekilde ezmeyin veya kesmeyin.
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmayın.
- Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayın.



- · Bitmiş pilleri talimatlara göre atın
- Gövde parçalarını fan kanatlarından ve motorlardan uzak tutun. Bakım sırasında güç kaynağının bağlantısını kesin.

Önleyici ve Uyarıcı Tavsiyeler

Cihazınızı bağlamadan ve çalıştırmadan önce lütfen aşağıdaki tavsiyeleri dikkate alın:

- Cihaz sadece iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Sıvı bulunmayan, iyi havalandırılmış, tozsuz bir ortama kurun.
- Kayıt cihazının rafa düzgün bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Kayıt cihazının düsürülmesinden kaynaklanan ciddi sarsıntı yeva caromalar, kayıt cihazı icindeki hassas elektronik

düşürülmesinden kaynakıanan ciddi sarsıntı veya çarpmalar, kayıt cınazı içindeki nassas elektronli parçalara zarar verebilir.

- Ekipman, damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz bırakılmamalı ve ekipmanın üzerine vazo gibi içi sıvı dolu nesneler konulmamalıdır.
- Ekipmanın üzerine yanan mum gibi açık alev kaynakları konulmamalıdır.
- Havalandırma açıklıkları gazete, masa örtüsü, perde vb. malzemelerle engellenmemelidir. Açıklıklar ekipmanın yatak, kanepe, halı veya benzeri bir yüzeye yerleştirilmesiyle kapatılmamalıdır.
- Belli modellerde, AC şebeke kaynağına bağlantı için terminallerin doğru kablo tesisatına sahip olduğundan emin olun.
- Belli modellerde, ekipman gerektiğinde BT güç dağıtım sistemine bağlanmak üzere değiştirilmiştir.
- Sadece kullanım kılavuzunda veya kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Yüksek çalışma sıcaklığında (45 °C (113 °F) ila 55 °C (131 °F)), bazı güç adaptörlerinin güç kaynağı azalabilir.

Başlatın

NVR/DVR'nin kullanım ömrünü uzatmak için doğru başlatma çok önemlidir.

Adım 1 Güç kaynağını elektrik prizine takın.

Adım 2 Güç düğmesine basın (belli modellerde güç düğmesi ön veya arka panelde olabilir). Cihaz calısmaya baslar.

Cihazınızı Etkinlestirin

Etkinleştirmeden önce hiçbir işleme izin verilmez. İlk kez erişim sağlarken cihazın etkinleştirilmesi için yönetici şifresinin ayarlanması gerekir. Cihazı web tarayıcısı, SADP veya istemci yazılımı aracılığıyla da etkinlestirebilirisniz.

Adım 1 Yeni Şifre Oluştur ve Yeni Şifreyi Onayla kısmına aynı şifreyi girin.

Adım 2 İsteğe bağlı olarak, gelecekte şifre sıfırlama işlemi için yedek e-posta, Hik-Connect, güvenlik soruları belirleyin veya GUID'yi dışa aktarın.

Adım 3 Cihaza bağlı ağ kameralarını etkinleştirmek için şifre belirleyin.

Adım 4 Şifreyi kaydetmek ve cihazı etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın.

Čeština

Právní informace

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení o ochranných známkách

HIKVISION a ostatní ochranné známky a loga společnosti Hikvision jsou vlastnictvím společnosti Hikvision v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Hami : Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v USA a dalších zemích.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPSOVANÝ VÝROBEK JE DO MAZIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDIVAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁM "TAK, JAK JE" SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST HIKVISION NEPOSKYTUJE ŽÁDNĚ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJADŘENÉ ANI VYPÚVAJICÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEMOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO UBČÍTÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRAMY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST HIKVISION, BE REDTIELÉ, MANAŠEŽI, ZAMEŠTRAMCA RAM ZÁSTUPCÍ ZOSPOVĚDNÍ ZA JAKEOLI ZVLÁŠTIN, ÁRSLEDNÉ, MÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMĚ ŠKOJÝ.



VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST HIKVISION BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD IJOZOJANĚNA.

PRÁVO VZTAHUJÍCÍ SE KE SLEDOVÁNÍ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTIU, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST HIKVISION NEPONESE ŽÁDNOJI ZOROPEVNOSTY SPŘEMAĎ ŽE SE TENTO VÝROBEK POLIŽÍVÁ NE RIEGÁLNÍM ÚŽÍ EJÍM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI TÍMTO NÁVODEM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Právní informace

EU prohlášení o shodě



Tento výrobek a případně i dodané příslušenství jsou označeny štítkem "CE", což znamená, že vyhovují příslušným harmonizovaným evropským normám uvedeným ve směrnici EMC 201430/EU, směrnici LVD 201485/EU a směrnici RoHS 2011/65/EU.



Směrnice 2012/19/ES (WEEE): Výrobky označené tímto symbolem nelze v Evropské unii likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Při zakoupení nového ekvivalentního výrobku tento výrobek řádně zrecyklujte vrácením svému místnímu dodavateli, nebo jej zlikvidujte odevzdáním v určených sběrných místech. Více informací naleznete na webu: <u>www.recyclethis.info</u>



Směrnice 200666/ES (týkající se baterii). Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unil likvidovat společně s netříděným domovním odpadem. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentací výrobku. Baterie je označena timto symbolem, který může obsahovat písmena značící kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo truť (tyl.). Baterii řádně žilkvidujte odevzdáním svému dodavateli nebo na určeném sběrném místě. Vice informací naleznete na webu: www.recvjetbis. tod.

Bezpečnostní pokvny

- Zodpovědnost za správnou konfiguraci všech hesel a ostatních bezpečnostních opatření nese montážní pracovník nebo koncový uživatel.
- Zástrčku pevně připojte do síťové zásuvky. Nepřipojujte k jedinému napájecímu adaptéru více zařízení. Odpojte zařízení dříve, než přikročite k připojení nebo odpojení příslušenství a periferních zařízení.
- Nebezpečí úrazu! Před údržbou odpoite všechny zdroje napájení.
- Zařízení musí být připojeno k uzemněné síťové zásuvce.
- Síťová zásuvka musí být namontována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Ý označuje nebezpečné kabely pod napětím nebo pod proudem. Připojení externí kabeláže ke svorkám proto musí provádět vyškolená osoba.
- Zařízení nikdy neumisťujte na nestabilní místo. Zařízení může spadnout a způsobit vážné zranění neho smrt.
- Vstupní napětí musí splňovat standard ochrany SELV ("Safety Extra Low Voltage", velmi nízké bezpečnostní napětí) a LPS ("Limited Power Source", omezený zdroj napájení) podle normy IEC60950-1.
- Vysoký dotykový proud! Před připojením k napájení proveďte uzemnění.
- Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, zařízení okamžitě vypněte a odpojte napájecí kabel. Poté se obraťte na servisní středisko.
- Zařízení používejte se záložním napájecím zdrojem (UPS), a pokud je to možné, používejte pevný disk doporučený výrobcem.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Spolknutá baterie může již za 2 hodiny způsobit závažné vnitřní popáleniny a může vést i k smrti.
- Toto zařízení není vhodné pro použití v místech, na kterých se mohou vyskytovat děti.
- UPOZORNĚNÍ: Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Vyměníte-li baterii za nesprávný typ, může dojít k poškození pojistky (například v případě některých typů lithiových baterií).



- Baterii nevhazujte do ohně, nevkládejte do horké trouby, mechanicky ji nedríte ani neřezejte.
 Mohlo by dojít k výbuchu.
- Neponechávejte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nevystavujte baterii extrémně nízkému tlaku vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Použité baterie zlikviduite podle pokvnů.
- Udržujte části těla stranou od lopatek ventilátoru a motorů. Při provádění servisu musí být zdroj napájení odpojen.

Tipy k zajištění ochrany a předcházení nebezpečí

Než zařízení připojíte k napájení a uvedete do provozu, přečtěte si následující tipy:

- Zařízení je určeno k používání pouze ve vnitřních prostorech. Instalujte jej v dobře větraných bezprašných prostředích bez přítomnosti kapalin.
- Zajistěte, aby byl rekordér k racku nebo polici pevně připevněn. Silnější nárazy nebo otřesy
 rekordéru, ke kterým by došlo při pádu, by mohly poškodit citlivou elektroniku uvnitř zařízení.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani stříkající vodě. Nesmí na něj být ani pokládány předměty naplněné vodou, například vázy.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
- Odvětrávání nesmí být nikdy omezeno zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod. Nikdy nesmí dojít k zablokování otvorů tím, že je zařízení umístěno na posteli, pohovce, kobercí nebo jiném podobném povrchu.
- Zajistěte u určitých modelů při připojení ke zdroji střídavého proudu správné zapojení svorek.
- Určité modely tohoto zařízení byly navrženy tak, aby byly v případě potřeby upraveny k připojení do rozvodného systému IT.
- Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v návodu k obsluze nebo v příručce pro uživatele.
- Při vysokých provozních teplotách (45 °C až 55 °C) může dojít ke snížení napájení některých napájecích adaptérů.

Spuštění

Správné spuštění je rozhodující pro prodloužení životnosti zařízení NVR/DVR.

- Krok 1: Připojte napájení k elektrické zásuvce.
- Krok 2: Stiskněte vypínač (některé modely mohou mít vypínač na přední straně, některé na zadní straně). Zařízení se začne spouštět.

Aktivace zařízení

Než zařízení aktivujete, nebude povolena žádná akce. Při prvním přístupu je nutné nastavit heslo správce k aktivaci zařízení. Zařízení Ize také aktivovat prostřednictvím webového prohlížeče, nástroje SADP nebo klientského softwaru.

Krok 1: Zadejte totožné heslo do pole Vytvořit nové heslo a Potvrdit heslo.

Krok 2: Volitelně nastavte vyhrazený e-mail, službu Hik-Connect, bezpečnostní otázky nebo exportuite identifikátor GUID pro resetování hesla v budoucnosti.

Krok 3: Nastavte heslo k aktivaci síťových kamer připojených k zařízení.

Krok 4: Kliknutím na tlačítko OK heslo uložte a aktivujte zařízení.

Dansk

Juridisk information

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Anerkendelse af varemærker

HIKVISION og andre af Hikvisions varemærker og logoer tilhører Hikvision i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Hammi : Termerne HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller



registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator. Inc. i USA og andre lande. Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MILLIGT OMFANG. SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OF FIRMWARE "SOM DET ER OF FORFFINDES" MED ALLE DEFEKTER OF FEIL OF HIKVISION LIDSTEDER INGEN GARANTIER HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. INKL. UDEN BEGRÆNSNING. VEDRØRENDE SALGBARHED. TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDIEPART, LINDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER HIKVISION, DETS RESTYREISESMEDIEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE FILER AGENTER ANSVARIEG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE HÆNDELIGE FILER FØLGESKADER, INKL. BLA. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAR, DRIFTSFORSTYRRELSER FILER TAR AF DATA FILER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM HIKVISION ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DIJ ANERKENDER. AT INTERNETTET INDEHOLDER INDRYGGEDE SIKKERHEDSRISICI, HIKVISION PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR LINORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI, HIKVISION VIII DOG YDE EVENTIJEI, NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND.

OVERVÅGNINGSLOVGIVNINGEN VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION, KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING, HIKVISION PÄTAGER SIG INTET ANSVAR, SÄFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VEJLEDNINGEN OG GÆLDENDE LOVGIVNING GÆLDER SIDSTNÆVNTE.

Lovgivningsmæssige oplysninger

EU-overensstemmelseserklæring



Dette produkt og medfølgende tilbehør (hvis det er relevant) er mærket med "CF" og overholder derfor de gældende harmoniserede europæiske standarder, der er opført i direktivet 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, lavspændingsdirektivet 2014/35/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mærket med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald i FU. Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet indleveringssted. Du kan få flere oplysninger her: www.recyclethis.info



2006/66/EF (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i FU. Find specifikke onlysninger om hatteriet i produktdokumentationen. Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bogstaver, der indikerer indhold af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksøly (Hg). Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere hatteriet til din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted. Du kan få flere oplysninger her: www.recyclethis.info

Sikkerhedsanvisninger

- · Installatøren og/eller slutbrugeren er ansvarlig for korrekt konfiguration af alle adgangskoder og andre sikkerhedsindstillinger.
- Tryk stikket godt fast i stikkontakten. Slut ikke flere enheder til samme strømadapter. Sluk enheden, før du tilslutter eller frakobler tilbehør og eksterne enheder.
- Fare for elektrisk stød! Afbryd alle strømkilder før udførelse af vedligeholdelse.
- Udstyret skal sluttes til en stikkontakt på elnettet med iordforbindelse.
- Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og være nemt tilgængelig.
- angiver farlig strømførende ledning. Den eksterne kabelføring af terminalerne skal installeres af en kvalificeret person.
- Placér aldrig udstyret på et usikkert underlag. Udstyret kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller død.
- Indgangsspændingen skal overholde SELV (beskyttelse ved ekstra lav spænding) og LPS (begrænset strømkilde) iht. IEC60950-1.
- Høj berøringsstrøm! Slut til jord, inden du slutter til strømforsyningen.
- Hvis enheden afgiver røg, lugt eller støj, skal du straks slukke for strømmen og trække netledningen ud. Derefter skal du kontakte servicecentret.
- . Brug enheden sammen med en UPS, og brug om muligt en harddisk af en type, der er anbefalet af producenten.
- Produktet indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indvendige forbrændinger på blot 2 timer, og det kan føre til dødsfald.
- Udstyret er ikke egnet til brug på steder, hvor det er sandsynligt, at børn er til stede.

- FORSIGTIG: Der er eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en ukorrekt type.
- Udskiftning af batteriet med et batteri af forkert type kan sætte en sikkerhedsforanstaltning ud af kraft (gælder fx for visse litium-batterityper).
- Bortskaf ikke batteriet i åben ild eller en varm ovn. Knus ikke og skær ikke i batteriet, da dette kan forårsage en eksplosion.
- Opbevar ikke batteriet i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller luftart.
- Opbevar ikke batteriet i omgivelser med ekstremt lavt lufttryk, da det kan medføre en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller luftart.
- · Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne
- Hold kropsdele væk fra ventilatorvinger og motorer. Afbryd strømkilden under udførelse af service.

Forebyggende og advarende råd

Inden du tilslutter og betjener enheden, skal du følge følgende råd:

- Enheden er udelukkende designet til indendørs brug. Placér enheden i et støvfrit, velventileret miljø, hvor den ikke udsættes for væske.
- Sørg for, at optageren er fastgjort behørigt til et rack eller en hylde. Optagerens følsomme elektronik kan beskadiges, hvis den tabes på gulvet eller udsættes for alvorlige stød eller rystelser.
- Udsæt ikke udstyret for dryp eller sprøjt, og placér ikke genstande med væske, såsom vaser, oven på udstyret.
- Placér ikke kilder med åben ild, såsom et tændt stearinlys, oven på udstyret.
- Ventilationen må ikke blokeres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande, såsom aviser, duge, gardiner osv. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere udstyret på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade.
- For visse modeller skal du sørge for korrekt kabelføring af terminalerne for tilslutning til en strømforsvning med vekselstrøm.
- For visse modeller kan udstyret efter behov ændres til tilslutning til et strømfordelingssystem med klassifikation IT.
- Brug kun strømforsyninger, der er angivet i brugervejledningen.
- Strømforsyningen fra visse strømadaptere formindskes muligvis ved høje driftstemperaturer (45-55 °C).

Opstart

Korrekt opstart er væsentlig for at forlænge NVR/DVR-enhedens levetid.

Trin 1: Sæt strømforsyningen i en stikkontakt.

Trin 2: Tryk på afbryderen (afbryderen på visse modeller sidder muligvis på front- eller bagpanelet). Enheden starter.

Aktivér enheden

Enheden kan ikke bruges, før aktivering er foretaget. Ved første adgang kræver den, at du indstiller en administratoradgangskode til aktivering af enheden. Du kan også aktivere enheden via en webbrowser. SADP eller klientsoftware.

Trin 1: Indtast den samme adgangskode i felterne Opret ny adgangskode og Bekræft ny

adgangskode.

Trin 2: Du kan alternativt indstille en reserveret e-mailadresse, Hik-Connect, sikkerhedsspørgsmål eller eksportere GUID til nulstilling af adgangskode i fremtiden.

Trin 3: Indstil adgangskoden for at aktivere de netværkskameraer, der er sluttede til enheden.

Trin 4: Klik på OK for at gemme adgangskoden og aktivere enheden.



Jogi információk

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Védiegynvilatkozat

HIKVÍSÍON valamint a Hikvision egyéb védjegyei és logói a Hikvision tulajdonát képezik különböző joghatóságokban.
Az alább említett más védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Hami: A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, valamint a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Jogi nvilatkozat

AZ ITT ISMERITEETT TERMÉK, VALAMINT ANIAK HABDVERE, SZOPTVERE ÉS FIBMMARSE-E A TÖRVÉNY ÁITAL MEGENGEDETT IEGTELIESEB MÉRTÉKIG, AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN", MINDEN ESETLEGES HIBÁÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A HIKVÍSION EZEKRE SEM KIFEIZETT, SEN A TÖRVENY ÁITAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGTŐ MINÖSGRE, AZ ADOTT CEÍRIA VALIÓ ALKALMASSÁGRA, TORBABBA A HABRMADIK FELEK JOGANAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A HIKVÍSION, ANIAK IGAGZÁGTÓ, TISZTÉGÉVISEGÓ, ALKALMAZOTTAL VAGY ÜGYNÖLES SEMMÍLYEN ESTERNE SEM FELLEGÉREK ÓN FIELÉ SEMÍNEK KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRJLÉKOS VAGY KÖZVETETT KARÉRT, BELEÉRVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HAZZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBA AZ ÜZETI HAZGON ELVESZTÉSGÓL, AZ ÜZETTEMEKET MEGSZAMÓJÁSÁGÚ, LIETVER AZ ADATÓK VAZO DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSBÓL BREDŐ KÁBOKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A HIKVÍSION VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILVEN KÁROK BEKVÖYTEKYZÉNKEK HETTŐSGÉGÖRA.

ON TUDOMÁSUL VESZ), HOGY AZ INTERNET TERMÉZETÉBŐL FAXADÓAN REJT KOCKÁZATOKAT, ÉS A HIKVISIÓN SEMMILYEN FELEÍSÓSGET NEM VÁLALI A RENDELLENS MÜGÓSÉSÉTI, A SZEMÉVES ADATOK KESZÍVÁBGÁSÁSÉTI AKAPO MÁS OLYAN KÁROKÉTI, AMEYLEKT KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VIKUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A HIKVISIÓN AZONBAN KÉRÉSE IŐBEN MŰSZAH TÁMOGATÁST NYÚÍT.

A MEGROVELÉSBE VONATICOZÓ TÖRVÉNYEK JOCHATÓSÁGONNÉNT ELTÉRŐEK. MIELÖTT A TERMÉKET HASZNÁLÁTBA VENNÉ, TANILIMÁNYOZÓN ÁT A JOCHATÓSÁGBAN HATÁLVOS MINDEN VONATICOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉKET HASZNÁLÁTA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. A HIKVISION NEM FELELŐS AZÉRT, HA A TERMÉKET TÖRVÉNYTELEN CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A JELEN KÉZIKÖNYV ÉS A HATÁLYOS TÖRVÉNY KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI A MÉRVADÓ.

Szabályozással kapcsolatos információk

EU megfelelőségi nyilatkozat



Ez a termék és tartozékai (amennyiben vannak) "CE" jelöléssel vannak ellátva, ezáltal megfelelnek a következő irányelvekben foglalt harmonizált európai szabványoknak: 2014/30/EU (EMC-irányelv), 2014/35/EU (NUD-irányelv), 2011/65/EU (RoHS-irányelv),



2012/19/EU (WEEF-irányelv): Az ezzel a jelzéssel ellátott termékeket nem lehet szelektálatlan kommunális hulladéklént elhelyezni az Európai Unióban. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vigye vissza ezt a terméket helyi beszállítójához, amikor új, egyenértékű berendezést vásárol, vagy adja le a kijelőlt gyűjtőhelyeken. További információk: <u>www.recyclethis.info</u>



20066/FC (akkumulátorokról szóló irányelvi): Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyet nem lehet szelektálatan kommunális hulladékként elhelyezni az Európai Unióban. A termékdokumentációban további információkat talál az akkumulátorról. Az akkumulátor ezzel a jeleéssel van ellátva. A jelzésen megtalálhatók lehetnek a kadmiumot (Cd), ólmot (Pb) vagy higanyt (Hg) jelző betűjelek. A megfelelő újrahasznosítás érdekében vígye vissza ezt a terméket a beszállítójához, vagy vígye egy kielőlt vyűltőhelyer. Cvábbb információk: www.recylethis.info

Biztonsági utasítások

- Az összes jelszó és más biztonsági beállítás megfelelő konfigurálása a telepítő és/vagy a végfelhasználó feladata.
- A tápcsatlakozót stabilan kell csatlakoztatni az elektromos aljzathoz. Egy hálózati adapterre ne csatlakoztasson több eszközt. A tartozékok és perifériák csatlakoztatása vagy leválasztása előtt áramtalanítsa az eszközt.
- Áramütésveszély! Karbantartás előtt minden tápellátást le kell választani.
- A berendezést földelt hálózati alizatra kell csatlakoztatni.
- A hálózati aljzatot a készülék közelében kell felszerelni, és az aljzatnak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
 - A [†] jel veszélyes feszültség jelenlétére utal, ezért a kapcsokhoz csatlakozó külső vezetékek bekötését csak megfelelően képzett személy végezheti.



- Soha ne helyezze a berendezést instabil helyre. A berendezés leeshet, ami súlyos vagy akár halálos sérülést okozhat.
- A bemeneti feszültségnek meg kell felelnie a SELV-re (Safety Extra Low Voltage biztonságos extraalacsony fészültség) és az IPS-re (Limited Power Source – korlátozott áramforrás) vonatkozó követelménveknek az IEC60950-1 szérint.
- Magas érintőfeszültség! A tápfeszültség csatlakoztatása előtt gondoskodjon a megfelelő földelésről.
- Ha az eszköz fűstöt, furcsa szagot vagy zajt bocsát ki, azonnal áramtalanítsa, húzza ki a tápkábelt, majd forduljon a szervizközponthoz.
- Használja az eszközt szünetmentes áramforrással (UPS), és ha lehet, használjon a gyár által ajánlott HDD-t.
- Ez a termék gombelemet tartalmaz. Az elem lenyelése mindössze 2 órán belül súlyos belső égéseket és akár halált is okozhat.
- Ez a készülék nem használható olyan helyen, ahol gyermekek lehetnek jelen.
- VIGYÁZAT: Az akkumulátor nem megfelelő típusúra cserélése robbanásveszélyt idézhet elő.
- Az akkumulátor nem megfelelő típussal történő helyettesítése hatástalanná tehet egy biztonsági berendezést (például bizonyos típusú lítiumion-akkumulátorok esetében).
- Tilos az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe tenni, illetve az akkumulátort összezúzni, vagy felvágni, mert ez robbanást okozhat.
- Tilos az akkumulátort rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek kitenni, mert ez robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Tilos az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak kitenni, mert ez robbanást, illetve gyűlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- A használt akkumulátorok hulladékkezelésekor kövesse az utasításokat
- Tartsa testrészeit a ventilátorlapátoktól és motoroktól távol. Szervizelés alatt válassza le a tápellátást.

Baleset-megelőzési tanácsok és figyelmeztetések

Mielőtt az eszközt csatlakoztatná és használatba venné, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Az eszköz csak beltéri használatra alkalmas. Csak jól szellőző, por- és folyadékmentes környezetbe telepítse.
- Gondoskodjon arról, hogy a felvevő megfelelően legyen egy konzolhoz vagy polchoz rögzítve. A felvevőt ért, leesés miatti nagyobb ütések és rázkódások károsíthatják a felvevő érzékeny elektronikáiát.
- A készüléket védeni kell csöpögő vagy fröccsenő víz és folyadékok ellen. Ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, tárgyat, pl. vázát a tetejére.
- Tilos a készüléken nyílt lángforrást, pl. gyertyát elhelyezni.
- A készülék szellőzönyílásait nem szabad pl. újság, függöny vagy terítő ráhelyezésével eltakarni. A készüléket soha nem szabad ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületre helyezni, mert ezzel eltakarja annak szellőzönyílásait.
- Egyes modellek esetén ügyelni kell a váltakozóáramú hálózati feszültségforráshoz csatlakozó érintkezők megfelelő bekötésére.
- Egyes modellek esetén a készülék úgy van kialakítva, vagy szükség esetén módosítva, hogy informatikai tápfeszültség-elosztó rendszerhez csatlakoztatható.
- Csak a felhasználói kézikönyvben vagy használati útmutatóban felsorolt tápegységeket használja.
- Magas üzemelési hőmérséklet esetén (45 °C (113 °F) 55 °C (131 °F)) bizonyos áramátalakítók tápteljesítménye csökken.



Üzembe helvezés

A megfelelő üzembe helyezés elengedhetetlen a NVR/DVR hosszú élettartamának biztosítása szempontjából.

- 1. lépés: csatlakoztassa a tápegységet egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
- lépés: nyomja meg a bekapcsoló gombot (a bekapcsoló gomb egyes modelleken az előlapon, míg másoknál a hátoldalon található). Az eszköz megkezdi az üzembe helyezési műveletet.

Aktiválja eszközét

Az aktiválás előtt semmilyen művelet nem végezhető. Az eszköz aktiválásához az első hozzáféréskor be kell állítania a rendszergazda jelszavát. Az eszköz webböngészőn, SADP-n, vagy a kliensszoftveren keresztül i saktiválható.

- 1. lépés: írja be ugyanazt a jelszót az Új jelszó létrehozása és Jelszó megint: mezőkbe.
- lépés: opcionális beállításként megadhat egy fenntartott e-mail címet, Hik-Connect-azonosítót, biztonsági kérdéseket, vagy exportálhatja a GUID-azonosítót a jelszó későbbi visszaállítása érdekéhen.
- 3. lépés: állítsa be a jelszót az eszközhöz csatlakoztatott hálózati kamerák aktiválásához.
- 4. lépés: kattintson az **OK** gombra a jelszó mentéséhez és az eszköz aktiválásához.

Polski

Informacje prawne

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

HIKVISION oraz inne znaki towarowe i logo Hikvision są własnością firmy Hikvision w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

HDMI i HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Zastrzeżenie prawne

W PELIYM ZAMESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APUKACYNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOŚPIPNIANE BEZ GWARARCII, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI BEĘDAMI, A FIRMA HILVISION NIE UDZIELA ZAMDYCH GWARANCII, WYRAŻWICH ANI DOROZUMIANYCH, TAKCH JAK CWARACIA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHROW PRAW STROW TRZCICH. NIZALIZENIE GO KOLICZNOŚCI FIRMA HILVISION, JE IZCZNOKOWIE ZARZĄDI, KIEKOWINICTWO, PRACOWISTYCI I AGREN NIE POSKO DOPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECIANE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIĘ, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYKÓW Z ZDZIAŁAJNOŚCI ZIEKZEOWEJ, PRZEKWY W ZDZIAŁAJNOŚCI BURSCOWEJ ABIO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACII, ZWIAZ Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO

UZYTKOWNIK PRZYMUJE DO WIADOMOŚCI, ZE KORZYSTANE Z INTERNETU JEST ZWIĄZANE Z JAGROŻENIAMI DLA BEZPIECZEŚTWA, A FIRMA HIKKYŚION NIE PONOŚSI ODPOWIECZIALNOŚCI ZA NEPRAWIPLOWE PUNKCJONOWANE, WCZEK POLIFYKYCH INFORMACII UJE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO, ATAKU HAKERA, DZIAŁANIA WIRIJSÓW LUB INNYCH ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA WI INTERNECIE. FIRMA HIKKYŚION ZAPEWNI JEDNAK TERMINOWĄ POMOC TECHNICZNĄ, JEŻEŁ BEDZE TO WYNACHO.

PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCII. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIŁ ZE WSZYSTKIMI OPOWIEDNIMI PRZEPSAMA WPROWADOZONYMI W DAJBE JURYSDYKCII, JABY UPEWNIĆ SIĘ, SĘ PRODUKT JEST UŻYCIAW ZGODNIC Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Informacje dotyczące przepisów

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Ten produkt i ewentualnie dostarczone z nim akcesoria oznaczono symbolem "CE" potwierdzającym zgodność z odpowiednimi ujednoliconymi normami europejskimi, uwzględnionymi w dyrektywie 2014/90/UE dożyczącej kompatybiności elektromagnetycznej (Ent/O, dyrektywie 2014/SU/E dotyczącej sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (LVD) i dyrektywie 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznymi elektoricznym (RoHSC).







Dyrektywa 2012/19/UF w sprawie zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WFFF): Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno utylizować na obszarze Unii Furopejskiej jako niesegregowane odpady komunalne. Aby zapewnić prawidłowy recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy przy zakupie równoważnego nowego urządzenia lub utylizować go w wyznaczonym punkcie zbiórki. Więcej informacji zamieszczono w następującej witrynie internetowej: www.recyclethis.info Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów: Ten produkt zawiera baterie, której nie wolno

utylizować na obszarze Unii Europejskiej jako niesegregowane odpady komunalne. Szczegółowe informacie dotyczące baterii zamieszczono w dokumentacii produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może także zawierać litery wskazujące na zawartość kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). Aby zapewnić prawidłowy recykling, należy zwrócić baterię do dostawcy lub przekazać ją do wyznaczonego punktu zbiórki. Więcej informacji zamieszczono w następującej witrynie internetowej: www.recyclethis.info

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Instalator i/lub użytkownik końcowy sa zobowiazani do prawidłowego skonfigurowania wszystkich haseł i innych ustawień zabezpieczeń.
- Upewnii sie, że wtyczka jest prawidłowo podłaczona do gniazda sieci elektrycznej. Nie podłaczaj równocześnie kilku urządzeń do zasilacza. Wyłącz zasilanie urządzenia przed podłączaniem lub odłaczaniem akcesoriów i urzadzeń zewnetrznych.
- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym! Przed wykonaniem prac konserwacyjnych należy odłaczyć wszystkie źródła zasilania.
- Urzadzenie musi być podłaczone do uziemionego gniazda sieci elektrycznei (dotyczy tylko wyposażenia klasy I).
- Gniazdo sieci elektrycznej powinno być zainstalowane w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urzadzenia.
- oznacza niebezpieczne napięcie i konieczność podłączania przewodów zewnętrznych do złączy przez wykwalifikowana osobe.
- Nie wolno instalować urzadzenia na niestabilnym podłożu. Urzadzenie może upaść i spowodować poważne zranienie lub zgon.
- Napiecie weiściowe musi spełniać normy SELV (Safety Extra Low Voltage) i LPS (Limited Power Source) zgodnie z IEC60950-1.
- Wysoki prąd dotykowy! Przed podłączeniem do zasilania należy podłączyć uziemienie.
- Jeżeli urządzenie wydziela dym lub intensywny zapach albo emituje hałas, należy niezwłocznie wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym.
- Urządzenie należy używać z modułem UPS oraz, o ile to możliwe, stosować zalecane dyski twarde.
- W tym produkcie wykorzystywana jest bateria pastylkowa. Połkniecie baterii może w ciągu zaledwie dwóch godzin spowodować poważne wewnętrzne oparzenia, które mogą prowadzić do zgonu.
- Urządzenie nie powinno być używane w lokalizacjach, w których mogą przebywać dzieci.
- PRZESTROGA: Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować wybuch.
- Zainstalowanie nieodpowiedniej baterii może spowodować zagrożenie (dotyczy to na przykład niektórych baterii litowych).
- · Wrzucenie baterii do ognia lub rozgrzanego pieca albo zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować wybuch.
- Wysoka temperatura w otoczeniu może spowodować wybuch baterii albo wyciek palnei cieczy lub
- Ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza w otoczeniu może spowodować wybuch baterii albo wyciek palnei cieczy lub gazu.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukciami.



 Należy zachować bezpieczną odległość od wentylatora i silników. Podczas wykonania prac serwisowych zasilanie musi być odłączone.

Działania prewencyjne i środki ostrożności

Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w budynkach. Należy zainstalować je w dobrze wietrzonym miejscu zabezpieczonym przed kurzem i zalaniem.
- Rejestrator powinien być prawidłowo przymocowany do wspornika lub półki. Silne udary
 mechaniczne lub wstrząsy na skutek upadku rejestratora mogą spowodować uszkodzenie jego
 wrażliwych podzespołów elektronicznych.
- Nie wolno dopuścić do rozlania cieczy na urządzeniu. Nie wolno ustawiać na urządzeniu naczyń napełnionych ciecza, takich iak wazony.
- Nie wolno umieszczać na urządzeniu źródeł nieosłoniętego płomienia, takich jak zapalone świece.
- Nie wolno przykrywać otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony, ponieważ powoduje to ograniczenie wentylacji. Nie wolno umieszczać urządzenia na fóżku, sofie lub dwwanie w snosób powodujacy blokowanie otworów w obudowie urzadzenia.
- W przypadku niektórych modeli należy upewnić się, że przewody są prawidłowo podłączone do złączy sieci elektrycznej.
- Niektóre modele urządzenia zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający przystosowanie do zasilania z sieci elektrycznej w konfiguracji IT.
- Korzystaj wyłącznie z zasilaczy wymienionych w podręczniku użytkownika lub instrukcji obsługi.
- Użytkowanie w wysokiej temperaturze (45 °C do 55 °C) może prowadzić do obniżenia mocy niektórych zasilaczy.

Uruchom

Prawidłowe uruchamianie rejestratora NVR/DVR zapewnia jego wieloletnie bezawaryjne funkcionowanie.

Krok 1: Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.

Krok 2: Naciśnij przycisk zasilania (w niektórych modelach urządzenia ten przycisk znajduje się na panelu przednim lub tylnym). Rozpocznie się uruchamianie urządzenia.

Aktywacja urządzenia

Nie można wykonać żadnych operacji przed aktywacją. Podczas uzyskiwania dostępu do urządzenia po raz pierwszy należy je aktywować, konfigurując hasło administratora. Urządzenie można też aktywować przy użyciu przeglądarki internetowej, protokołu SADP lub oprogramowania klienckiego. Krok 1: Wprowadź to samo hasło w polach **Utwórz nowe hasło i Potwierdź hasło.**

Krok 2: Opcjonalnie można skonfigurować rezerwowy adres e-mail, usługę Hik-Connect lub pytania zabezpieczające albo eksportować identyfikator GUID umożliwiający resetowanie hasła. Krok 3: Skonfiguruj hasło umożliwiające aktywację kamer sieciowych podłączonych do urządzenia.

Krok 4: Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać jasło i aktywować urządzenie.

Română

Informații legale

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Informațiile despre mărcile comerciale

HIKVISION și alte mărci comerciale și sigle ale Hikvision reprezintă proprietatea Hikvision în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Hami : Termenii HDMI şi HDMI Interfaţă multimedia de înaltă definiţie şi Logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale administratorul de licenţe HDMI, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APUCABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPELINĂ CU COMPONENTELE HAROWARE, SOFTWARE JI PRIMMARE ALE ACESTUL, ESTE FUNIZAT, JAȘ CUM ESTE", CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORIE, IAR HIKVISION NIG GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȘELES, NICULIVI, DAR FÂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFÂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU



uu anumt soo ji neatingera terilor. In nioo situaje hinvision, directorii, funcjonarii, angajaji sau aggin jää Norra räämise prikti nioon ee to adune consecutive, accidentiae sau indirect, inclisin, printra attel, daune pi Pierdera profituuha ratuutivajii, interupera activitaji, sau perdera de date sau documente in legătură cu utilizarea Acestui produce, char dacă hinvision perta vertrato te posibilitatea undo attelic de daune.

SUNTETI DE ACORO CÁ INTERNETUL, PRIN NATURA SA, PRESUPURE RISCURI INERRITE CU PRIVIRE LA SECURITATE, LAR HIXVISION NU IŞI ASUMÂN NION BERSONASBULTATE PINTU DIPERARE KENATESKACINADER, BARTEN RIPRIVINO CORFIDENȚIAITATE ASU ALTE DAURE REZULTATE ÎN URMA UNUL ATAC CIBENNETIC, ATAC AL HACKERILOR, INFECȚII CU VIRUŞI SAU ALTOR RISCURI PRIVIND SECURITATEA PE INFERNET, CU TOTA CAESTEA, HUNCUSION NA OPERI SUPORT TEHNIC ÎN TIME PUTIL, DACĂ SET EN EICESAR.

LEGISLAJA PRIVINO SUPRAVEGHERA POATE VARIA ÎN FUNCȚIE DE JURISDICIJE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. HIKVISION NU VA FI RĂȘPUNZĂTOR ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN EVENTUALITATEA UNUI CONFLICT ÎNTRE ACEST MANUAL ȘI LEGISLA IA APLICABILĂ, VA AVEA PRIORITATE ULTIMA DINTRE ACESTEA.

Informații de reglementare

Declarația de conformitate UE



Acest produs şi - după caz - şi accesoriile furnizate sunt marcate "CE" şi, prin urmare, respectă standardele europene armonizate aplicabile, enumerate în conformitate cu Directiva EMC 2014/30/UE, Directiva LVD 2014/35/UE, Directiva 2011/65/UE - ROHS.



2012/19/UE (Directiva WEEE): Produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeu municipal nesortat fin Uniunea Europeană. Pentru o reciclare adecvată, returna i acest produs furnizorului dvs. local la achizi lonarea unui nou echipament echivalent sau elimina i-l în punctele de colectare indicate. Pentru mai multe informații, consultați: www.recyclethis.info



2006/66/CE (Directiva pentru baterii): Acest produs con ine o baterie care nu poate fi eliminată ca deșeu municipal nesorată în Uniunea Europeană. Consulta i documenta ia produsului pentru informa ii specifice cu privire la baterie. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica substan ele cadmiu (Cd), plumb (Pb) sau mercur (Hg). Pentru o reciclare adecvată, returna i bateria furnizorului dvs. sau la un punct de colectare adecvat. Pentru mai multe informații, consultați: www.recydetbis.info

Instructiuni privind siguranta

- Configurarea corectă a tuturor parolelor şi a altor setări de securitate este responsabilitatea persoanei care efectuează instalarea si/sau a utilizatorului final.
- Conectaţi ferm fişa la mufa de alimentare. Nu conectaţi mai multe dispozitive la un adaptor de alimentare. Opriţi dispozitivul înainte de a conecta şi deconecta accesorii şi periferice.
- Pericol de electrocutare! Deconectati toate sursele de alimentare înainte de întretinere.
- Echipamentul trebuie să fie conectat la o ieșire a unei prize cu împământare.
- Priza electrică va fi instalată în apropierea echipamentului, fiind ușor accesibilă.
- Indică piese sub tensiune, periculoase, de aceea firele externe conectate la terminal necesită instalarea de către o persoană instruită.
- Nu plasaţi niciodată echipamentul într-un loc instabil. Echipamentul poate cădea şi poate cauza astfel vătămări corporale sau decesul.
- Tensiunea de intrare trebuie să respecte SELV (Tensiune de Siguranţa Foarte Joasă) şi LPS (Sursa de alimentare limitată) conform IFC60950-1.
- Curent de înaltă tensiune! Împământați înainte să conectați la o sursă de alimentare.
- Dacă aparatul emite fum, miros sau zgomot, decuplați imediat curentul electric şi scoateţi cablul de alimentare. iar apoi contactati centrul de service.
- Utilizaţi dispozitivul împreună cu un UPS şi utilizaţi HDD-ul recomandat din fabrică, dacă este posibil.
- Acest produs conţine o baterie cu celulele primare tip buton sau monedă. Dacă bateria este înghiţită, poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore şi poate duce la deces.
- Acest echipament nu este potrivit pentru utilizarea în locuri unde este posibil să fie prezenți copiii.
- ATENȚIE: Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de un tip incorect.
- Înlocuirea bateriei cu una de un tip incorect poate cauza anularea protecţiei (de exemplu, anumite baterii de tip litiu).



- Nu aruncați bateria în foc sau într-un cuptor fierbinte şi nu zdrobiți mecanic sau tăiați bateria. Aceasta poate exploda.
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu o temperatură extrem de ridicată, deoarece acest lucru poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.
- Nu expuneți bateria la presiune atmosferică extrem de joasă, care poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaze inflamabile.
- · Eliminați bateriile folosite conform instrucțiunilor
- Nu vă atingeți cu nicio parte a corpului de lamele ventilatorului şi motoare. Deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua operațiuni de service.

Sfaturi preventive și de atenționare

Înainte de a conecta și utiliza dispozitivul, reţineţi de următoarele sfaturi:

- Dispozitivul este destinat numai pentru utilizare în interior. Instalaţi-l într-un mediu bine ventilat, fără praf, fără lichide.
- Asigurați-vă că înregistratorul este bine fixat pe stativ sau raft. Şocurile sau trepidațiile majore suferite de înregistrator ca urmare a căderii pot cauza deteriorarea componentelor electronice sensibile din înregistrator.
- Echipamentul nu trebuie să fie expus la picurare sau la stropire, astfel că niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, nu trebuie să fie așezat pe echipament.
- Nu plasați pe echipament surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Ventilația nu va fi împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu articole, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc. Deschiderile nu vor fi niciodată blocate, prin plasarea echipamentului pe un pat, o canapea, un covor sau o altă suprafată asemănătoare.
- Pentru anumite modele, asiguraţi conectarea corectă a terminalelor pentru conectarea la o reţea de curent alternativ.
- Pentru anumite modele, echipamentul a fost proiectat şi modificat, în caz de necesitate, pentru conectarea la un sistem de distributie a energiei electrice IT.
- Utilizați numai sursele de alimentare enumerate în instrucţiunile de utilizare sau manualul de utilizare.
- La temperaturi ridicate de lucru [45 °C (113 °F) până la 55 °C (131 °F)], sursa de alimentare a unor adaptoare de alimentare poate scădea.

Pornire

Procedurile corecte de pornire sunt cruciale pentru mărirea duratei de funcționare a NVR/DVR-ului. Pasul 1 Conectați sursa de alimentare la o priza electrică.

Pasul 2 Apăsați buronul de pornire (anumite modele pot avea butonul de pornire pe panoul frontal sau posterior). Dispozițivul porneste.

Activarea dispozitivului dvs.

Nicio operaţiune nu este permisă înainte de activare. Când este accesat pentru prima dată, pantru activarea dispozitivului acesta solicită stabilirea unei parole de administrator. De asemenea, puteţi activa dispozitivul prin browser web, SADP sau software client.

Pasul 1 Introduceți aceeași parolă în câmpul de text pentru **Creare parolă** și **Confirmare parolă nouă**.

Pasul 2 Opțional, setați emailul rezervat, Hik-Connect, întrebări de securitate sau exportați GUID pentru viitoarea resetare a parolei.

Pasul 3 Setati parola pentru a activa reteaua camerei (camerelor) conectate la dispozitiv.

Pasul 4 Faceti clic pe **OK** pentru a salva parola si a activa dispozitivul.

Slovenčina

Právne informácie

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.



Potvrdenia o ochranných známkach

HIKVISION a iné ochranné známky a logá spoločnosti Hikvision sú vlastníctvom spoločnosti Hikvision v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Hamm: Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator. Inc. v USA a ďalších krajinách.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU, MT.ORIÝ POVOĽUÚT PAŠIUJŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPŠANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDÝŠOM, SOPUTŠOM A RIBNÁČOM, DODÁVA V STAVE, AND JE SVŠETNÝM PORDUKAMI A CHYRÁMA PS SPOLOČNOST HUKONI NEPOSKYTULE ŽÁDNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁBUKY OKREM NĚHO VŘÁTANE ZÁBUKY PREDAMOSTI, USPOKOJIVE KVALITY, VHONONSTÍ NA KONKRĚTHÝ ÚČEL A PEROBLÍŠENNÉ PAŘÝ TRETE STRAVNY. SPOLOČNOST HUKONION ALI JE RIBADAO PRACULTÝ, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANICI ALEBO AGENTI V ŽADNOM PIŘPÁDE NENESÚ ŽÁDNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOVEKY EOSDBÍTNÉ. NÁSLEDNÉ, NÁHOM ALEBO NEPROŠENÉ TOZ SKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSÉHO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSKÝMO ZISKU. PREMO PODNIKATEKSKÝMO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSKÝMO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSKÝMO ZISKU, PREMO PODNIKATEKSKÝMO ZISKU. PRO PODNIKATEKSKÝMO ZISKU, PREMO

UZNÁMATE, ŽE POVAHA INTERNETU UMOŽŇUJE INHERENTNÉ BEZPĚČNOSTNÉ RIZIKÁ A SPOLOČNOST HIKVISON NENESIE ŽADNU ZOPOPOVEDNOST ZA NEŠTANDARDNÍ PREMÁZEU, DINICKO SOSNÝCH ÚDADVA MAI ZA INÉ ŠKOVO V OŠLEBOU MY VERENETICKÉHO ÚTOKU, HAKERSKÉHO ÚTOKU, VIKUSOVEJ INFEKIE ALEBO INÝCH BEZPĚČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOST HIKVISON POSKTINE VEZANOJ TECHNICKÓ POPOPORU.

PRÁVNE PREDIPSY TÝKAJÚCE SA BEZPĚČNOSTNÉHO MONITOROVANIA SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÁCH LÍŠA, PER D OZÚŽNANÍM TOHTOP RODOUTENÍ SO OVERTE VŠETNÝ PŘÍSLUŠNÉ PÁMBY PEEDRISY VO VŠEJ JURISDIKCÍ, AJB POLOV VŠE POJEŽNAL PRODUKT U SÚLADE S PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMÍ PREDIPSMÍ. SPOLOČNOSŤ HIKVISION NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PŘÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZKOMNE ÚČEVL.

PRODUKTU NA NEZAKONNE ÚCEĽ. V PŘÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLADU MEDZI TOUTO PŘÍRUČKOU A PŘÍSLUŠNÝMI PŘÁVNYMI PŘEDPISMI MAJÚ PŘEDNOSŤ PŘÍSLUŠNÉ PŘÁVNE PŘEPDICY

Regulačné informácie

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ



Ak je to relevantné, tento výrobok a dodané príslušenstvo sú talkisto označené značkou "CE", takže sú v súlade s príslušnýmí harmonizovanými európskymi normami uvedenými v smernici o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernici o nizkom napätí 2014/35/EU a smernici o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ.



2012/19/EÚ (smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení): Produkty označené týmto symbolom sa v rámci Európskej únie nesmú likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Po zakúpení ekvivalentného nového zariadenia zrecyklujte produkt tým, že ho odovzdáte miestnemu dodávateľovi alebo ho zlikvidujete na určených zberných miestach. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info



2006/66/ES (smernica o batériách): Tento produkt obsahuje batériu, ktorá sa v rámci Európskej únie nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete

nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Konkrétne informácie o batérii nájdete v dokumentácii produktu. Batéria je označená fymto symbolom, ktorý môže obsahovať písmená označujúce obsah kadmia (Cd), olova (Pb) alebo ortuti (Hg). Zrecyklujte batériu tým, že ju odovzdáte dodávateľovi alebo ju zlikvidujete na určenom zbernom mieste. Ďalšie informácie nájdete na lokalite: www.recyclethis.info

Bezpečnostné pokvny

- Za správnu konfiguráciu všetkých hesiel a iných nastavení zabezpečenia zodpovedá inštalujúca osoba a/alebo koncový používateľ.
- Pevne pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Nepripájajte viacero zariadení k jednému napájaciemu adaptéru. Pred pripájaním a odpájaním príslušenstva a periférnych zariadení vypnite napájanie zariadenia.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred údržbou odpojte všetky zdroje napájania.
- Zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej sieťovej zásuvke.
- · Zásuvka by mala byť nainštalovaná v blízkosti zariadenia a byť ľahko prístupná.
- Noznačuje, že nebezpečné napätie a externé elektrické vedenie pripojené ku koncovkám vyžaduje inštaláciu poučenou osobou.
- Zariadenie nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto. Zariadenie môže spadnúť, v dôsledku čoho môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.



- Vstupné napätie by malo spĺňať štandard SELV (Bezpečnosť pre veľmi nízke napätie) a štandard LPS (Obmedzený zdroi napájanja) podľa normy IEC 60950-1.
- Vysoký dotykový prúd! Zariadenie pred pripojením ku zdroju napájania pripojte k zemi.
- Ak zo zariadenia vychádza dym, zápach alebo hluk, ihneď vypnite napájanie a odpojte napájací kábel a potom sa obráťte na servisné stredisko.
- Zariadenie používajte spolu so záložným napájacím zdrojom, a ak je to možné, používajte výrobcom odporúčaný pevný disk.
- Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehltnutia batérie môže v priebehu iba 2 hodín dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám, ktoré môžu spôsobiť smrť.
- Toto zariadenie nie je vhodné na používanie na miestach, kde je pravdepodobný výskyt detí.
- VÝSTRAHA: Riziko výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- Nevhodná výmena batérie za nesprávny typ môže deaktivovať bezpečnostný prvok (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií).
- Batériu nedávajte do ohňa ani do horúcej rúry, ani ju mechanicky nedrvte ani nerežte, pretože to môže viesť k výbuchu.
- Batériu nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, pretože to môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu, pretože to môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- · Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Časti tela nepribližujte k lopatkám ventilátora a motorom. Počas servisu odpojte zdroj napájania.

Preventívne a výstražné tipy

Pred pripojením a prevádzkou zariadenia si odporúčame nasledujúce tipy:

- Zariadenie je navrhnuté iba na používanie v interiéri. Nainštalujte ho v dobre vetranom prostredí bez prítomnosti prachu a kvapalín.
- Skontrolujte, či je záznamové zariadenie správne pripevnené k stojanu alebo polici. Sliné nárazy alebo otrasy záznamového zariadenia, napríklad v dôsledku jeho zhodenia, môžu poškodiť citlivú elektroniku v záznamovom zariadení.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako napríklad vázy.
- Na zariadenie sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
- Ventilácii by sa nemalo brániť zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď. Otvory nesmú byť nikdy blokované umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberce alebo iný podobný povrch.
- V prípade niektorých modelov zaistite správne pripojenie koncoviek ku sieťovému napájaniu striedavým prúdom.
- V prípade niektorých modelov je zariadenie v prípade potreby navrhnuté tak, aby ho bolo možné pripojiť k systému distribúcie napájania IT.
- Používajte iba napájacie zdroje uvedené v používateľskej príručke alebo v návode na používanie.
- Pri vysokej pracovnej teplote (45 °C (113 °F) až 55 °C (131 °F)) sa môže napájanie niektorých napájacích adaptérov znížiť.

Spustenie

Správne spustenie je nevyhnutné na predĺženie životnosti digitálneho videorekordéra.

Krok 1. Zapojte zdroj napájania do elektrickej zásuvky.

Krok 2. Stlačte vypínač (niektoré modely môžu mať vypínač na prednom alebo zadnom paneli). Zariadenie sa začne spúšťať.



Aktivácia zariadonia

Pred aktiváciou nie je povolená žiadna operácia. Pri prvom prístupe je potrebné nastaviť heslo správcu pre aktiváciu zariadenia. Zariadenie môžete aktivovať aj pomocou webového prehliadača, SADP alebo klientskeho softvéru.

Krok 1. Do polí Vytvoriť nové heslo a Potvrď heslo zadajte rovnaké heslo.

Krok 2. Voliteľne nastavte vyhradený e-mail, Hik-Connect, bezpečnostné otázky alebo vyexportujte identifikátor GUID na obnovenie besla v budúcnosti.

Krok 3. Nastavte heslo na aktiváciu sieťových kamier pripojených k zariadeniu.

Step 4 Kliknutím na tlačidlo OK uložte heslo a aktivuite zariadenie.

Українська

Юридична інформація

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Усі права захищені.

Торгові марки визнані

HIKVISION та інші торгові марки компанії Hikvision і логотипи є власністю компанії Hikvision у різних юрисдикціях. Інші торгові марки та логотипи, наведені нижче, є власністю їх відповідних власників.

Н⊒ПП: Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії HDMI Licensine Administrator. Inc. у Сполучених Штатах

та інших країнах. Заява про відмову від відповідальності

НАСИЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАСТВОМ, ОПИСАНИЙ ВИРІЕ З ЙОГО АЛГАРАТНИМ, ПРОГРАМИНИМ ТА МИКРОПРОГРАМИИМ ЗАЕЗПЧЕННЯМИ НАДЕЛЕСЯ Я ЯКЕ, З ВІЗОМА НЕСПРАВНОТЕЛЯМИ ТА ПОМИЛЬКАМИ, ІКОМПАНІЯ НІКУКОЮ НЕ НАДАЕ ЖОДНИХ ГАРАНТИЙ, ВИРАЖЕНИХ АБО ОЧИКРАВНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ПРИДАТНІСТЬ ДО ПРОДАКУ, ЗАДОВІЛЬНЯ ЖИСТЬ, ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ КОНМЕТЬЙИ ТОВИТЬ ОПОЧЕННЯМИ ТОВИТЬ ОТВИТЬТЬ. ПРОВОДАТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ПРОВОДАТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬТЬ. ОТВИТЬ. ОТ

ВИ УСВДОМЛЮСТЕ, ЩО ПРИРОДА НТЕРНЕТУ НЕСЕ ПРИТАМАННЯ РИЗВИКИ ДЛЯ ЕБЗПЕКИ, I КОМПАНЯЯ НІКУІЗОМ НЕ БЕР НА СЕБЕ НЯТОВИДЬ В ВОЗВОДАЛЬНОСТЯ ЗА НЕНОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ РОБОРОМАЛЬНУ ВОБОРОМАЛЬНИКИ В РЕЗУЛЬТАТИ КІБЕР ТОБОРОМАЛЬНИКИ В РЕЗУЛЬТАТИ КІБЕР ТОБОРОМАЛЬНИКИ В РЕЗУЛЬТАТИ КІБЕР ТОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИКИ В РОБОРОМАЛЬНИЕ

ЗАКОНИ ЩОДО СТЕЖЕННЯ ВІДРЕННОТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ХОРИСДИКЦІЇ. ПЕРЕД ТИМ ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИРІБ. ВЕРЕВІРТЕ ВСІ ВІДПОВІДНІ ЗАКОНИ У ВВІШІЙ ОКРИСДИКЦІЇ, ЩОВ ПЕРЕКОНАТИКИ, ЩО ЦЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДПОВІДЛЯТИМЕ ВІДПОВІДНІ ЗАКОНАМ, КОМПАНЯ НІКУІSION НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЦЕЙ ВИРІБ ВИКОРИСТОВУЕТЬСЯ ДЛЯ НЕЗАКОННИХ. ІШПЕЙ

У РАЗІ БУДЬ-ЯКИХ ПРОТИРІЧЬ МІЖ ЦИМ КЕРІВНИЦТВОМ ТА ЗАСТОСОВУВАНИМ ЗАКОНОМ. ОСТАННІЙ МАЄ ПЕРЕВАГУ.

Нормативна інформація

Декларація відповідності нормативним вимогам ЄС



Цей виріб, а також віхесуари (у разі їх постачання) мають маркування «СЕ», що означає відповідність застосовування узгодження Европейським стандартам, перелічення у дирежінення у дирежівниць діреж щодю електромагнітної сумісності 2014/20/ЕU, директиві щодо пристроїв низької напруги 2014/25/EU та дивежтива зобмеження шкідливих речович 2011/55/EU.



2012/19/ЕU (директива щодо утилізації електричного та електронного обладнання, яке було у використанні): Вироби, помічені цим символом, не можна утилізувати у Європейському Союзі як несортовані побутові відходи. Цюб забезпечнти правильну переробіч у цюто виробу, поверніть його місцевому постачальнику під час придбання аналогічного нового обладнання, або здайте його до спеціально призначеного пункту збирання відходів. Більше інформації див. на сайті: жими гесуснёйніс ліго



200666/ЕС (директива щодо акумуляторів/батарейок): Цей виріб містить батарейку, яку не можна утилізувати у Європейському Союзі як несортовані побутові відходи. Інформацію щодо батарейки див. у документації до виробу. Батарейка помінена цим символом, який може вилочати буква, вказують на наявність кадмію (Сd), свинцю (Рb) або ртуті (Hg). Щоб забезпечити правильну переробку батарейки, поверніть її постачальнику або здайте до спеціально призначеного пункту збирання відходів. Біливе інформації див. на сайт: www.recyclethis.info



Інструкції щодо безпеки

- Належне встановлення всіх паролів та інших налаштувань безпеки є обов'язком установника та/або кінцевого користувача.
- Надійно під'єднайте вилку до електричної розетки. Не підключайте декілька пристроїв до одного електричного перехідника. Перед підключенням або відключенням аккесуарів і периферійних пристроїв відключайте живлення пристрою.
- Небезпека ураження електричним струмом! Перед проведенням технічного обслуговування відключайте всі джерела живлення.
- Обладнання слід підключати до електричної розетки із заземленням.
- Електрична розетка має бути встановлена біля обладнання і до неї повинен бути вільний доступ.
- У вказує на наявність небезпечної електричної енергії. Зовнішні дроти повинні підключатися до клем проінструктованою особою.
- Ніколи не розміщуйте обладнання на хиткій поверхні. Обладнання може впасти, що може призвести до серйозної травми або смерті.
- Вхідна напруга повинна відповідати вимогам до БЗНН (безпечна наднизька напруга) та ДОП (джерело обмеженої потужності) згідно зі стандартом IEC60950-1.
- Високий струм доторкання! Перед підключенням до електроживлення під'єднайте заземлення.
- Якщо із пристрою виділяється дим, запах чи він шумить, спочатку вимкніть живлення, від'єднайте кабель живлення, а потім зверніться до сервісного центру.
- Використовуйте пристрій разом із ДБЖ та, якщо це можливо, використовуйте рекомендований виробником жорсткий диск.
- У цьому пристрої встановлена батарейка-таблетка. Якщо проковтнути батарейку, це може викликати серйозні внутрішні опіки всього за 2 години й навіть призвести до смерті.
- Це обладнання не підходить для використання у місцях, де можуть перебувати діти.
- ОБЕРЕЖНО: Якщо замінити батарейку на батарейку неправильного типу, виникає ризик вибуху.
- Заміна батарейки на батарейку неправильного типу може зашкодити охороні (наприклад, у разі деяких літієвих батарейок).
- Не кидайте батарейку у вогонь або у гарячу піч і не розбивайте та не розрізуйте батарейку.
 Це може призвести до вибуху.
- Не залишайте батарейку у місцях з дуже високою температурою. Це може призвести до вибуху або витоку вогненебезпечної рідини або газу.
- Не залишайте батарейку у місцях з дуже низьким атмосферним тиском. Це може призвести до вибуху або витоку вогненебезпечної рідини або газу.
- Утилізуйте використані батарейки згідно з інструкціями.
- Тримайте кінцівки подалі від лопатей вентилятора та двигунів. Під час технічного обслуговування вимикайте джерело живлення.

Попереджувальні та застережні поради

Перед підключенням та експлуатацією пристрою прочитайте такі поради:

- Пристрій призначений для використання лише у приміщенні. Встановлюйте його у середовищі з доброю вентиляцією, де немає пилу та рідин.
- Переконайтеся, що записуючий пристрій надійно закріплений на стійці або полиці. Сильні удари по записуючому пристрою або його струшування в результаті падіння можуть призвести до пошкодження чутливої електроніки всередині пристрою.



- Обладнання не повинне піддаватися дії крапель чи бризок. Не ставте на обладнання предмети, наповнені рідиною, як-от вази.
- Забороняється розміщувати на обладнанні джерела відкритого вогню, як-от свічки, які горять.
- Не можна перешкоджати вентиляції шляхом накривання вентиляційних отворів різними предметами, як-от газетами, скатертинами, шторами тощо. Забороняється блокувати отвори шляхом розміщення пристрою на ліжку, софі, килимі або іншій аналогічній поверхні.
- Для певних моделей виконайте правильне підключення дротів від клем пристрою до розетки живлення змінним струмом.
- Певні моделі обладнання спроектовані, а коли це необхідно, змінені для підключення до комп'ютерної системи розподілення живлення.
- Використовуйте лише ті джерела живлення, які перелічені у посібнику користувача або інструкції з експлуатації.
- За високої робочої температури (від 45 °C (113 °F) до 55 °C (131 °F)) потужність деяких блоків живлення може знижуватися.

Запуск

Правильний запуск є ключовим моментом для подовження строку служби пристрою цифрового відеозапису.

Крок 1. Вставте вилку живлення в електричну розетку.

Крок 2. Натисніть кнопку живлення (у деяких моделях кнопка живлення може знаходитись на передній або задній панелі). Починається запуск пристрою.

Активація пристрою

До моменту активації експлуатація пристрою не дозволяється. Під час першого використання потрібно задати пароль адміністратора для виконання активації пристрою. Пристрій також можна активувати за допомогою вебпереглядача, програми SADP або клієнтського програмного забезпечення.

Крок 1. Введіть однаковий пароль у поля **Створити новий пароль** та **Підтвердити новий пароль**.

Крок 2. Можна також ввести резервну ел. адресу, обліковий запис Hik-Connect, секретні питання чи експортувати ідентифікатор GUID для скидання пароля у майбутньому.

Крок 3. Задайте пароль для активації підключених до пристрою мережевих камер. Крок 4. Натисніть кнопку **Ок**, щоб зберегти пароль та активувати пристрій.

Bahasa Indonesia

Informasi Hukum

© 2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Hak cipta dilindungi.

Pengakuan Merek Dagang

HIKVISION dan merek dagang serta logo Hikvision lainnya adalah milik Hikvision di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah adalah milik pemilik yang bersangkutan.

Hammi: Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface, serta Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensine Administrator. Inc. di Amerika Serikat dan negara lain.

Penafian Hukum

SEIAUH DIZINKAN DIEH HUKUM YANG BERKAKU, PRODUK YANG DUELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT KERAS, HERNAKURA DIEN HUKUM PANG BERKAKU, PRODUK YANG DUELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT KERAS, PERANGKAT KANA DAN HUKUNGAN DAN KEMBUAT JAMINA PAR PUN, BAIK TERSURAT NAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESSULANA UNTUK TUJUNAN TERTIRANTU, DAN KETIRADAN PELANGGANA DIEH PHAK KETIGA DALAM SEGALA HAL, HIKVISION, BIENGKAK, PELABAT, KARYAWAN, ATAU AGENWAT ATAU BERTANGGUNS JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONGKEURISIAL, INSIDENTIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LANK KERUGIAN ARBIB THILANGWYA LABU ASHAY, TERGANGGUNYA KERUKSIAN USAHA, ATAU HILANGWYA DATA ATAU DIKUMENTAS, SEHUBUNGAN DENGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN KETIKA HIKVISION SUDAH DIBERTI ATAU JAMAN KEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM TUL.

ANDA MENGAKUI BAHWA SIFAT INTERNET MENGHADIRKAN RISIKO KEAMANAN TIDAK TERLIHAT, DAN HIKVISION TIDAK BERTANGGUNG



JAWAB ATAS ABNORMALITAS PENGOPERASIAN, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUSAKAN LAIN AKIBAT SERANGAN SIBER, SERANGAN PERETAS, INFEKS VIRUS, DAN RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; AKAN TETAPI, KAMI AKAN MENYEDIAKAN DUKUNGAN TEKNIS SECARA BERKALI JIKA DIBUTUHKAN

HUKUM TENTANG VIDEO PENGAWASAN BERBEDA-BEDA MENURUT MILAYAH HUKUM. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKATI DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELIM MENGGUNAKAN PRODUK NI LIMTUK MEMASTIKAN BAHAWA PENGGUNANYA SESUAI DOSA HUKUM YANG BERLAKU. HIKVISION TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN PRODUK INI UNTUK TUJUAN YANG TIDAK SEMESTINYA.

JIKA TERJADI PERTENTANGAN ANTARA MANUAL INI DAN PERATURAN YANG BERLAKU, YANG DISEBUT TERAKHIR DIPRIORITASKAN.

Informasi Terkait Peraturan

Pernyataan Kepatuhan Terhadap UE



Produk ini dan - jika ada - aksesori yang disertakan bertanda "CE" dan oleh karena itu memenuhi standar kompatibel Eropa yang disebutkan dalam EMC Directive 201430/EU, LVD Directive 201435/EU, RoHS Directive 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE directive): Produk yang bertanda simbol ini tidak boleh dibuang sebagai sampah umum yang tidak disortir di wilayah Uni Eropa. Agar dapat didaur ulang sesuai ketentuan, kembalikan produk ini ke toko terdekat saat Anda membeli peralatan pengganti yang baru, atau buang pada titik pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.recycletihs.info ORGERIEC (Benatura habarai): Roduk ini barisi barasi yang tidak boleh diliyang sebagai sampah

2006/66/EC (ketentuan baterai): Produk ini berisi baterai yang tidak boleh dibuang sebagai sampah umum yang tidak disortir di wilayah Uni Eropa. Lihat dokumentasi produk untuk informasi spesifik tentang baterai. Baterai ini ditandi dengan simbol ini, yang mungkin disertai huruf untuk menandakan kadmium (Cd), timbai (Pb), atau merkuri (Hg). Agar dapat didaur ulang sesuai ketentuan, kembalikan baterai ke toko atau titik pengumpulan yang ditentukan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: www.recyclethis.info

Petuniuk Keselamatan

- Ketepatan konfigurasi semua kata sandi dan pengaturan keamanan lainnya menjadi tanggung jawab penginstal dan/atau pengguna akhir.
- Masukkan steker sepenuhnya ke stopkontak. Hindari penggunaan satu adaptor listrik untuk beberapa perangkat. Matikan perangkat sebelum menghubungkan dan melepas sambungan listrik ke aksesori dan perangkat tambahan.
- Bahaya sengatan listrik! Lepaskan sambungan dengan semua sumber listrik sebelum melakukan pemeliharaan.
- Peralatan harus terhubung ke stopkontak yang dibumikan.
- Stopkontak harus dipasang di dekat peralatan dan mudah diakses.
- ¶ menunjukkan bahaya tegangan listrik, dan pemasangan kabel eksternal ke terminal harus dilakukan oleh ahlinya.
- Jangan meletakkan peralatan di tempat yang tidak kokoh. Peralatan bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius hingga kematian.
- Tegangan input harus memenuhi persyaratan SELV (Safety Extra Low Voltage) dan LPS (Limited Power Source) sesuai dengan IEC60950-1.
- . Tegangan sentuh tinggi! Hubungkan ke arde sebelum menghubungkan ke catu daya.
- Jika muncul asap, bau, atau derau dari perangkat, segera matikan perangkat dan cabut kabel daya, lalu hubungi pusat servis.
- Gunakan perangkat dengan UPS, dan gunakan HDD yang direkomendasikan pabrik jika memungkinkan.
- Produk ini dilengkapi dengan baterai sel berbentuk koin/kancing. Baterai yang tertelan dapat menyebabkan luka bakar internal yang parah hanya dalam 2 jam dan dapat mengakibatkan kematian.
- Peralatan ini harus digunakan di lokasi yang jauh dari jangkauan anak-anak.
- · PERHATIAN: Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Penggantian baterai yang tidak tepat dengan baterai dari jenis yang salah dapat memengaruhi keamanan (misalnya, untuk beberapa jenis baterai lithium).



- Jangan membuang baterai ke dalam api atau oven panas, atau menghancurkan atau memotongnya secara mekanis, karena dapat menyebahkan ledakan.
- Jangan meletakkan baterai di lingkungan yang bersuhu sangat tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.
- Jangan membiarkan baterai terpapar tekanan udara yang sangat rendah, karena dapat menyebabkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.
- · Buang baterai bekas sesuai petunjuk
- Jauhkan tubuh Anda dari bilah dan motor kipas. Lepaskan sambungan listrik saat melakukan servis.

Kiat Pencegahan dan Peringatan

Sebelum menghidupkan dan mengoperasikan perangkat, perhatikan kiat-kiat berikut:

- Perangkat ini dirancang hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Pasang di lingkungan yang kering, berventilasi baik, dan bebas debu.
- Pastikan perekam terpasang dengan benar pada rak atau kerangka. Benturan atau goncangan besar pada perekam akibat terjatuh dapat menyebabkan kerusakan pada komponen elektronik yang sensitif di dalamnya.
- Peralatan tidak boleh terkena tetesan atau percikan air, dan jangan meletakkan benda yang berisi cairan, seperti vas bunga di atas peralatan.
- Jangan meletakkan sumber nyala api terbuka, seperti lilin yang menyala, di atas peralatan.
- Jangan menghalangi ventilasi dengan menutup lubang ventilasi menggunakan barang-barang, seperti koran, taplak meja, gorden, dll. Jangan menempatkan tempat tidur, sofa, permadani, atau permukaan serupa lainnya di posisi yang dapat menghalangi lubang ventilasi.
- Untuk model tertentu, pastikan pemasangan kabel terminal yang tepat untuk penyambungan ke pasokan listrik AC utama.
- Untuk model tertentu, peralatan dirancang dan, bila perlu, dimodifikasi untuk penyambungan ke sistem distribusi daya TI.
- Hanya gunakan catu daya yang tercantum dalam manual atau petunjuk pengguna.
- Di bawah suhu kerja tinggi (45 °C (113 °F)) hingga 55 °C (131 °F)), catu daya beberapa adaptor daya dapat berkurang.

Memulai

Memulai dengan cara yang tepat sangat penting untuk memperpanjang masa pakai NVR/DVR. Langkah 1 Hubungkan catu daya ke stopkontak.

Langkah 2 Tekan tombol daya (model tertentu mungkin memiliki tombol daya di panel depan atau belakang). Perangkat mulai menyala.

Mengaktifkan Perangkat

Pengoperasian tidak dapat dilakukan sebelum aktivasi. Diharuskan untuk mengatur kata sandi admin untuk aktivasi perangkat saat pertama kali akses. Perangkat juga dapat diaktivasi melalui peramban web, SADP, atau perangkat lunak klien.

Langkah 1 Masukkan kata sandi yang sama di **Buat Kata Sandi Baru** dan **Konfirmasikan Kata Sandi Baru**.

Langkah 2 Secara opsional, atur email khusus, Hik-Connect, dan pertanyaan keamanan, atau ekspor GUID untuk pengaturan ulang kata sandi di lain waktu.

Langkah 3 Atur kata sandi untuk mengaktivasi kamera jaringan yang terhubung ke perangkat.

Langkah 4 Klik **OK** untuk menyimpan kata sandi dan mengaktivasi perangkat.





©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. မှတ်ပုံတင်ရွှင့် အားလုံးကို ရယူထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များအား အသိအမှတ်ပြုခြင်း

HIKVISION နှင့် အခြား Hikvision ၏ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လိုဂိုများသည် တရားစီရင်မူ အမျိုးမျီးတွင် Hikvision ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် ဇော်ပြထားသည့် အခြား ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် လိုဂိုများသည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရင်အသီးသီး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်ကြသည်။

မြား၏ : HDMI နှင့် HDMI High-Definition Multimedia Interface (ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မြင့်မားသည့် မာတီဒီဒီယာ အင်တာဇေ့စ်) ဟူသော ဝေါဟာရများနှင့် HDMI လိုဂိုတို့သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် အခြားနိုင်ငံများသည် HDMI Licensing Administrator, Inc. ၏ မှတ်ပုံတင် အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ပြီး အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်သည်။

ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ ဖော်ထုတ်ချက်

သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေက အမြင့်ဆုံး စွင့်ပြုသည်အထိ ဟာ့ခ်ဝဲ၊ ဆော့စ်ဝဲနှင့် စမ်းဝဲတို့နှင့် အတူ ဖော်ပြထားသော ကုန်ပစ္စည်းကို ဖော်ပြထား "သည့်အတိုင်း" ကန့်သတ်မှု ကုန်သွယ်နိုင်စွမ်း ကျေနှင်လောက်ဖွယ် အရည်အစသွား သီးပြား ရည်ရွယ်ချက် တစ်စုံတစ်စုအတွက် ကြံနိုင်မှုနှင့် အပြင်အပမှ လူလူဂိုလ်များ၏ ချီးဖောက်မှုများ မရှိဘဲ အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ဖြစ်စေ ဖေမထားပဲ အမှားအယွင်းများ ချီ၊ ယွင်းမှုများ အားလုံးအတွက် HIKVISION က မည်သည့် အာမစ်ချက်ကိုမှု ဖေမထားပါ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း ပြဿနာကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ပါက ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖြစ်စေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အချက်အလက် ဆုံးရုံးမှု၊ စနစ်များ ယိုယွင်းပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် တရုက်စာတန်း ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးမှုကြောင့် ထိစိုက်မှုများ အပါအဝင် အထူးတလည်း အကျိုးဆက်စပ်၍ မတော်တာဆ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် ထိစိုက်မှုများအတွက် HIKVISION အား အကြံပြု အသိပေးမြီး ဖြစ်စေကာမှ HIKVISION ၎င်း၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အောကျင့်မျာမှ တာဝန်ယူနော် မဟုတ်ပါ။

အင်တာနက် သဘောသဘာဝအရ တည်ရှိဆဲ လုံမြုံရေး ဘေးဆွန္တရာယ်များ ပေးနိုင်သည်ကို သင် အသိအမှတ်ပြုပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် ပေါက်ကြားမှု သို့မဟုတ် ဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ဟက်ကာ တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ခိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု သို့မဟုတ် အခြား ဆင်တာနက် လုံမြုံရေး အန္တရာယ်များ၏ ရလဒ်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ် လာသော အခြားမျက်စီးမှုများ၊ အပေါ် HIKVISION သည် တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် HIKVISION သည် လိုအပ်ပါက နည်းပညာပံ့ပိုးမှုကို အချိန်နှင့် တစ်ခြေးကိုပေးသွားမည်။

စောင်ကြပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် တရားစီရင်မှုအလိုက် ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်၏ အသုံးပြုမှုသည် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်မှု ရှိမရှိ သေရာစေရန် အတွက် ဤကုန်ပစ္စည်း အသုံးမပြုမီတွင် ကျေးစူးပြု၍ သင်၏ တရားစီရင်မှု အဝန်းအဝိုင်းတွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို စီစစ်ပါ။ ဤကုန်ပစ္စည်းကို သတ်မှတ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုမှု ဖြစ်ရပ်အပေါ် HIKVISION က တာဝန်ခံခြင်း ရှိမည်မဟုတ်ပါ။

ကြလ်းညွှန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတို့အကြား ကွဲလွဲမှုများ ရှိခဲ့ပါက ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်ကိုသာ အတည်ယူရမည်။ စည်းက**်ရောက်ဆိုင်ရာ အရက်အလက်များ**

EU စည်းကမ်းချက် ကိုက်ညီမှုဆိုင်ရာ ကြေပြာချက်

CE

ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် (အကျုံးဝင်ပါက) အတူပါရှိသော အပိုပစ္စည်းများကို "CE" အမှတ်အသားဖြင့် မှတ်သားထားပြီး EMC အဝိန့်စာ 2014/30/EU ၊ LVD အဝိန့်စာ 2014/35/EU ၊ ROHS အဝိန့်စာ 2011/65/EU တို့တွင် ဇော်ပြထားသည့် သက်ဆိုင်သော ချိန်ညှိပြီး ဥရောပစံနှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။



2012/19/EU (WEEE ညွှန်ကြားချက်)- ဤသင်္ကေတ ကပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်များကို ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း ရောနှောစည်ပင် အမိုက်အနေဖြင့် စွန့်ပစ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သေချာစွာ ရီဆိုင်ကယ်လုပ်ရန်အတွက် ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကို အလားတူ ပစ္စည်းအသစ် တစ်ခု ဝယ်ယူချိန်တွင် သင့်နယ်ခံ ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ ပြန်ပေးပါ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းစုဆောင်းသော နေရာများ၌ စွန့်ပစ်ပါ။ ထပ်မံသိလိုသည်များ ရှိပါက- www.recyclethis.info



2006/66/EC (ဘက်ထရီဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်)- ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွင် ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း ရောနောစည်ပင်အမှိုက်အနေဖြင့် စွန့်ပစ်နိုင်ခြင်း မရှိသည့် ဘက်ထရီတစ်လုံး ပါဝင်နေပါသည်။ ဘက်ထရီအတွက် သီးသန့်အချက်အလက်များကို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပါ စာရွက်စာတမ်းများ၌ ကြည့်ပါ၊ ဤဘက်ထရီကို ကတ်ခင်ယစ် (Cd)၊ ခဲ (Pb) သို့မဟုတ် ပြခါး (Hg) ဟု ညှှန်ပြမည့် စွန့်ပစ်ခြင်း ပါဝင်နိုင်ကြောင်း ဤသင်္ကေတာ်မြင့် မှတ်သားထားပါသည်။ သေချာစွာ ထိုဆိုင်ကယ်လုပ်ရန်အတွက် ဤဘက်ထရီကို သင့်နယ်ခံ ပစ္စည်းရောင်းချသူထံ ပြန်ပေးပါ သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသည့် စုဆောင်းသော နေရာ၌ စွန့်ပစ်ပါ။ ထပ်ခံသိလိုသည်များ ရှိပါက-

www.recyclethis.info

ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ညွှန်ကြားချက်များ

- စကားဝှက်များအားလုံး၏ နိုင်မာသော တည်ဆောက်ပုံနှင့် အခြား လုံခြုံရေး ဆက်တင်များသည် တပ်ဆင်သူ နှင့်/သို့မဟုတ် နောက်ဆုံး အသုံးပြုသူ၏ တာဝန်သာ ဖြစ်သည်။
- မီးပလိပ်ခေါင်းကို ပါဝါ ပလိပ်ပေါက်တွင် ခိုင်နိုင်မာမာ ဆက်သွယ်ပါ။ ပါဝါအခက်ပတာ တစ်ခုထဲတွင် ကိရိယာ အများအပြားကို တပ်ဆင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ အပိုပစ္စည်းများ၊ တိုးချဲ့ ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်း မပြုဖီတွင် ကိရိယာကို ပါဝါ ဖြုတ်ထားပါ။
- ရှော့ခ်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း မပြုမီ ပါဝါ ရင်းမြစ်များအားလုံးကို ဖြုတ်ထားပါ။ • ကိရိယာကို မြေစိုက်အပ်ကြိုးတပ်ဆင်ထားသော ပင်မပလပ်ပေါက်နှင့် ဆက်သွယ်ထားရမည်။
- ပလပ်ပေါက်ကို ကိရိယာအနီးတွင် တပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူ ထိုးချိတ်နိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။
- ¹ က ရည်ညွှန်းသည်မှာ ဘေးအွန္တရာယ်ရှိပြီး တာမီနယ်နှင့် ပြင်ပ ဝါယာကြီး ဆက်သွယ်မှုများကို ညွှန်ကြားထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကသာ တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်သည်။
- တည်ဖြိမ်မှ မရှိသော နေရာတွင် ကိရိယာကို မည်သည့်အခါမှု မထားပါနှင့်၊ ဤကိရိယာ ပြတ်ကျ၍ အနာတရ ပြင်းထန်စွာဖြစ်စေ၊ အသက်ဆုံးရုံးသည်အထိ ဖြစ်စေ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- အဝင် ဇို့အားသည် IEC60950-1 နှင့် အညီ SELV (ဘေးကင်းသော အဝိုဆောင်း ဗို့အားနိုင့်) နှင့် LPS (ကန့်သတ် ပါဝါ ရင်းမြစ်) နှင့် ကိုက်ညီရမည်။
- အဝင်လျှပ်စီးအားမြင့်မားသည်။ ပါဝါ ဖြန့်ဝေမှုနှင့် မဆက်သွယ်မီ မြေစိုက်အပ်ကြိုးကို ဆက်သွယ်ပါ။
- ကိရိယာမှ မီးမိုး၊ အနံ့ သို့မဟုတ် ဆူညံသံများ ထွက်ပေါ် လာပါက ပါဝါကို ချက်ခြင်းပိတ်ပြီး ပါဝါကြီးကို ဖြုတ်ပါ ထို့နောက် ကျေးဇူးပြု၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး စင်တာကို ဆက်သွယ်ပါ။
- ကိရိယာကို UPS နှင့် တွဲသုံးပြီး ဖြစ်နိုင်ပါက စက်ရုံက အကြံပြုထားသော HDD ကို အသုံးပြုပါ။
- ဤကုန်ပစ္စည်းတွင် အကြေစေ့/ကြယ်သီးအရွယ်ဆဲလ် ဘက်ထရီ ပါဝင်သည်။ ဘက်ထရီကို မြိုရပါက ၂ နာရီအတွင်း ပြင်းထန်သော ကိုယ်တွင်း လောင်ကျွင်းမှု ၅၆နိုင်ပြီး သေဆုံးသည်အထိ ဗြစ်စစနိုင်သည်။
- ဤကိရိယာကို ကလေးများရှိနိုင်သည့် နေရာမျိုးတွင် အသုံးပြုရန် မသင့်လျော်ပါ။
- သတိ မှန်ကန်မှုမရှိသော ဘက်ထရီအမျိုးအစားဖြင့် လဲမိပါက ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်သည်။
- ဘက်ထရီကို ပုံစံမမှန်ဘဲ မှားယွင်းသော အမျိုးအစားဟစ်စုဖြင့် အသစ်လဲခဲ့ပါက safeguard ပျက်စီးနိုင်သည် (ဥပမာအားဖြင့် အချို့သော လစ်သီယမ် ဘက်ထရီအမျိုးအစားများတွင်)။

- ဘက်ထရီကို ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်သည့် မီးအတွင်းသို့၊ သို့မဟုတ် မီးဗိုအတွင်း၊ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းသုံး ထုခြေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်း ဖြင့် မစွန့်ပစ်ပါနှင့်။
- ဘက်ထရီကို အလွန်အမင်း မြင့်မားသည့် အပူရှိန်ရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မထားပါနှင့်၊ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မီးလောင်လွယ်သည့် အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ များ ထွက်လာနိုင်သည်။
- ဤဘက်ထရီကို အလွန်နိမ့်သည့် လေဗီအားနှင့် ထိတွေ့ခြင်း မရှိစေရ၊ ပေါက်ကွဲမှု ဗြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် မီးလောင်လွယ်သည့် အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့များ ထွက်လာနိုင်သည်။
- သုံးစွဲပြီး ဘက်ထရီများကို ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း စွန့်ပစ်ပါ
- ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများကို ပန်ကာရွက်နှင့် မော်တားများမှ ဝေးဝေးတွင် ရှိပါစေ၊ ကြွံနိုင်မှုစစ်ဆေး
 ပြင်ဆင်ရှိန်တွင် ပါဝါရင်းမြစ်ကို ဖြုတ်ထားပါ။

ကာကွယ်မှုနှင့် သတိပြုရန် အကြံပေးချက်များ

- သင့်ကိရိယာကို မချိတ်ဆက်မီနှင့် အသုံးမပြုမီ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ အကြုံပြုချက်များကို လက်ခံပါ။
- ကိရိယာကို အဆောက်အဦတွင်း အသုံးပြုရန်အတွက်သာ ဒီရိုင်း လုပ်ထားသည်၊ ယင်းကို အရည်များ မရှိသော ဖုန်ကင်းဝင်သည့် လေဝင်လေထွက် ကောင်းသော နေရာတွင် တပ်ဆင်ပါ။
- ရီကော်ဒါ စင်တစ်ခုခုတွင် အသေအချာ နိုင်မြဲစွာ တပ်ဆင်ထားပါ။ အောက်သို့ပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ကြီးမားသည့် ရိုက်စတ်မှု၊ သို့မဟုတ် တုန်လုပ်မှုများသည် ရီကော်ဒါအတွင်းရှိ ထိရှလွယ်သော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
- ကိရိယာကို ရေစက်ကျခြင်းများ သို့မဟုတ် ရေမြန်းပက်ခြင်းများနှင့် မတိတွေစေရဘဲ ပန်းအိုးကဲ့သို့သော အရည်ဖြည့်ထားသော မည်သည့်အရာကိုမျှ ပစ္စည်းပေါ် တွင် မတင်ရပါ။
- မီးထွန်းထားသည့် ဖယောင်းတိုင်များ ကဲ့သို့သော အကာအကွယ်မရှိသည့် မီးအရင်းအမြစ်များကို ကိရိယာအပေါ် တွင် မထားရပါ။
- လေဝင်လေထွက် အတားအဆီး မဖြစ်စေရန်အတွက် လေဝင်လေထွက် အပေါက်များကို သတင်းစာများ၊ စားပွဲခင်းများ၊ ကန့်လန့်ကာများ စသည်တို့နှင့် ပိတ်ကာထားခြင်း မြေရပါ။ ကိရိယာကို အိပ်ယာ၊ ဆိုဗာ၊ ဗျာ သို့မဟုတ် အခြားသော အလားတူမျက်နှာပြင်များပေါ် တင်ထားခြင်းဖြင့် ၎င်းလေဝင်လေထွက် အပေါက်များကို မဝိတ်စေရပါ။
- အချို့သော် မော်ဒယ်များအတွက် ဝိန်း AC ပါဝါ နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် တာခ်ီနယ်များတွင် ဝါယာကြီး တပ်ဆင်မှု မုန်ကန်အောင် သတိပြပါ။
- အချို့သော မော်ဒယ်များအတွက် ကိရိယာကို လိုအပ်ပါက IT ပါဝါ မြန့်ဝေမှု စနစ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားရှိအောင် ဒီဇိုင်း လုပ်ထားသည်။
- သုံးရွဲသူ လက်စွဲတွင် သို့မဟုတ် သုံးရွဲသူ လမ်းညွှန်ချက်များ တွင် ဗော်ပြထားသော ပါဝါ ရင်းမြစ်များကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- မြင့်မားသည့် အပူရိန်အောက် (45 °C (113 °F) မှ 55 °C (131 °F))တွင် လုပ်ဆောင်ပါက၊ အချို့သော ပါဝါအဒက်ပတာ၏ ပါဝါထောက်ပုံမှုသည် လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။

စတင်ခြင်း

NVR/DVR ၏ သက်တမ်း ရှည်ကြာစေရန် မှန်ကန်သောစတင်မှုလုပ်ရန် အရေးကြီးသည်။

အဆင့် ၁ လျုပ်စစ်မီးခေါင်းတွင် ပါဝါခေါင်းကို တပ်ဆင်ပါ။

အဆင့် ၂ ပါဝါ လေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ (အရှို့သော မော်ဒယ်များတွင် ပါဝါ လေုတ်သည် အရှေ့ သို့မဟုတ် အနောက် မျက်နှာပြင်တွင် ရှိသည်)။ ကိရိယာသည် တေင်လိမ့်မည်။

သင်၏ ကိရိယာကို စတင်သက်ဝင်စေပါ။

တောင်သက်ဝင်ခြင်းမပြမီ မည်သည့် လုပ်ငန်းကိုမျှ စွင့်မပြပါ။ ပထမဆုံး အသုံးပြုရာတွင် ယင်းသည် ကိရိယာကို စတင် သက်ဝင်ရန်အတွက် အက်ဒမင် စကားဝှက် ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။ သင်သည် ဝက်ဘရောက်စာ၊ SADP သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ ဆော့စ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီးလည်း ကိရိယာကို စတင်သက်ဝင်စေနိုင်သည်။

အဆင့် ၁ တူညီသောစကားဝှက်ကို စကားဝှက်အသစ် ဇန်တီးပါ နှင့် စကားဝှက်အသစ်ကို အတည်ပြုပါတွင် ထည့်သွင်းပါ။

အဆင့် ၂ မလုပ်လိုက ကျော်သွားနိုင်ပါသည်၊ အရံအီးမေးလ်၊ Hik-Connect ၊ လုံခြံရေးမေးခွန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း လုပ်ဆောင်ပါ သို့မဟုတ် နောင်အသုံးပြုရန် ကေားဝှက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း အတွက် GUID ကို ထုတျယူပါ။ အဆင့် ၃ ကိရိယာတွင် ရိတ်ဆက်ထားသော ကုန်ရက် ကင်မရာ (များ) ကို စတင်စဉ်ကို စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းပါ။ အဆင့် ၄ အိုကေ ကို နိုပ်ပြီး စကားဝှက်ကို သိမ်းဆည်းကာ ကိရိယာကို စတင်စေပါ။

