Name:	GetInspectionLotsForVendorBatch
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GETINSPLOT4VBATCH
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetInspectionLotsForVendorBatchRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_PLANT, IV_VENDOR, IV_VENDOR_BATCH]
Output Parameter:	О
Table Parameter:	

Name:	CheckPartner
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_CHECK_PARTNER
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	CheckPartnerRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_LIFNR]
Output Parameter:	[EV_NAME1, EV_NAME2, EV_RETURN]
Table Parameter:	0

Name:	GetCrepInfo
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_CREP_INFO
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetCrepInfoRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_DOC41ID, IV_DOCTYPE, IV_OBJECT_TYPE]
Output Parameter:	[EV_CONT_REP, EV_DOC_CLASS, EV_RETURNCODE]
Table Parameter:	0

Name:	FindDocs
SAPCall:	Z_DOC41_FIND
Pool:	doc41PoolBW
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	FindDocsRFC
Client:	200
User:	SXDOCB2X
Host:	BY-DCB21.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	00
Input Parameter:	[IV_ATT_NAME1, IV_ATT_NAME10, IV_ATT_NAME11, IV_ATT_NAME12, IV_ATT_NAME13, IV_ATT_NAME14, IV_ATT_NAME15, IV_ATT_NAME16, IV_ATT_NAME17, IV_ATT_NAME18, IV_ATT_NAME19, IV_ATT_NAME2, IV_ATT_NAME20, IV_ATT_NAME3, IV_ATT_NAME4, IV_ATT_NAME5, IV_ATT_NAME6, IV_ATT_NAME7, IV_ATT_NAME8, IV_ATT_NAME9, IV_D41ID, IV_GET_MAX_VERS, IV_MAXHIT, IV_OBJ_TYPE1, IV_OBJ_TYPE10, IV_OBJ_TYPE11, IV_OBJ_TYPE12, IV_OBJ_TYPE13, IV_OBJ_TYPE14, IV_OBJ_TYPE15, IV_OBJ_TYPE16, IV_OBJ_TYPE17, IV_OBJ_TYPE18, IV_OBJ_TYPE19, IV_OBJ_TYPE2, IV_OBJ_TYPE20, IV_OBJ_TYPE3, IV_OBJ_TYPE4, IV_OBJ_TYPE5, IV_OBJ_TYPE6, IV_OBJ_TYPE7, IV_OBJ_TYPE8, IV_OBJ_TYPE9]
Output Parameter:	[EV_DOC_COUNT]
Table Parameter:	[IT_ADATE, IT_OBJID_RANGE1, IT_OBJID_RANGE10, IT_OBJID_RANGE11, IT_OBJID_RANGE12, IT_OBJID_RANGE13, IT_OBJID_RANGE14, IT_OBJID_RANGE15, IT_OBJID_RANGE16, IT_OBJID_RANGE17, IT_OBJID_RANGE18, IT_OBJID_RANGE19, IT_OBJID_RANGE2, IT_OBJID_RANGE20, IT_OBJID_RANGE3, IT_OBJID_RANGE4, IT_OBJID_RANGE5, IT_OBJID_RANGE6, IT_OBJID_RANGE7, IT_OBJID_RANGE8, IT_OBJID_RANGE9, IT_VALUE_RANGE1, IT_VALUE_RANGE10, IT_VALUE_RANGE11, IT_VALUE_RANGE12, IT_VALUE_RANGE13, IT_VALUE_RANGE14, IT_VALUE_RANGE15, IT_VALUE_RANGE16, IT_VALUE_RANGE17, IT_VALUE_RANGE20, IT_VALUE_RANGE3, IT_VALUE_RANGE4, IT_VALUE_RANGE5, IT_VALUE_RANGE6, IT_VALUE_RANGE7, IT_VALUE_RANGE8, IT_VALUE_RANGE9, OT_HITS, OT_RETURN]

Name:	CreateHttpDvsPut
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_DVS_PUTURL
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	CreateHttpDvsPutRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_COMP_ID, IV_CREP_ID, IV_DOC_ID]
Output Parameter:	[RETURN_CODE, RETURN_MESSAGE, URL]
Table Parameter:	0

Name:	GetDocDef
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_DOC_DEF
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetDocDefRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	0
Output Parameter:	[EV_RETURNCODE]
Table Parameter:	[TR_DOCTYPES, TR_RETURN]

Name:	GetDeliveriesWithoutDocument
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41GETDOC_WITHOUTARCH
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetDeliveriesWithoutDocumentRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_DATEFORM, IV_DATETO, IV_DOCTYPE_ID, IV_PARNR]
Output Parameter:	
Table Parameter:	0

Name:	GetAttrValues
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_ATTR_VALUES
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetAttrValuesRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_LANG]
Output Parameter:	[EV_RETURNCODE]
Table Parameter:	[TR_ATTRIBUTES, TR_DOCRANGE, TR_RETURN]

Name:	CheckArtworkLayoutForVendor
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_NEXU_CHECK4VENDOR
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	CheckArtworkLayoutForVendorRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_DOCTYPE_ID, IV_VENDOR]
Output Parameter:	[EV_RETURN]
Table Parameter:	

Name:	CheckDeliveryForPartner
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_CHECK_DOC4PARTNER
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	CheckDeliveryForPartnerRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_PARNR, IV_REF_NO]
Output Parameter:	[EV_RETURN, EV_VKORG]
Table Parameter:	0

Name:	GetBatchObjectsForSupplier
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GETDCOBJID_4SUPPL
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetBatchObjectsForSupplierRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_BATCH, IV_DOCNUMBER, IV_MATNR, IV_PLANT, IV_SUPPLIER]
Output Parameter:	[EV_RETURN]
Table Parameter:	0

Name:	ProcessDrReq
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_PROCESS_DR_REQ
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	ProcessDrReqRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[ARCHIV_ID, ARC_DOC_ID, AR_DATE, AR_OBJECT, BARCODE, DEL_DATE, DOC_TYPE, MANDANT, OBJECT_ID, SAP_OBJECT, USER_DATA]
Output Parameter:	[ATTCOUNT]
Table Parameter:	[ATTAB]

Name:	GetDocUrl
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_DOCURL
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetDocUrlRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_COMP_ID, IV_CREP_ID, IV_DOC_ID]
Output Parameter:	[EV_DOC_ID_OUT, EV_URL]
Table Parameter:	[TR_RETURN]

Name:	GetDocStatus
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_DOCSTATUS
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetDocStatusRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_COREP, IV_DOCID]
Output Parameter:	[EV_ARDATE, EV_ARTIME, EV_DOCSTATUS, EV_RETURNCODE]
Table Parameter:	

Name:	GetBatchObjectsForCustomer
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GETOBJID_4CUST
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetBatchObjectsForCustomerRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_BATCH, IV_COUNTRY, IV_DELIVERY, IV_MATNR, IV_SHIPTO]
Output Parameter:	
Table Parameter:	

Name:	GetAttributes
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_ATTR_DEF_LIST
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetAttributesRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[D41ID, LANGUAGE]
Output Parameter:	[LCOUNT]
Table Parameter:	[ATAB, RETURN]

Name:	GetTexts
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_BO_GET_TEXTS
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetTextsRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_LANG]
Output Parameter:	[EV_RETURNCODE]
Table Parameter:	[TS_BUSOBS, TS_TEXTS]

Name:	CreateHttpPut
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_CREATE_HTTPPUT
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	CreateHttpPutRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[CREP_ID, DOC_ID]
Output Parameter:	[RETURN_CODE, RETURN_MESSAGE, URL]
Table Parameter:	

Name:	CheckPOAndMaterialForVendor
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_CHECK_PO_VEND_MAT
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	CheckPOAndMaterialForVendorRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_MATNR, IV_PONUMBER, IV_VENDOR]
Output Parameter:	[EV_RETURN]
Table Parameter:	

Name:	GetDocInfo
SAPCall:	/BAY0/GZ_D41_GET_DOC_INFO
Pool:	doc41PoolX2R
Package:	com.bayer.bhc.doc41webui.integration.sap.rfc
Class:	GetDocInfoRFC
Client:	508
User:	SX001KGS
Host:	BY-SAP-D2R.BAYER-AG.COM
Language:	EN
System Nr:	10
Input Parameter:	[IV_CREP_ID, IV_DOC_ID]
Output Parameter:	[EV_RETURNCODE]
Table Parameter:	[TR_COMPONENTS, TR_RETURN]