

פרומפטים למפגש 6: נוסחאות מערך וקוביות

עובדים בכל כלי · תמיד בודקים שהנוסחה החדשה מחזירה בדיוק את מה שהישנה החזירה

1. נוסחת מערך מתיאור

עם העמודות tblGL יש לי באקסל טבלה בשם: תאריך אסמכתא, מס' תנועה, כרטיס חשבון, פרטים, מחלקה, סכום, ביצוע, חודש שמחזירה את 3 התנועות הגדולות ביותר (Excel 365) תכתוב לי נוסחת מערך אחת בעמודה "ביצוע", רק לכרטיס 4100 ורק בשנת 2025, ממוינות מהגדולה לקטנה. תסביר כל פונקציה בנוסחה בשורה אחת.

2. הסבר ושכתוב עם LET

תסביר לי בעברית פשוטה מה הנוסחה הזו עושה, חלק אחרי חלק, עם שמות משתנים ברורים, LET, אחר כך תכתוב אותה מחדש עם ותגיד לי אם יש בה משהו שעלול להסתיר טעות [מדביקים את הנוסחה]

3. פונקציה משלנו עם LAMBDA

שמקבלת כרטיס חשבון ושנה, VarPct לאקסל בשם LAMBDA תכתוב לי פונקציית (([תקציב]tblBudget) לתקציב ([ביצוע]tblGL) ומחזירה את הסטייה באחוזים בין הביצוע אם אין תקציב, שתחזיר את הטקסט "אין תקציב" ולא 0. תגיד לי בדיוק איך שומרים אותה במנהל השמות

4. נוסחת CUBE

עם: (ThisWorkbookDataModel) יש לי מודל נתונים באקסל "עם שנה" ו"מס חודש DimDate עם העמודה "סעיף דוח", טבלה tblReportLine טבלה "ומדד בשם "ביצוע מתחילת השנה שמחזיר את המדד CUBEVALUE-לסעיף "עלות המכר", ו CUBEMEMBER תכתוב לי B2. ולחודש שבתא B1 לסעיף הזה, לשנה שבתא

5. שגיאה בנוסחת CUBE

#N/A: הנוסחה הזו מחזירה [מדביקים את הנוסחה] אלה שמות הטבלאות והעמודות במודל שלי: [רשימה] ?מה יכולה להיות הסיבה

6. Copilot ב-Excel (בתוך החלון של Copilot)

LET ותציע גרסה קצרה יותר עם E5, תסביר את הנוסחה בתא. שורות שבהן התוצאה מטעה E תבדוק אם יש בעמודה