Domain Nadir?


Windows Server quruluşunda domain; təhlükəsizlik məlumatlarını saxlamaq üçün ortaq bir sahəs üçün paylaşılan, network mühitində çalışan kompüterlərin meydana gətirdiyi qrup quruluşudur. Domain ilə network qaynaqlarının rəhbərliyi mırkızlışdirilir. Domain quruluşunda istifadəçilər, özlərinə verilən icazə və hüquqlar istiqamətində hər hansı bir kompüterdə işləyərkənn, domain içərisində olan başqa bir kompüterdə paylaşıma açılmış qaynaqlardan faydalana bilərlər.


Domain quruluşunda, Domain Controller (DC) deyilən bir kompüter üzərində, mərkəzi bir verilənlər bazası tapılar. Bu verilənlər bazası şəbəkədə çalışan istifadəçi, kompüter, printer kimi qaynaqlar haqqında məlumat saxlayır. Domain mühitləri, böyüklüklərinə müstəqil olaraq, mərkəzi bir nöqtədən idarə edə bilərlər.

Windows şəbəkələrində, hər istifadəçinin qaynaqlara çatmaq və daxil olmaq üçün istifadə etdikləri "İstifadəçi hesabları" vardır. Workgroup mühitlərində, bu istifadəçi hesabları hər kompüterdə ayrıca yaradılır. Domain mühitlərində isə mərkəzi bir verilənlər bazasında yaradılmışdır.

Domainə qoşulmuş komputerlə Domain daxilindəki istifadəçi hesabına daxil olmaq üçün Domain adını yazıb "\" işarəsini qoyub istifadəçi adımızı yazırıq. Məs: İTBrains\user1.

Kompüteri Domainə qoşmaq üçün mutləq kompüter domain olan şəbəkəyə qolşulmalıdır. Şəbəkəyə qoşulduqdan sonra MY Computer iconunun üzərində






mausun sağ düyməsini klik edib properties-ə daxil oluruq(Şəkil 1). Açılan

Şəkil 2

pəncərədən Change Settings edirik. Daxil olduqdan sonra kiçik pəncərədə Change edirik (Şəkil 2). Domainə qoşulmamışdan öncə kompüter adınızı dəyişə bilərsiniz. Change etdikdən sonra "Computer name" bölməsindən kompüterimizin adışı dəyişə bilərik. Domainə qoşulmaq üçün "Domain" sözünün üzərinə işarə qoyub daxil olacağımız Domaini yazıb "OK" klik edirik(Şəkil 3).

Bizdən Administrator hesabı ilə təsdiqlənmək istəniləcək. Təsdiq edib kompüteri "RESTSART" edirik.



Şəkil 3