Stand-Alone XY Position Tool



Package contents

A. Rail with magnetic strip
B. V shaped rail
C. Platform legs (L + R)
D. XY Tool
E. Leg mounting screw (Hex 8)
F. XY rail end screws (Hex 5)
G. End-cap (4x) (Pre-installed)
H. Rubber foot (4x)
I. Bike Holder
J. Bike Holder screws (Hex 4) (2x)
K. Handlebar XY Target
L. Saddle XY Target

Tools required:

Hexagon key size: 4 5 8

bikefitting.com

Dutch
Stand-Alone XY Position Tool

Inhoud verpakking
A. Rail met magnetische strip
B. V-rail
C. Platform steunen (L + R)
D. XY Tool
E. Steun schroeven (Imbus 8)
F. XY rail eindstop schroeven (Imbus 5)
G. Afdekkapje (4x) (Voorgemonteerd)
H. Rubberen voet (4x)
I. Fietshouder
J. Fietshouder schroeven (Imbus 4) (2x)
K. XY Doel Stuur
L. XY Doel Zadel

French
Stand-Alone XY Position Tool

Contenu du pack
A. Rail avec bande magnétique
B. Rail en forme de V
C. Pieds Support (G+D)
D. Visée lazer
E. Vis de montage (Hex 8)
F. Rail visée lazer et vis (Hex 5)
G. Bouchons (4x) (Pré installé)
H. Pied caoutchouc (4x)
I. Support vélo
J. Vis support vélo (Hex 4) (2x)
K. Outil de réglage de cintre
L. Outil de réglage de selle

Italian
Stumento Stand-Alone Posizione XY

Contenuto del pacchetto
A. Guida con banda magnetica
B. Guida a forma di V
C. Piattaforma gambe (L+R)
D. Strumento XY
E. Vite di montaggio gamba (Hex 8)
F. Viti parte finale guida XY (Hex 5)
G. Tappi di chiusura (4x) (Preinstallati)
H. Piedini di gomma (4x)
I. Supporto bici
J. Viti supporto bici (Hex 4) (2x)
K. Target Manubrio XY
L. Target Sella XY

Swedish
Stand-Alone XY Position Tool

Förpackningen innehåll
A. Skena med magnetisk remsa
B. V formad skena
C. Ben till platform (L + R)
D. XY Verktyg
E. Skruvar till ben (Hex 8)
F. XY Endskruv ben (Hex 5)
G. End-cap (4x) (Förinstallerad)
H. Gummifötter (4x)
I. Cykelhållare
J. Cykelhållareskruvar (Hex 4) (2x)
K. Styre XY mätinstrument
L. Sadel XY mätinstrument

German
Autonomes XY-Positionswerkzeug

Inhalt des Pakets
A. Schiene mit Magnetstreifen
B. V-förmige Schiene
C. Plattformbeine (L + R)
D. XY-Werkzeug
E. Schrauben zur Befestigung der Beine (Sechskantschlüssel 8)
F. Schrauben für XY-Schienenende (Sechskantschlüssel 5)
G. Endabdeckungen (4x) (vorinstalliert)
H. Gummifüße (4x)
I. Fahrradhalterung
J. Schrauben für Fahrradhalterung (Sechskantschlüssel 4) (2x)
K. Lenker XY-Ziel
L. Sattel XY-Ziel

bikefitting.com

Korean

독립형 XY 포지션 툴

구성품

A. 띠자석 레일
B. V 형 레일
C. 플랫폼 다리(L+R)
D. XY 툴
E. 다리 결합 스크류 (Hex 8)
F. XY 레일 마감 스크류 (Hex 5)
G. 마감 캡 (4x) (조립되어있음)
H. 고무 발 (4x)
I. 바이크 홀더
J. 바이크 홀더 스크류 (Hex 4) (2x)
K. 핸들바 XY 표적

Japanese

XY ポジションツール（スタンド付）

梱包内容

A. レール+マグネットシール
B. V 型レール
C. 土台用の足（左＋右）
D. XY ポジションツール
E. レッグマウント用ボルト（8mm）
F. XY レールエンド用ボルト（5mm）
G. エンドキャップ（4 個）
H. 足用ラバー（4 個）
I. バイクホルダー
J. バイクホルダー用ボルト（4 ㎜ x 2 個）
K. ハンドルバー用 XY ターゲット
L. サドル用 XY ターゲット

Chinese (Simplified)

XY 轴量车架

包装内容

A. 磁条滑轨
B. V 型槽
C. 支撑脚架 (左 + 右)
D. XY 测量工具
E. 脚架安装螺钉 (8 号内六角螺钉)
F. XY 滑轨端螺钉 (5 号内六角螺钉)
G. 外端盖 (4 个) (预安装)
H. 橡胶垫块 (4 个)
I. 挂钩
J. 挂钩螺钉 (内六角螺钉) (2 个)
K. 车把 XY 定位工具
L. 坐垫 XY 定位工具

Brazilian Portuguese

Stand-Alone XY Position Tool

Itens na embalagem

A. Trilho com fita magnética
B. Trilho em formato de V
C. Base da plataforma (E + D)
D. Ferramenta XY
E. Parafuso de fixação da plataforma (Chave L 8)
F. Parafusos de fixação do trilho com fita magnética XY (Chave L 5)
G. Tampão de extremidade(4x) (pré instalado)
H. Pé de borracha ajustável (4x)
I. Suporte de bicicleta
J. Parafusos do suporte de bicicleta (Chave L 4) (2x)
K. posição do guidão XY
L. Posição de selim XY

Spanish

Herramienta autónoma de posición XY


Contenido del paquete

A. Raíl con banda magnética
B. Raíl en forma de V
C. Plataforma piernas (I + D)
D. Herramienta XY
E. Perno de montaje pierna (Hex 8)
F. Tornillos finales raíl XY (Hex 5)
G. Tapa (4x) (ya instalada)
H. Tornillo con cabeza de plástico (4x)
I. Sujetabicicleta
J. Tornillos sujetabicicleta (Hex 4) (2x)
K. Manilla XY meta
L. Sillín XY meta

bikefitting.com

Step 1: H (4x) + C (2x).

Installing the 4 rubber feet to the legs



Stap 1: H (4x) + C (2x).
Bevestig de 4 rubberen voeten aan de steunen

Etape 1: H (4x) + C (2x).
Installer les 4 pieds en caoutchouc

Step 1: H (4x) + C (2x).
Installazione dei 4 piedini in gomma alle gambe

Steg 1: H (4x) + C (2x).
Installera 4st gummifötter till benen

Schritt 1: H (4x) + C (2x)
Anbringen der 4 Gummifüße an den Beinen

1 단계 : H (4x) + C (2X).
고무 다리 4 개를 다리와 조립

手順１：H（4 個）＋C（2 個）
４つの足用ラバーを足に取り付けます。

步骤 1：H (4x) + C (2x).　　安装 4 个橡胶垫块到支撑脚架底部


Passo 1: H (4x) + C (2x).
Instalando os 4 pés de borracha na plataforma

Paso 1: H (4x) + C (2x).
Sujetar los 4 tornillos con cabeza de plástico a las piernas

bikefitting.com

Step 2: C (2x) + A (1x) + E (2x) 8

Attaching the legs to the rail with logo visible from outside.



Stap 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Bevestig de steunen aan de rail met het logo zichtbaar van buitenaf.

Etape 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Fixer les pieds au rail avec le logo visible de l'extérieur

Step 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Montaggio delle gambe alla guida con il logo visibile dall'esterno.

Steg 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Montera skenorna till benen med loggorna utåt.

Schritt 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Anbringen der Beine an der Schiene mit von außen sichtbarem Logo

2 단계: C (2x) + A (1x) + E (2x)
바깥으로 로고가 보이도록 레일에 다리를 부착

手順 2：C（2 個）＋A（1 個）＋E（2 個）
足をレールに取り付けます。
＊ロゴがある方が外側です

步骤 2：C (2x) + A (1x) + E (2x). 安装支撑脚架到磁条滑轨，并保持 logo 正面朝上

Passo 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Fixando as plataformas da base (E + D) ao trilho com o logotipo visível do lado de fora

Paso 2: C (2x) + A (1x) + E (2x)
Sujetar las piernas al raíl con el logotipo visible desde fuera.

Step 3: + C

Mounting the V-shaped rail (B) with adhesive tape.



Stap 3: + C
Monteer de V-rail (B) met dubbelzijdige tape.

Etape 3: + C
Monter le rail en V (B) avec de la bande adhésive.

Step 3: + C
Montaggio della guida a forma di V (B) con nastro adesivo.

Steg 3: + C
Montera den V-formade skena (B) med dubbelhäftande tejp.

Schritt 3: + C
Montage der V-förmigen Schiene (B) mit Klebeband.

3 단계: + C
접착테이프로 V 형 레일을 고정

手順３：＋C
V 型レールと土台（C)を両面テープを使って取り付けます。

步骤 3：+ C


用胶条安装到 V 型槽支撑脚架(B)

Passo 3: + C
Montando o Trilho em formato de V (B) com fita adesiva.

Paso 3: + C
Montar el raíl en forma de V (B) con cinta adhesiva.

Step 3: + C

Mounting the V-shaped rail (B) with 4 screws.



Stap 3: + C
Monteer de V-rail (B) met dubbelzijdige tape.

Etape 3: + C
Monter le rail en V (B) avec de la bande adhésive.

Step 3: + C
Montaggio della guida a forma di V (B) con nastro adesivo.

Steg 3: + C
Montera den V-formade skena (B) med dubbelhäftande tejp.

Schritt 3: + C
Montage der V-förmigen Schiene (B) mit Klebeband.

3 단계: + C
접착테이프로 V 형 레일을 고정

手順３：＋C
V 型レールと土台（C)を両面テープを使って取り付けます。

步骤 3：+ C

用胶条安装到 V 型槽支撑脚架(B)

Passo 3: + C
Montando o Trilho em formato de V (B) com fita adesiva.

Paso 3: + C
Montar el raíl en forma de V (B) con cinta adhesiva.

bikefitting.com

Step 4: + I + 2x J 4

Mounting the bike holder (I) with two screws (J)



Stap 4: + I + 2x J
Monteer de fietshouder (I) met 2 schroeven (J)

Etape 4: + I + 2x J
Monter le support de vélo (I) avec les deux vis (J)

Step 4: + I + 2x J
Montaggio del supporto bici (I) con 2 viti (J)

Steg 4: + I + 2x J
Montera cykelhållare (I) med 2st skruvar(J)

Schritt 4: + I + 2x J
Montage der Fahrradhalterung (I) mit zwei Schrauben (J)

4 단계: + I + 2x J
2 개의 스크류(J)로 바이크 홀더(I)를 고정

手順４： + I + 2x J
バイクホルダー（I)を 2 つのボルト（J)で取り付けます

步骤 4: + I + 2x J 用 2 个螺钉安装挂钩

Passo 4: + I + 2x J
Montando o suporte de bicicleta (I) com 2 parafusos (J)

Paso 4: + I + 2x J
Montar el sujetabicicleta (I) utilizando dos tornillos (J)

Step 5: + D

Slide the XY tool onto rail (A)



Stap 5: + D
Schuif de XY tool op de rail (A)

Etape 5: + D
Glisser l'outil XY sur le rail (A)

Step 5: + D
Far scorrere lo strumento XY sulla guida (A)

Steg 5: + D
Montera XY vertyget till skenan (A)

Schritt 5: + D
XY-Werkzeug auf Schiene schieben (A)

5 단계: +D
레일 (A)로 XY 툴을 미끄러뜨려 넣는다

手順 5：＋D
XY ポジションツールをレイルに取り付けます。

步骤 5: + D
滑入 XY 工具，安装到磁条滑轨上(A)

Passo 5: + D
Deslize a ferramenta XY no Trilho (A)

Paso 5: + D
Deslizar la herramienta XY sobre el raíl (A)

bikefitting.com

Step 6: + F (2x) 5

Mounting End Stop screws (F)



Stap 6: + F (2x)
Monteer de eindstop schroeven (F)

Etape 6: + F (2x)
Monter les vis de butée (F)

Stap 6: + F (2x)
Montaggio viti finali di arresto (F)

Steg 6: + F (2x)
Montera skruv för end stopp (F)

Schritt 6: + F (2x)
Montage der Schrauben am Endanschlag (F)

6 단계 : + F (2x)
마감 스크류 (F) 고정

手順 6： ＋F（2 個）
XY レールエンド用ボルト（F）で取り付けます。

步骤 6: + F (2x)
安装滑轨端螺钉(F)

Passo 6: + F (2x)
Colocando os parafusos de fixação nas extremidades do trilho com fita magnética (F)

Paso 6: + F (2x)
Apretar los tornillos finales (F)

bikefitting.com

Usage:

Saddle XY (K):



Handlebar XY (L):



Gebruik: Zadel XY (K) & Stuur XY (L)

Usage: Selle XY (K) & Cintre XY (L)

Uso: Sella XY (K) & Manubrio XY (L)

Användning: Sadel XY (K) & Styre XY (L)

Verwendung: Sattel XY (K) & Lenker XY (L)

사용: 안장 XY (K) & 핸들바 XY (L):

用途： サドルの XY 位置を示す
用途： 坐垫 XY 中心值(K): 用途： ハンドルの XY 位置を示す
车把 XY 中心值(L）：

Uso: Posicionador de Selim XY (K)
Posicionador de Guidão XY (L)

Uso: Sillín XY (K) & Manillar XY (L)