## INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO CIBERTEC DIRECCIÓN ACADÉMICA CARRERAS PROFESIONALES

CURSO : ARQUITECTURA DE ENTORNOS WEB

CICLO : Primero SECCIONES : Todas PROFESORES : Todos

## PRÁCTICA DIRIGIDA DE LABORATORIO - SEMANA 09

- Descargue **AEW\_Semana\_09.rar** 


- Clic derecho y seleccione IZArc / Extract Here

- Ingrese a Visual Studio Code
- Seleccione File / Open Folder...
- Ubique la carpeta AEW\_Semana\_09
- Pulse el botón [Seleccionar carpeta]
- Cierre la pestaña Welcome
- Ubique la ruta **Ejemplo / paginas / Ejemplo.html**

## **Ejemplo**


Codifique una lista desordenada con las estaciones del año.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Menú</title>
   <link href="../css/estilos.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
   <u1>
       <a href="#">Primavera</a>
       <a href="#">Verano</a>
       <a href="#">0toño</a>
       <a href="#">Invierno</a>
   </body>
</html>
```




En el archivo externo **estilos.css** asegúrese que ninguna etiqueta tenga relleno y desactive las viñetas de los 4 ítems, los que deben compartir la misma fila al 25% del ancho de caja cada uno, con color de fondo azul y los textos centrados con respecto a su ancho de caja. Finalmente, un efecto hover para que al sobrevolar con el mouse un ítem, el color de fondo respectivo cambie momentáneamente a verde.

```
* {
    padding: 0;
}
ul {
    list-style: none;
}
ul li {
    float: left;
    width: 25%;
    background-color: □ blue;
    text-align: center;
}
ul li a {
    text-decoration: none;
    color: □ white;
}
ul li:hover {
    background-color: □ green;
}
```



Codifique la siguiente estructura con la lista desordenada.

```
<body>
  <main>
     <header>
         <img src="../imagenes/banner.png">
         <h1>Marcas y modelos de camionetas</h1>
     </header>
      <nav>
         <l
            <a href="#">Toyota</a>
              <l
                  <a href="#">PRADO</a>
                 <a href="#">RAV4</a>
               <a href="#">Nissan</a>
               <u1>
                  <a href="#">PATHFINDER</a>
                  <a href="#">PATROL</a>
               <a href="#">Honda</a>
              <u1>
                  <a href="#">CR-V</a>
                  <a href="#">PILOT</a>
              <a href="#">Audi</a>
              <l
                  <a href="#">Q3</a>
                  <a href="#">Q7</a>
              <a href="#">Porsche</a>
               <u1>
                  <a href="#">CAYENNE</a>
                  <a href="#">MACAN</a>
              </nav>
  </main>
</body>
```



En el archivo externo estilos.css démosle forma a nuestro diseño.

```
header {
    width: 98%;
    margin: 1%;
}
header img {
    width: 100%;
    border-radius: 20px;
}
h1 {
    text-align: center;
    color: □blue;
}
ul li {
    list-style: none;
}
ul li a {
    text-decoration: none;
}
```

