

BIGTREETECH EEPROM V1.0

主板使用说明书



一、模块简介

BTT EEPROM V1.0是深圳必趣科技有限公司 3D 打印团队推出的一款EEPROM模块，可以使用在含有I2C接口的主板上，从而增加EEPROM。

1.模块参数：


- 1) 外型尺寸：11.43mm*21.59mm；
- 2) EEPROM：24C256；
- 3) 支持的逻辑电压：DC3.3V或DC5V；

2.模块适用范围：


凡是预留有I2C的主板，皆可插上使用；如：BIGTREETECH SKR Pro、BIGTREETECH SKR V1.4、BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo等等；

二、模块操作说明

1. 模式一：当打开1和2时，接口线序为VCC GND SCL SDA



2. 模式二：当打开3和4时，接口线序为VCC GND SDA SCL



四、注意事项

1. 模块只有处于上述两种模式的时候方可正常工作，客户需根据自身主板的线序来选择1、2、3、4的打开与关闭；
2. 模块采用的可插拔式的EEPROM，客户可根据自身需求更改上面的EEPROM芯片。

若您使用中还遇到别的问题，欢迎您联系我们，我们定会细心为您解答；若您对我们的产品有什么好的意见或建议，也欢迎您回馈给我们，我们也会仔细斟酌您的意见或建议，感谢您选择
BIGTREETECH 制品，谢谢！