TP Calcul Numérique

Nicolas BOUTON

November 25, 2020

Cours

Notations

 \bullet **SAXPY** : Scalar a fois X plus Y

• GAXPY : General matrix A fois X plus Y

• DSL : Domain Specific Language


Exercice 2

Nous remarquons 3 chose:


- Augmentation du conditionnement avec la taille
- Il faut considéré l'erreur arrière entaché du conditionnement pour avoir une approximation des résultats
- Nous manipulons des algorithmes avec certaines complexité qui peuvent être algorithmique ou bien de mémoire

Graphiques:


Pour l'erreur relative avant :




Pour l'erreur relative arrière :



Pour le conditionnement de A :



Pour les bornes :



On voit que les erreurs relatives avant et arrières, ainsi que le conditionnement de $\bf A$ et les bornes sont très sensible à la taille de la matrice. De plus on peut apercevoir que c'est courbe suivent une complexité logarithmique. En effet au début l'augmentation de la taille entraı̂ne une augmentation du résultat, alors qu'a partir d'aune taille de $\bf 100 \ x \ 100$ la courbe se stabilise.


Le code source se trouve dans **exo2.sci**.

Exercice 3

Le produit matrice x matrice à une complexité cubique. Nous remarquons dans un premier temps que l'appel au fonction de Scilab pour des calculs vecteur x vecteur ou bien vecteur x matrice au lieu de déroulé nous même les bloucles est beaucoup plus performant. Il est d'autant plus performant si la taille des matrices est grandes. Scilab appelle des noyaux de calcul optimizé tel que BLAS.


Graphiques:

Pour la fonction matmat3b:




On voit que la fonction suit une complexité **cubique**, car **Scilab** n'appelle pas **BLAS** à cause du fait que nous avons déroulé 3 boucles.

Pour la fonction matmat2b:



On voit que la fonction suit une complexité **quadratique**, car **Scilab** appelle une fonction **vecteur x vecteur** de **BLAS** ce qui réduit l'orde de 1.

Pour la fonction matmat1b:




On voit que la fonction suit une complexité linéaire, car $\bf Scilab$ appelle une fonction $\bf vecteur \ x \ matrice$ de $\bf BLAS$ ce qui réduit l'ordre de 2.

- Le code des fonction se trouve dans **opmat.sci**.
- \bullet Le code de test se trouve dans **exo3.sci**.


Exercice 4

Graphiques:


Pour l'erreur relative avant pour la matrice supérieure :




Pour l'erreur relative arrière pour la matrice supérieure :



Pour l'erreur relative avant pour la matrice inférieure :



Pour l'erreur relative arrière pour la matrice inférieure :



Je ne comprends pas trop ces résultats. Car cela voudrait dire que l'erreur relative est **linéaire** et très élevé or cela n'a aucun sens.

Annexe

 ${\tt D\'epot\ github:https://github.com/Sholde/CN/tree/master/partie_2}$