Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

# Kućni enterijer

https://kucnienterijer.netlify.app/

Smer: Internet tehnologije Predmet: Web programiranje 1

Student: Miloš Dešić 243/23

# Sadržaj

Uvod	3
Korišćene tehnologije	3
Opis funkcionalnosti	3
Template	4
Organizacija	4
Organizaciona šema	4
Mapa sajta	4
Opis stranica	5
index.html	5
autor.html	10
Kodovi	11
HTML	11
index.html	11
autor.html	15
CSS	18
style.css	18
JavaScript	52
main.js	52
Plugin	66
animate.css	66
jquery.letering.js	139
jquery.textilate.js	140

## Uvod

## Korišćene tehnologije

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- JQuery
- Bootstrap
- Textilate plugin
- Visual Studio Code

#### Opis funkcionalnosti

- Dinamičko učitavnje meni linkova na svim stranicama
- Meni je prilagođen za sve vrste uređaja tako da se na manjim ekranima prikazuje 'hamburger' i klikom na njega se otvara meni
- Animacija teksta 'Dobro došli' i ostatka teksta na pocetku stranice
- Dinamičko učitavanje 'Ukratko o nama' sekcije sa slikom i tekstom
- Dinamičko ispisivanje sekcije 'Utisci zadovoljnih mušterija' sa karuselom komentara
- Dinamičko ispisivanje sekcije za galeriju 'Sve iz naše ponude nameštaja' dodat sistem filtriranja slika po kategoriji kao i prikaz istih u 'full-screen' klikom na 'zoom in' dugme
- Dinamicko ispisivanje sekcija 'FAQ' sa faq pitanjima uz dodatu funkciju 'show-more' prikazivanja odgovora ispod zadatog pitanja
- Validacija podataka iz forme na kontakt strani prilikom slanja kontakt poruke regularnim izrazima
- Dinamicko ispisivanje u 'footer' sekcije
- Ispisivanje 'back-to-top' dugmeta prilokom skrolovanja stranice
- Dinamicko ispisivanje sekcije opisa autora na autor.html stranici

## **Template**

Korišćen je veći deo template-a <a href="https://bootstrapmade.com/maxim-free-onepage-bootstrap-theme">https://bootstrapmade.com/maxim-free-onepage-bootstrap-theme</a> uz korišćenje gotovih css klasa za podešavanje (icofont.css,venobox.css,boxicons.css ) kao i gotovih fontova template-a.

# Organizacija

## Organizaciona šema



# Mapa sajta


```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url>
<loc>https://kucnienterijer.netlify.app//index.html</loc>
<lastmod>2023-12-6</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
<url>
<loc>https://kucnienterijer.netlify.app/autor.html</loc>
<lastmod>2023-12-6</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.9</priority>
</url>
</url>
</url>
</url>
</url>
```


## Opis stranica

## index.html

Učitavnje meni linkova na stranici, meni je prilagodjen za sve vrste uredjaja tako da se na manjim ekranima prikazuje "hamburger" i klikom na njega se otvara meni.

Animacija teksta 'Dobro došli' i ostatka teksta na pocetku stranice.





## Dinamičko učitavanje 'Ukratko o nama' sekcije sa slikom i tekstom.



Dinamičko ispisivanje sekcije 'Utisci zadovoljnih mušterija' sa karuselom komentara.

#### Utisci zadovoljnih mušterija

Ono što su naši kupci rekli o nama, shvatamo kao naš ponos i daje nam vetar u leđa da radimo punom parom...





Moje iskustvo sa Kucnim enterijerom je besprekorno, profesionalnost i pažnja prema detaljima kao i kvalitet usluge čine ih pravim liderima u industriji nameštaja.

# Dinamičko ispisivanje sekcije za galeriju 'Sve iz naše ponude nameštaja' dodat sistem filtriranja slika po kategoriji kao i prikaz istih u 'full-screen'


## klikom na 'zoom in' dugme

#### Sve iz naše ponude nameštaja


Evo naše kolekcije proizvoda koje smo napravili i isporučili našim kupcima. Ovde su prikazani samo najprodavaniji proizvodi iz naše bogate ponude. Naravno to nije sve, u koliko imate druge želje mi pravimo nameštaj baš za Vas...


SVE GARNITURE STOLOVI LEŽAJEVI KOMODE I POLICE KUHINJA Trosed . Šifra artikla: LEZ001 0


Dinamicko ispisivanje sekcija 'FAQ' sa faq pitanjima uz dodatu funkciju 'show-more' prikazivanja odgovora ispod zadatog pitanja.



Validacija podataka iz forme na kontakt strani prilikom slanja kontakt poruke regularnim izrazima








Dinamicko ispisivanje u 'footer' sekcije I ispisivanje 'back-to-top' dugmeta prilokom skrolovanja stranice



#### autor.html

Pored ispisivanja navigacije i 'footer' sekcije implementirano je ispisivanje podataka autora kao i slike istog.



#### Kodovi

#### HTMI

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kucni enterijer</title>
    <meta name="description" content="Ovo je website gde mozete opremiti svoj</pre>
stan ili kucu jako brzo i povoljno. Nudimo veliki asortiman raznih tipova
namestaja. I takodje pravimo namestaj po vasoj zelji."/>
    <meta name="keywords" content="namestaj, ugaone garniture, stolovi, lezajevi,</pre>
police"/>
    <link href="assets/img/logo.ico" rel="icon">
    <link href="assets/img/logo.ico" rel="apple-touch-icon">
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600
i,700,700i|Raleway:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,
400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
    <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/vendor/icofont/icofont.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/vendor/plugin/animate.css" rel="stylesheet">
    <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <header id="header" class="fixed-top">
        <div class="container d-flex head">
          <div class="logo mr-auto">
            <a href="index.html"><img src="assets/img/logo.png" alt="Logo"</pre>
class="logoImg"/></a>
          </div>
          <nav class="nav-menu d-none d-lg-block meni"></nav>
        </div>
      </header>
      <section id="hero" class="d-flex flex-column justify-content-center align-</pre>
items-center">
        <div class="container text-center text-md-left" >
```

```
<h1 class="tlt" data-in-effect="rollIn">Dobro dosli...</h1>
          <h2 class="weltext">Kucni enterijer, idealna prilika da opremite Vaš
dom modernim nameštajem po Vašem ukusu</h2>
          <a href="#meals" class="btn-outline-light btn-lg scrollto btnBg">Naša
preporuka</a>
       </div>
     </section>
      <main id="main">
        <section id="about" class="about"></section>
        <section id="testimonials" class="testimonials">
          <div class="container">
            <div class="section-title"></div>
            <div class="container my-4">
              <div id="multi-item-example" class="carousel slide carousel-multi-</pre>
item" data-ride="carousel">
                <div class="controls"></div>
                <div class="indicators"></div>
                <div class="carousel-inner" role="listbox">
                  <div class="carousel-item active divprvi">
                    <div class="row"></div>
                  </div>
                  <div class="carousel-item divdrugi">
                    <div class="row"></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>
        <section id="meals" class="portfolio">
          <div class="container"></div>
        </section>
        <section id="faq" class="faq">
          <div class="container">
            <div class="section-title" ></div>
            <div class="faq-list"></div>
          </div>
        </section>
        <section id="contact" class="contact">
          <div class="container">
            <div class="section-title" >
              <h2>Kontakt</h2>
           </div>
```

```
<div class="row no-gutters justify-content-center" >
              <div class="col-lg-5 d-flex align-items-stretch">
                <div class="info">
                  <div class="address">
                    <i class="icofont-google-map"></i></i>
                    <h4>Lokacija:</h4>
                    Beograd, Srbija
                  </div>
                  <div class="email mt-4">
                    <i class="icofont-envelope"></i></i>
                    <h4>Email:</h4>
                    kucnienterijer@gmail.com
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            <div class="row mt-5 justify-content-center">
              <div class="col-lg-10">
                <form action="#" method="post" role="form" class="php-email-</pre>
form">
                  <div class="form-row">
                    <div class="col-md-6 form-group">
                      <input type="text" name="name" class="form-control"</pre>
id="name" placeholder="Ime i prezime" />
                      <div class="validate"></div>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 form-group">
                      <input type="email" class="form-control" name="email"</pre>
id="email" placeholder="Email" data-rule="email" />
                      <div class="validate"></div>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="form-row">
                    <div class="col-md-6 form-group">
                       <input type="text" class="form-control" name="subject"</pre>
id="subject" placeholder="Tema" data-msg="Please enter at least 8 chars of
subject" />
                      <div class="validate"></div>
                    </div>
                    <div class="col-md-6 form-group">
                      <input type="number" class="form-control" name="phone"</pre>
id="phone" placeholder="Telefon" data-msg="Please enter full phone" />
                      <div class="validate"></div>
                    </div>
                  </div>
```

```
<div class="form-group">
                    <textarea class="form-control" name="message" rows="5"</pre>
id="message" data-msg="Please write something for us" placeholder="Postavite
pitanje ili unesite opis porudžbine u tekstualnoj formi"></textarea>
                    <div class="validate"></div>
                  </div>
                  <div class="mb-3">
                    <div class="loading">Loading</div>
                    <div class="error-message"></div>
                    <div class="sent-message">Your message has been sent. Thank
you!</div>
                  <span class="napomena"><b>Napomena:</b></span><br>
                  <span class="napomena"><b>* </b> Ukoliko želite odmah da
naručite neki komad nameštaja ili više njih obavezno navesti šifru
artikla.</span><br>
                  <span class="napomena"><b>* </b>Ako želite neki komad nameštaja
koji nemamo u ponudi na sajtu, u mejlu nam prosledite slike istih.</span><br>
                  <span class="napomena"><b>* </b>Posle obavljene porudžbine, u
roku od 24 sata bićete kontaktirani od strane majstora.
                  <div class="text-center"><button type="button"</pre>
id="dugme">Pošalji</button></div>
                  <div class="success"></div>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>
      </main>
      <footer id="footer">
        <div class="footer-top">
          <div class="container">
            <div class="row">
              <div class="col-lg-3 col-md-6">
                <div class="footer-info">
                  <a href="index.html"><img src="assets/img/logo.png" alt="Logo"</pre>
class="logoImg"/></a>
                  <br><br><br>></pr>
                    <strong>Lokacija:</strong> Beograd 11000, Srbija<br>
                    <strong>Email:</strong> kucnienterijer@gmail.com<br>
                    <strong>Telefon:</strong> 061 234 567<br>
                  <div class="social-links mt-3"></div>
```

```
</div>
             </div>
             <div class="col-lg-2 col-md-6 footer-links useful-links">
               <h4>Korisni linkovi</h4>
               </div>
             <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links flinks">
               <h4>Nas asortiman</h4>
               </div>
             <div class="col-lg-4 col-md-6 footer-newsletter">
               <h4>Budite u toku</h4>
               <form action="" method="post">
                 <input type="email" name="smail" id="smail"/>
                 <div class="validate" style="color: red;"></div>
                 <input type="button" id="Subscribe" value="Prijavite se"/>
               </form>
             </div>
           </div>
         </div>
       </div>
        <div class="container">
         <div class="copyright">
           © Copyright <strong><span>Kucni enterijer</span></strong>. All
Rights Reserved
         </div>
       </div>
     </footer>
     <a href="#" class="back-to-top"><i class="icofont-simple-up"></i></a>
     <script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
     <script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
     <script src="assets/vendor/plugin/jquery.lettering.js"></script>
     <script src="assets/vendor/plugin/jquery.textillate.js"></script>
     <script src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

#### autor.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
  <title>Autor - Kucni enterijer</title>
  <meta name="keywords" content="namestaj, ugaone garniture, stolovi, lezajevi,</pre>
police" />
  <meta name="description" content="Ovo je website gde mozete opremiti svoj stan</pre>
ili kucu jako brzo i povoljno. Nudimo veliki asortiman raznih tipova namestaja. I
takodje pravimo namestaj po vasoj zelji." />
  <link href="assets/img/logo.ico" rel="icon">
  <link href="assets/img/logo.ico" rel="apple-touch-icon">
  k
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600
i,700,700i|Raleway:300,300i,400,400i,500,500i,600,600i,700,700i|Poppins:300,300i,
400,400i,500,500i,600,600i,700,700i" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/icofont/icofont.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="assets/vendor/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/magnificent/magnific-popup.css">
  <link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <header id="header" class="fixed-top">
      <div class="container d-flex head">
        <div class="logo mr-auto">
          <a href="index.html"><img src="assets/img/logo.png" alt="Logo"</pre>
class="logoImg"/></a>
        </div>
        <nav class="nav-menu d-none d-lg-block meni"></nav>
      </div>
    </header>
    <main id="main">
      <section class="breadcrumbs">
        <div class="container">
          <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
            <h2>Autor</h2>
            <a href="index.html">Početna</a>
              Autor
```

```
</div>
        </div>
      </section>
      <section class="inner-page">
        <div id="author" class="author">
          <div class="container">
              <div class="section-title">
                   <h2>Miloš Dešić <br> 243/23</h2>
              </div>
              <div class="author-inner row">
              </div>
         </div>
      </div>
      </section>
    </main>
    <footer id="footer">
      <div class="footer-top">
       <div class="container">
         <div class="row">
            <div class="col-lg-3 col-md-6">
              <div class="footer-info">
                <a href="index.html"><img src="assets/img/logo.png" alt="Logo"</pre>
class="logoImg"/></a>
                <br><br><br>>
                 <strong>Lokacija:</strong> Beograd 11000, Srbija<br>
                 <strong>Email:</strong> kucnienterijer@gmail.com<br>
                 <strong>Telefon:</strong> 061 234 567<br>
                <div class="social-links mt-3"></div>
              </div>
            </div>
            <div class="col-lg-2 col-md-6 footer-links useful-links">
              <h4>Korisni linkovi</h4>
              </div>
            <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links flinks">
             <h4>Nas asortiman</h4>
```

```
</div>
            <div class="col-lg-4 col-md-6 footer-newsletter">
              <h4>Budite u toku</h4>
              <form action="" method="post">
                <input type="email" name="smail" id="smail"/>
                <div class="validate" style="color: red;"></div>
                <input type="button" id="Subscribe" value="Prijavite se"/>
              </form>
            </div>
         </div>
        </div>
      </div>
      <div class="container">
        <div class="copyright">
         © Copyright <strong><span>Kucni enterijer</span></strong>. All
Rights Reserved
        </div>
     </div>
    </footer>
    <a href="#" class="back-to-top"><i class="icofont-simple-up"></i></a>
    <script src="assets/vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
    <script src="assets/vendor/plugin/jquery.lettering.js"></script>
    <script src="assets/vendor/plugin/jquery.textillate.js"></script>
    <script src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

#### **CSS**

style.css

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
body {
    font-family: "Open Sans", sans-serif;
    color: #444444;
}
```

```
a {
 color: #18302c;
a:hover {
 color: #1c3733;
 text-decoration: none;
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
 font-family: "Raleway", sans-serif;
.socialIkonice{
 width: 36px;
 height: 36px;
 border-radius: 18px;
.back-to-top {
 position: fixed;
 display: none;
 width: 40px;
 height: 40px;
  border-radius: 3px;
  right: 15px;
 bottom: 15px;
  background: #c0855e;
  color: #fff;
 transition: display 0.5s ease-in-out;
  z-index: 99999;
.back-to-top i {
 font-size: 24px;
 position: absolute;
 top: 8px;
 left: 8px;
.back-to-top:hover {
 color: #fff;
 background: #dba04e;
  transition: background 0.2s ease-in-out;
```

```
.logoImg{
 width: 100px;
 height: 50px;
#header {
 height: 72px;
 transition: all 0.5s;
 z-index: 997;
 transition: all 0.5s;
  padding: 15px 0;
 background-color: #000;
 opacity: 0.9;
#header .logo h1 {
 font-size: 30px;
 margin: 0;
 padding: 6px 0;
 line-height: 1;
 font-weight: 700;
 letter-spacing: 2px;
 text-transform: uppercase;
#header .logo h1 a, #header .logo h1 a:hover {
 color: red;
 /* color: rgba(255, 255, 255, 0.8); */
 text-decoration: none;
#header .logo img {
 padding: 0;
 margin: 0;
 /* max-height: 150px; */
@media (max-width: 992px) {
  #header {
    height: 60px;
    padding: 6px 0;
```

```
.nav-menu * {
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
  .nav-menu > ul > li {
   position: relative;
   white-space: nowrap;
   float: left;
  .nav-menu a {
   display: block;
   position: relative;
   color: #fff;;
   padding: 8px 0 12px 0;
   transition: 0.3s;
   font-size: 16px;
   font-family: "Open Sans", sans-serif;
    font-weight: 600;
  .nav-menu > ul > li + li {
   margin-left: 30px;
  .nav-menu > ul > li > a:before {
   content: "";
   position: absolute;
   width: 100%;
   height: 2px;
   bottom: 3px;
   left: 0;
   background-color: #E3BE89;
   visibility: hidden;
   width: 0px;
    transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
  .nav-menu a:hover:before, .nav-menu li:hover > a:before, .nav-menu .active >
a:before {
  visibility: visible;
```

```
width: 100%;
 .nav-menu a:hover, .nav-menu .active > a, .nav-menu li:hover > a {
   color: #dba04e;
 .nav-menu .drop-down ul {
   display: block;
   position: absolute;
   left: 0;
   top: 100%;
   z-index: 99;
   opacity: 0;
   visibility: hidden;
   padding: 10px 0;
   background: #fff;
   box-shadow: 0px 0px 30px rgba(127, 137, 161, 0.25);
   transition: ease all 0.3s;
 .nav-menu .drop-down:hover > ul {
   opacity: 1;
   visibility: visible;
 .nav-menu .drop-down li {
   min-width: 180px;
   position: relative;
 .nav-menu .drop-down ul a {
   padding: 10px 20px;
   font-size: 14px;
   font-weight: 500;
   text-transform: none;
   color: #062822;
 .nav-menu .drop-down ul a:hover, .nav-menu .drop-down ul .active > a, .nav-menu
.drop-down ul li:hover > a {
   color: #1bac91;
 .nav-menu .drop-down > a:after {
```

```
content: "\ea99";
  font-family: IcoFont;
  padding-left: 5px;
.nav-menu .drop-down .drop-down ul {
 top: 0;
 left: calc(100% - 30px);
.nav-menu .drop-down .drop-down:hover > ul {
 opacity: 1;
 top: 0;
 left: 100%;
.nav-menu .drop-down .drop-down > a {
 padding-right: 35px;
.nav-menu .drop-down .drop-down > a:after {
  content: "\eaa0";
 font-family: IcoFont;
 position: absolute;
  right: 15px;
@media (max-width: 1366px) {
  .nav-menu .drop-down .drop-down ul {
    left: -90%;
  .nav-menu .drop-down .drop-down:hover > ul {
   left: -100%;
  .nav-menu .drop-down .drop-down > a:after {
    content: "\ea9d";
/* Mobile Navigation */
.mobile-nav-toggle {
  position: fixed;
 right: 15px;
 top: 15px;
 z-index: 9998;
```

```
border: 0;
  background: none;
 font-size: 24px;
 transition: all 0.4s;
 outline: none !important;
 line-height: 1;
 cursor: pointer;
 text-align: right;
.mobile-nav-toggle i {
 color: #fff;
.mobile-nav {
 position: fixed;
 top: 65px;
 right: 75px;
 bottom: 360px;
 left: 75px;
 z-index: 9999;
 overflow-y: auto;
 background: #262626;
 transition: ease-in-out 0.2s;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
 border-radius: 10px;
 padding: 10px 0;
.mobile-nav * {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
.mobile-nav a {
 display: block;
 position: relative;
 color: #fff;
 padding: 10px 20px;
 font-weight: bold;
 outline: none;
 text-align: center;
```

```
.mobile-nav a:hover, .mobile-nav .active > a, .mobile-nav li:hover > a {
 color: #E3BE89;
 text-decoration: none;
.mobile-nav .drop-down > a:after {
 content: "\ea99";
 font-family: IcoFont;
 padding-left: 10px;
 position: absolute;
 right: 15px;
.mobile-nav .active.drop-down > a:after {
 content: "\eaa1";
.mobile-nav .drop-down > a {
 padding-right: 35px;
.mobile-nav .drop-down ul {
 display: none;
 overflow: hidden;
.mobile-nav .drop-down li {
 padding-left: 20px;
.mobile-nav-overly {
 width: 100%;
 height: 100%;
 z-index: 9997;
 top: 0;
 left: 0;
 position: fixed;
 background: rgba(16, 31, 29, 0.6);
 overflow: hidden;
 display: none;
 transition: ease-in-out 0.2s;
.mobile-nav-active {
```

```
overflow: hidden;
.mobile-nav-active .mobile-nav {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
.mobile-nav-active .mobile-nav-toggle i {
  color: #fff;
#hero {
 width: 100%;
 height: calc(100vh - 72px);
 background: url("../img/hero-bg.jpg") center center;
 background-size: cover;
 position: relative;
 margin-top: 72px;
 padding: 0;
#hero:before {
 content: "";
  background: rgba(0, 0, 0, 0.4);
 position: absolute;
 bottom: 0;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
#hero .container {
  z-index: 2;
#hero h1 {
 margin: 0 0 10px 0;
 font-size: 48px;
 font-weight: 700;
 line-height: 56px;
 color: #fff;
#hero h2 {
```

```
color: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  margin-bottom: 35px;
  font-size: 28px;
#hero .btn-get-started {
 font-family: "Raleway", sans-serif;
  text-transform: uppercase;
  font-weight: 500;
  font-size: 16px;
  letter-spacing: 1px;
  display: inline-block;
  padding: 8px 28px;
 border-radius: 4px;
  transition: 0.5s;
 border: 2px solid #fff;
  color: #fff;
#hero .btn-get-started:hover {
 border-color: #E3BE89;
  background: #E3BE89;
@media (min-width: 1024px) {
 #hero {
    background-attachment: fixed;
@media (max-width: 992px) {
 #hero {
   margin-top: 60px;
   height: calc(100vh - 60px);
@media (max-width: 768px) {
 #hero h1 {
    font-size: 28px;
    line-height: 36px;
  #hero h2 {
    font-size: 18px;
    line-height: 24px;
```

```
margin-bottom: 30px;
section {
 padding: 60px 0;
 overflow: hidden;
.section-title {
  padding-bottom: 30px;
 text-align: center;
.section-title h2 {
 font-size: 36px;
 font-weight: 300;
 margin-bottom: 20px;
 padding-bottom: 0;
  color: #262626;
.section-title p {
 margin-bottom: 0;
.breadcrumbs {
 padding: 20px 0;
  background-color: #f7f7f7;
 min-height: 40px;
 margin-top: 72px;
.btnBg{
 /* rgba(16, 31, 29, 0.8); */
 background-color: #262626;
 opacity: 0.93;
@media (max-width: 992px) {
  .breadcrumbs {
    margin-top: 60px;
```

```
.breadcrumbs h2 {
  font-size: 24px;
 font-weight: 300;
 margin: 0;
@media (max-width: 992px) {
  .breadcrumbs h2 {
   margin: 0 0 10px 0;
.breadcrumbs ol {
 display: flex;
  flex-wrap: wrap;
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
 font-size: 14px;
.breadcrumbs ol li + li {
  padding-left: 10px;
.breadcrumbs ol li + li::before {
 display: inline-block;
  padding-right: 10px;
 color: #6c757d;
  content: "/";
@media (max-width: 768px) {
  .breadcrumbs .d-flex {
    display: block !important;
  .breadcrumbs ol {
    display: block;
  .breadcrumbs ol li {
    display: inline-block;
.about h3 {
```

```
font-weight: 400;
 font-size: 34px;
 color: #21413c;
.about .icon-box {
 margin-top: 44px;
.about .icon-box i {
 font-size: 48px;
 float: left;
 color: #E3BE89;
.about .icon-box h4 {
 font-size: 22px;
 font-weight: 500;
 margin-left: 60px;
 color: #21413c;
.about .icon-box p {
 font-size: 15px;
 color: #848484;
 margin-left: 60px;
.steps {
 padding: 50px 0 40px 0;
.steps .row {
 overflow: hidden;
.steps .content-item {
 padding: 40px;
 border-left: 1px solid #d4e9e6;
 border-bottom: 1px solid #d4e9e6;
 margin: -1px;
.steps .content-item span {
display: block;
```

```
font-size: 24px;
  font-weight: 400;
  color: #1bac91;
.steps .content-item h4 {
 font-size: 28px;
 font-weight: 400;
 padding: 0;
 margin: 20px 0;
 color: #21413c;
.steps .content-item p {
 color: #aaaaaa;
 font-size: 15px;
 margin: 0;
 padding: 0;
@media (max-width: 768px) {
  .steps .content-item {
    padding: 40px 0;
.features .nav-tabs {
 border: 0;
.features .nav-link {
 border: 0;
 padding: 20px;
 transition: 0.3s;
 color: #21413c;
.features .nav-link:hover {
 color: #1bac91;
.features .nav-link h4 {
 font-size: 18px;
  font-weight: 600;
```

```
.features .nav-link p {
 font-size: 14px;
 margin-bottom: 0;
.features .nav-link.active {
 box-shadow: 0px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.12);
.features .nav-link.active h4 {
  color: #1bac91;
.features .tab-pane.active {
  -webkit-animation: slide-down 0.5s ease-out;
  animation: slide-down 0.5s ease-out;
@-webkit-keyframes slide-down {
 0% {
    opacity: 0;
 100% {
   opacity: 1;
@keyframes slide-down {
 0% {
    opacity: 0;
 100% {
   opacity: 1;
.services .icon-box {
  padding: 30px;
  position: relative;
 overflow: hidden;
 margin: 0;
  background: #fff;
  transition: all 0.3s ease-in-out;
 border-radius: 15px;
```

```
text-align: center;
 border-bottom: 3px solid #fff;
.services .icon-box:hover {
 box-shadow: 0 2px 29px 0 rgba(37, 37, 37, 0.1);
.services .icon i {
 font-size: 48px;
 line-height: 1;
 margin-bottom: 15px;
.services .title {
 font-weight: 700;
 margin-bottom: 15px;
 font-size: 18px;
.services .title a {
 color: #111;
.services .description {
 font-size: 15px;
 line-height: 28px;
 margin-bottom: 0;
.services .icon-box-pink .icon i {
 color: #ff689b;
.services .icon-box-cyan .icon i {
 color: #3fcdc7;
.services .icon-box-green .icon i {
 color: #41cf2e;
.services .icon-box-blue .icon i {
 color: #2282ff;
```

```
.card{
   border: none;
  .testimonials .testimonial-item {
   box-sizing: content-box;
   min-height: 320px;
  .testimonials .testimonial-item .testimonial-img {
   width: 90px;
   border-radius: 50%;
   margin: -40px 0 0 40px;
   position: relative;
   z-index: 2;
   border: 3px solid #fff;
  .testimonials .testimonial-item h3 {
   font-size: 18px;
   font-weight: bold;
   margin: 10px 0 5px 45px;
   color: #111;
  .testimonials .testimonial-item h4 {
   font-size: 14px;
   color: #999;
   margin: 0 0 0 45px;
  .testimonials .testimonial-item .quote-icon-left, .testimonials .testimonial-
item .quote-icon-right {
   color: #E3BE89;
   font-size: 26px;
  .testimonials .testimonial-item .quote-icon-left {
   display: inline-block;
   left: -5px;
   position: relative;
  .testimonials .testimonial-item .quote-icon-right {
  display: inline-block;
```

```
right: -5px;
  position: relative;
  top: 10px;
.testimonials .testimonial-item p {
 font-style: italic;
 margin: 0 15px 0 15px;
  padding: 20px 20px 60px 20px;
  background: #E3BE89;
 position: relative;
 border-radius: 6px;
 position: relative;
  z-index: 1;
.testimonials .owl-nav, .testimonials .owl-dots {
 margin-top: 5px;
 text-align: center;
.testimonials .owl-dot {
 display: inline-block;
 margin: 0 5px;
 width: 12px;
 height: 12px;
 border-radius: 50%;
  background-color: #ddd !important;
.testimonials .owl-dot.active {
  background-color: #1bac91 !important;
.arrowColor{
  color: #000;
@media (max-width: 767px) {
  .testimonials {
    margin: 30px 10px;
.sifraArtiklaColor{
 color: #dba04e;
```

```
.napomena{
    color: #0c1817;
  .portfolio .portfolio-item {
    margin-bottom: 30px;
  .portfolio #portfolio-flters {
   padding: 0;
   margin: 0 auto 35px auto;
   list-style: none;
   text-align: center;
    background: #fff;
    box-shadow: 0px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 50px;
   padding: 8px 20px;
  .portfolio #portfolio-flters li {
    cursor: pointer;
   display: inline-block;
   padding: 10px 15px 8px 15px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    line-height: 1;
    text-transform: uppercase;
   color: #444444;
   margin-bottom: 5px;
    transition: all 0.3s ease-in-out;
  .portfolio #portfolio-flters li:hover, .portfolio #portfolio-flters li.filter-
active {
   color: #dba04e;
  .portfolio #portfolio-flters li:last-child {
   margin-right: 0;
  .portfolio .portfolio-wrap {
   transition: 0.3s;
   position: relative;
```

```
overflow: hidden;
 z-index: 1;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
.portfolio .portfolio-wrap::before {
 content: "";
 background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
 position: absolute;
 left: 30px;
 right: 30px;
 top: 30px;
 bottom: 30px;
 transition: all ease-in-out 0.3s;
 z-index: 2;
 opacity: 0;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-info {
 opacity: 0;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 text-align: center;
 z-index: 3;
 transition: all ease-in-out 0.3s;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: center;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-info::before {
 display: block;
 content: "";
 width: 48px;
 height: 48px;
 position: absolute;
 top: 35px;
 left: 35px;
 border-top: 3px solid #fff;
 border-left: 3px solid #fff;
 transition: all 0.5s ease 0s;
```

```
z-index: 9994;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-info::after {
 display: block;
 content: "";
 width: 48px;
 height: 48px;
 position: absolute;
 bottom: 35px;
 right: 35px;
 border-bottom: 3px solid #fff;
 border-right: 3px solid #fff;
 transition: all 0.5s ease 0s;
 z-index: 9994;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-info h4 {
 font-size: 24px;
 color: #fff;
 font-weight: 600;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-info p {
 color: #ffffff;
 font-size: 18px;
 padding: 0;
 margin: 0;
 margin-bottom: 15px;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-links {
 text-align: center;
 z-index: 4;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-links a {
 color: #fff;
 margin: 0 2px;
 font-size: 28px;
 display: inline-block;
 transition: 0.3s;
.portfolio .portfolio-wrap .portfolio-links a:hover {
```

```
color: #dba04e;
 .portfolio .portfolio-wrap:hover::before {
   top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  opacity: 1;
 .portfolio .portfolio-wrap:hover .portfolio-info {
  opacity: 1;
 .portfolio .portfolio-wrap:hover .portfolio-info::before {
  top: 15px;
  left: 15px;
 .portfolio .portfolio-wrap:hover .portfolio-info::after {
  bottom: 15px;
   right: 15px;
 .portfolio-details {
  padding-top: 30px;
 .portfolio-details .portfolio-details-container {
  position: relative;
 .portfolio-details .portfolio-details-carousel {
  position: relative;
  z-index: 1;
 .portfolio-details .portfolio-details-carousel .owl-nav, .portfolio-details
portfolio-details-carousel .owl-dots {
  margin-top: 5px;
  text-align: left;
 .portfolio-details .portfolio-details-carousel .owl-dot {
```

```
display: inline-block;
 margin: 0 10px 0 0;
 width: 12px;
 height: 12px;
 border-radius: 50%;
 background-color: #ddd !important;
.portfolio-details .portfolio-details-carousel .owl-dot.active {
 background-color: #E3BE89 !important;
.portfolio-details .portfolio-info {
 padding: 30px;
 position: absolute;
 right: 0;
 bottom: -70px;
 background: #fff;
 box-shadow: 0px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 z-index: 2;
.portfolio-details .portfolio-info h3 {
 font-size: 22px;
 font-weight: 700;
 margin-bottom: 20px;
 padding-bottom: 20px;
 border-bottom: 1px solid #eee;
.portfolio-details .portfolio-info ul {
 list-style: none;
 padding: 0;
 font-size: 15px;
.portfolio-details .portfolio-info ul li + li {
 margin-top: 10px;
.portfolio-details .portfolio-description {
 padding-top: 50px;
.portfolio-details .portfolio-description h2 {
```

```
width: 50%;
  font-size: 26px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 20px;
.portfolio-details .portfolio-description p {
 padding: 0 0 0 0;
@media (max-width: 768px) {
  .portfolio-details .portfolio-description h2 {
   width: 100%;
  .portfolio-details .portfolio-info {
    position: static;
    margin-top: 30px;
.team .member {
 text-align: center;
 margin-bottom: 20px;
 background: #343a40;
  position: relative;
  overflow: hidden;
.team .member .member-info {
 opacity: 0;
  position: absolute;
  bottom: 0;
 top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
 transition: 0.2s;
.team .member .member-info-content {
  position: absolute;
  left: 50px;
  right: 0;
  bottom: 0;
  transition: bottom 0.4s;
```

```
.team .member .member-info-content h4 {
   font-weight: 700;
   margin-bottom: 2px;
    font-size: 18px;
    color: #fff;
  .team .member .member-info-content span {
   font-style: italic;
   display: block;
   font-size: 13px;
   color: #fff;
  .team .member .social {
   position: absolute;
   left: -50px;
   top: 0;
   bottom: 0;
   width: 50px;
   transition: left ease-in-out 0.3s;
   background: rgba(0, 0, 0, 0.5);
   text-align: center;
  .team .member .social a {
   transition: color 0.3s;
   display: block;
   color: #fff;
   margin-top: 15px;
  .team .member .social a:hover {
   color: #1bac91;
  .team .member .social i {
   font-size: 18px;
   margin: 0 2px;
  .team .member:hover .member-info {
    background: linear-gradient(0deg, rgba(0, 0, 0, 0.9) 0%, rgba(0, 0, 0.8)
20%, rgba(0, 212, 255, 0) 100%);
```

```
opacity: 1;
 transition: 0.4s;
.team .member:hover .member-info-content {
 bottom: 30px;
 transition: bottom 0.4s;
.team .member:hover .social {
 left: 0;
 transition: left ease-in-out 0.3s;
.faq .faq-list {
 padding: 0 100px;
.faq .faq-list ul {
 padding: 0;
 list-style: none;
.faq .faq-list li + li {
 margin-top: 15px;
.faq .faq-list li {
 padding: 20px;
 background: #fff;
 border-radius: 4px;
 position: relative;
.faq .faq-list a {
 display: block;
 position: relative;
 font-family: "Poppins", sans-serif;
 font-size: 16px;
 line-height: 24px;
 font-weight: 500;
 padding: 0 30px;
 outline: none;
```

```
.faq .faq-list .icon-help {
  font-size: 24px;
  position: absolute;
 right: 0;
  left: 20px;
  color: #1c3733;
.faq .faq-list .icon-show, .faq .faq-list .icon-close {
 font-size: 24px;
 position: absolute;
 right: 0;
 top: 0;
.faq .faq-list p {
 margin-bottom: 0;
 padding: 10px 0 0 0;
.faq .faq-list .icon-show {
 display: none;
.faq .faq-list a.collapsed {
 color: #343a40;
.faq .faq-list a.collapsed:hover {
 color: #dba04e;
.faq .faq-list a.collapsed .icon-show {
 display: inline-block;
.faq .faq-list a.collapsed .icon-close {
 display: none;
@media (max-width: 1200px) {
  .faq .faq-list {
    padding: 0;
```

```
.contact .info {
 padding: 30px;
 width: 100%;
 background: #fff;
 box-shadow: 0px 2px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
.contact .info i {
 font-size: 20px;
 color: #c0855e;
 float: left;
 width: 44px;
 height: 44px;
 background: #f2f2f2;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 border-radius: 50px;
 transition: all 0.3s ease-in-out;
.contact .info h4 {
 padding: 0 0 0 60px;
 font-size: 22px;
 font-weight: 600;
 margin-bottom: 5px;
 color: #21413c;
.contact .info p {
 padding: 0 0 0 60px;
 margin-bottom: 0;
 font-size: 14px;
 color: #000;
.contact .info .email p {
 padding-top: 5px;
.contact .info .social-links {
 padding-left: 60px;
```

```
.contact .info .social-links a {
   font-size: 18px;
  display: inline-block;
  background: #333;
   color: #fff;
  line-height: 1;
  padding: 8px 0;
  border-radius: 50%;
  text-align: center;
  width: 36px;
  height: 36px;
  transition: 0.3s;
  margin-right: 10px;
 .contact .info .social-links a:hover {
  background: #1bac91;
  color: #fff;
 .contact .info .email:hover i, .contact .info .address:hover i, .contact .info
phone:hover i {
  background: #c0855e;
  color: #fff;
 .contact .php-email-form {
  width: 100%;
  padding: 30px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 0 24px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12);
 .contact .php-email-form .form-group {
  padding-bottom: 8px;
 .contact .php-email-form .validate {
  color: red;
  margin: 0 0 15px 0;
  font-weight: 400;
  font-size: 13px;
```

```
.contact .php-email-form .error-message {
 display: none;
 color: #fff;
 background: #ed3c0d;
 text-align: left;
 padding: 15px;
 font-weight: 600;
.contact .php-email-form .error-message br + br {
 margin-top: 25px;
.contact .php-email-form .sent-message {
 display: none;
 color: #fff;
 background: #c0855e;
 text-align: center;
 padding: 15px;
 font-weight: 600;
.contact .php-email-form .loading {
 display: none;
 background: #fff;
 text-align: center;
 padding: 15px;
.contact .php-email-form .loading:before {
 content: "";
 display: inline-block;
 border-radius: 50%;
 width: 24px;
 height: 24px;
 margin: 0 10px -6px 0;
 border: 3px solid #c0855e;
 border-top-color: #eee;
 -webkit-animation: animate-loading 1s linear infinite;
 animation: animate-loading 1s linear infinite;
.contact .php-email-form input, .contact .php-email-form textarea {
 border-radius: 0;
 box-shadow: none;
```

```
font-size: 14px;
.contact .php-email-form input {
 height: 44px;
.contact .php-email-form textarea {
  padding: 10px 12px;
.contact .php-email-form button[type="button"] {
 background: #c0855e;
 border: 0;
 padding: 10px 24px;
 color: #fff;
 transition: 0.4s;
 border-radius: 4px;
.contact .php-email-form button[type="button"]:hover {
  background: #dba04e;
@-webkit-keyframes animate-loading {
 0% {
    transform: rotate(0deg);
  100% {
   transform: rotate(360deg);
@keyframes animate-loading {
  0% {
    transform: rotate(0deg);
 100% {
    transform: rotate(360deg);
#footer {
 background: black;
 padding: 0 0 30px 0;
```

```
color: #fff;
  font-size: 14px;
#footer .footer-top {
 background: #0c1817;
 border-bottom: 1px solid #18302c;
 padding: 60px 0 30px 0;
#footer .footer-info {
 margin-bottom: 30px;
#footer .footer-top .footer-info h3 {
 font-size: 24px;
 margin: 0 0 20px 0;
 padding: 2px 0 2px 0;
 line-height: 1;
  font-weight: 700;
#footer .footer-top .footer-info p {
 font-size: 14px;
  line-height: 24px;
 margin-bottom: 0;
 font-family: "Raleway", sans-serif;
  color: #fff;
#footer .footer-top .social-links a {
  font-size: 28px;
 display: inline-block;
  /* background: #c0855e; */
  color: #fff;
  line-height: 1;
  padding: 8px 0;
 margin-right: 4px;
 border-radius: 50%;
 text-align: center;
 width: 36px;
 height: 36px;
  transition: 0.3s;
```

```
#footer .footer-top .social-links a:hover {
  /* background: #dba04e; */
  color: #fff;
 text-decoration: none;
#footer .footer-top h4 {
  font-size: 16px;
 font-weight: 600;
 color: #fff;
 position: relative;
 padding-bottom: 12px;
#footer .footer-top .footer-links {
 margin-bottom: 30px;
#footer .footer-top .footer-links ul {
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
#footer .footer-top .footer-links ul i {
 padding-right: 2px;
 color: #c0855e;
  font-size: 18px;
  line-height: 1;
#footer .footer-top .footer-links ul li {
 padding: 10px 0;
 display: flex;
  align-items: center;
#footer .footer-top .footer-links ul li:first-child {
  padding-top: 0;
#footer .footer-top .footer-links ul a {
  color: #fff;
 transition: 0.3s;
 display: inline-block;
```

```
line-height: 1;
#footer .footer-top .footer-links ul a:hover {
  color: #c0855e;
#footer .footer-top .footer-newsletter form {
 margin-top: 10px;
 background: #fff;
 padding: 6px 10px;
 position: relative;
 border-radius: 4px 0 0 4px;
#footer .footer-top .footer-newsletter form input[type="email"] {
 border: 0;
 padding: 4px;
 width: calc(100% - 110px);
#footer .footer-top .footer-newsletter form input[type="button"] {
  position: absolute;
 top: 0;
  right: -4px;
  bottom: 0;
  border: 0;
  background: none;
  font-size: 16px;
 padding: 0 20px;
  background: #c0855e;
  color: #fff;
 transition: 0.3s;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
#footer .footer-top .footer-newsletter form input[type="button"]:hover {
  background: #dba04e;
#footer .copyright {
 text-align: center;
 padding-top: 30px;
```

```
#footer .credits {
  padding-top: 10px;
  text-align: center;
  font-size: 13px;
  color: #fff;
}
```

## **JavaScript**

## main.js

```
$(document).ready(function () {
  renderNavigation();
  renderInfo();
  renderServices();
  renderComments();
  renderMeals();
  renderTeam();
  renderQuestions();
  renderFooter();
  renderAuthor();
  renderForm();
  // Funkcija za renderovanje navigacije
  function renderNavigation() {
    let nizMeni = [
      ["index.html", "Početna"],
      ["index.html#about", "O nama"],
     ["index.html#meals", "Nameštaj"],
      ["index.html#contact", 'Kontakt']
    ];
    var Nav = document.getElementsByTagName('nav');
    let ispis = ""
    for (let i = 0; i < nizMeni.length; i++) {</pre>
      ispis += ` <a href="${nizMeni[i][0]}">${nizMeni[i][1]}</a>`
    ispis += ""
    for (let i = 0; i < Nav.length; i++) {</pre>
      Nav[i].innerHTML += ispis;
    if ($('.nav-menu').length) {
```

```
var mobile_nav = $('.nav-menu').clone();
      mobile nav.removeClass('nav-menu d-none d-lg-block').addClass('mobile-nav
d-lg-none');
      $('.head').append(mobile_nav);
      $('.head').prepend(`<button type="button" class="mobile-nav-toggle d-lg-</pre>
none"> <i class="icofont-navigation-menu"></i></button>`);
      $('.head').append('<div class="mobile-nav-overly"></div>');
      $(document).on('click', '.mobile-nav-toggle', function (e) {
        $('.head').toggleClass('mobile-nav-active');
        $('.mobile-nav-toggle i').toggleClass('icofont-navigation-menu icofont-
close');
        $('.mobile-nav-overly').toggle();
    } else if ($(".mobile-nav, .mobile-nav-toggle").length) {
      $(".mobile-nav, .mobile-nav-toggle").hide();
 // Funkcija za prikaz sekcije koja govori vise o salonu
  function renderInfo() {
    let Naslov = ["Ukratko o nama"];
    let Opisnaslova = ["Kucni enterijer je sinonim za kvalitet i idealna prilika
da opremite Vaš dom modernim nameštajem po Vašem ukusu"];
    let TextAbout = [
      ["Besprekoran dizajn", "Besprekoran dizajn podrazumeva pažljivo osmišljene
detalje koji se harmonično uklapaju, stvarajući savršenstvo koje oduzima dah."],
      ["Kvalitet", "Kvalitet je kamen temeljac naše firme koji ne poznaje
kompromise. Svaki komad nameštaja je pažljivo izrađen od najfinijih materijala i
sa izuzetnom preciznošću u izradi."],
      ["Brza isporuka", "Brza isporuka garantuje da će željeni proizvod stići do
vas u rekordnom roku, pružajući vam zadovoljstvo i praktičnost."]
    1;
    let divabout = document.createElement('div');
    divabout.classList.add('container');
    let divred = document.createElement('div');
    divred.classList.add('row');
    let divslike = document.createElement('div');
    divslike.classList.add('col-xl-6', 'col-lg-7');
    divslike.innerHTML = `<img src="assets/img/about-img.jpg" class="img-fluid"</pre>
alt="aboutslika">`
```

```
let divpodaci = document.createElement('div');
    divpodaci.classList.add('col-xl-6', 'col-lg-5', 'pt-5', 'pt-lg-0');
    divpodaci.innerHTML = `<h3>${Naslov}</h3> ${Opisnaslova}`
    for (let i = 0; i < TextAbout.length; i++) {</pre>
      divpodaci.innerHTML += `
          <div class="icon-box" >
            <i class="bx bx-redo"></i></i></or>
            <h4>${TextAbout[i][0]}</h4>
            ${TextAbout[i][1]}
          </div>
    divred.append(divpodaci);
    divred.prepend(divslike);
    divabout.append(divred);
   if ($('.about').length) {
      let Divaboutmain = document.querySelector('.about');
      Divaboutmain.append(divabout);
  // Funkcija za prikaz usluga koje se pruzaju
 function renderServices() {
    let Naslov = ["Services"];
    let TextAbout = [
      ['Dining', 'Spent some time with your friends and family in our luxurious
restaurant.'],
      ['Delivery', 'We can always delivery your meal on your doorstep.'],
      ['Take out', 'Take out warm meal on your way home.'],
      ['Rent for party', 'You can always rent a luxurious space for your special
occasions.'1
    1;
    let Bojaicone = ['pink', 'cyan', 'green', 'blue'];
    let Nazivicone = ['dish', 'package', 'shopping-bag', 'cake'];
    let divred = document.createElement('div');
    divred.classList.add('row');
    let divnaslov = document.createElement('div');
    divnaslov.classList.add('section-title');
    divnaslov.innerHTML = ` <h2>${Naslov}</h2>`
```

```
for (let i = 0; i < TextAbout.length; i++) {</pre>
     divred.innerHTML += `
          <div class="col-md-6 col-lg-3 d-flex align-items-stretch mb-5 mb-lg-0"</pre>
           <div class="icon-box icon-box-${Bojaicone[i]}">
              <div class="icon"><i class="bx bx-${Nazivicone[i]}"></i></div>
              <h4 class="title"><a href="">${TextAbout[i][0]}</a></h4>
              ${TextAbout[i][1]}
            </div>
          </div>`
   if ($('.services').length) {
     let Divservisi = document.querySelector('.services >.container');
     Divservisi.append(divnaslov);
     Divservisi.append(divred);
 // Funkcija koja prikazuje utiske nasih korisnika
  function renderComments() {
    if ($('#testimonials').length) {
     let Naslov = ["Utisci zadovoljnih mušterija"];
     let Opisnaslova = ["Ono što su naši kupci rekli o nama, shvatamo kao naš
ponos i daje nam vetar u leđa da radimo punom parom..."];
     let KomentariDesc = [
        `Kucni enterijer je zaista ispunio sva naša očekivanja. Njihov nameštaj
je visokog kvaliteta i odlično se uklapa u naš dom. Takođe brzina izrade
nameštaja me je jako iznenadila.`,
        `Kupovina nameštaja kod Kucnog enterijera bila je prava odluka, jer su
nam pružili izvanrednu uslugu i savršeno dizajnirane komade nameštaja baš po
našim merama. `,
        `Moje iskustvo sa Kucnim enterijerom je besprekorno, profesionalnost i
pažnja prema detaljima kao i kvalitet usluge čine ih pravim liderima u industriji
nameštaja.`,
        `Zahvaljujući Kucnom enterijeru, naš dom sada izgleda prelepo i udobno,
njihov nameštaj je prava umetnost, a odnos prema mušterijama je na zavidnom
        `Kucni enterijer je definitivno moja prva opcija kada je u pitanju
nameštaj. Njihov asortiman je raznovrstan, a kvalitet je bez premca. `
     1;
     let ImeKorisnika = ['Sara Jelič', 'Miloš Ivanović', 'Vladimir Savić',
 Sofija Avramović', 'Igor Lazarević'];
```

```
let divnaslov = document.querySelector('#testimonials .section-title')
     divnaslov.innerHTML += ` <h2>${Naslov}</h2> ${Opisnaslova}``
     let divcontrols = document.querySelector('.controls');
     divcontrols.innerHTML +=
       <div class="controls-top d-flex justify-content-center">
        <a class="btn-floating btn-lg arrowColor" href="#multi-item-example"</pre>
data-slide="prev"><i class="bx bx-left-arrow"></i></a>
        <a class="btn-floating btn-lg arrowColor" href="#multi-item-example"</pre>
data-slide="next"><i class="bx bx-right-arrow"></i></a>
       </div>
     let divindicators = document.querySelector('.indicators');
     divindicators.innerHTML +=
       class="active">
        let divprviRed = document.querySelector('.divprvi .row');
     for (let index = 0; index < 3; index++) {</pre>
      divprviRed.innerHTML +=
          <div class="col-md-4">
            <div class="card mb-2">
              <div class="testimonial-item">
                 <i class="bx bxs-quote-alt-left quote-icon-</pre>
left"></i>${KomentariDesc[index]}
                 <i class="bx bxs-quote-alt-right quote-icon-right"></i>
               <img src="assets/img/testimonials/testimonials-${index}.jpg"</pre>
class="testimonial-img" alt="">
               <h3>${ImeKorisnika[index]}</h3>
              </div>
            </div>
          </div>
     let divdrugiRed = document.querySelector('.divdrugi .row');
     for (let index = 3; index < 5; index++) {</pre>
      divdrugiRed.innerHTML += `
          <div class="col-md-4">
```

```
<div class="card mb-2">
                <div class="testimonial-item">
                    <i class="bx bxs-quote-alt-left quote-icon-</pre>
left"></i>${KomentariDesc[index]}<i class="bx bxs-quote-alt-right quote-icon-</pre>
right"></i>
                  <img src="assets/img/testimonials/testimonials-${index}.jpg"</pre>
class="testimonial-img" alt="">
                  <h3>${ImeKorisnika[index]}</h3>
                </div>
              </div>
            </div>
 // Funkcija koja prikazuje namestaj
 function renderMeals() {
    let Naslov = ["Sve iz naše ponude nameštaja"];
    let Opisnaslova = [
      `Evo naše kolekcije proizvoda koje smo napravili i isporučili našim
kupcima. Ovde su prikazani samo najprodavaniji proizvodi iz naše bogate ponude.
Naravno to nije sve, u koliko imate druge želje mi pravimo nameštaj baš za
Vas...`
    ];
    let OpisSlike = ['Ležajevi', 'Garniture', 'Garniture', 'Kuhinja', 'Stolovi',
 Komode i police', 'Garniture', 'Kuhinja', 'Ležajevi', 'Komode i police',
 Stolovi', 'Ležajevi', 'Kuhinja', 'Garniture', 'Stolovi', 'Kuhinja', 'Garniture',
Ležajevi', 'Kuhinja', 'Stolovi', 'Garniture', 'Komode i police', 'Kuhinja'];
    let NazivSlike = ['Trosed', 'Ugaona garnitura', 'Ugaona garnitura',
'Kuhinja', 'Sto sa mestom za ostavljanje stvari', 'Komoda za TV i police za
knjige', 'Ugaona garnitura', 'Kuhinja', 'Krevet na sprat sa fiokom', 'Komoda za
TV', 'Sto za dnevni boravak', 'Bračni krevet', 'Kuhinja', 'Ugaona garnitura',
'Trpezarijski sto', 'Kuhinja', 'Ugaona garnitura', 'Krevet za jednu osobu ',
'Kuhinja', 'Trpezarijski sto', 'Ugaona garnitura', 'Komoda za TV i police za
knjige', 'Kuhinja'];
    let Fliterw = ['web', 'app', 'app', 'kuh', 'card', 'pol', 'app', 'kuh',
'web', 'pol', 'card', 'web', 'kuh', 'app', 'card', 'kuh', 'app', 'web', 'kuh',
card', 'app', 'pol', 'kuh'];
    let SifraArtikla = ['LEZ001', 'UG001', 'UG002', 'KUH001', 'ST001', 'KIP001',
'UG003', 'KUH002', 'LEZ002', 'KIP002', 'ST002', 'LEZ003', 'KUH003', 'UG004',
'ST003', 'KUH004', 'UG005', 'LEZ004', 'KUH005', 'ST004', 'UG006', 'KIP003',
'KUH006'];
```

```
let divnaslov = document.createElement('div');
   divnaslov.classList.add('section-title');
   divnaslov.innerHTML = ` <h2>${Naslov}</h2> ${Opisnaslova}``
   let Buttons = document.createElement('div');
   Buttons.classList.add('row');
   Buttons.innerHTML +=
       <div class="col-lg-12 d-flex justify-content-center">
        Sve
          Garniture
          Stolovi
          data-filter="web">Ležajevi
          Komode i police
          Kuhinja
        </div>
   let Portfoliomain = document.createElement('div');
   Portfoliomain.classList.add('row');
   Portfoliomain.classList.add('portfolio-container');
   for (let index = 0; index < Fliterw.length; index++) {</pre>
     Portfoliomain.innerHTML += `
        <div class="col-lg-4 col-md-6 portfolio-item ${Fliterw[index]} ">
          <div class="portfolio-wrap">
            <img src="assets/img/portfolio/portfolio-${index + 1}.jpg"</pre>
class="img-fluid"
            alt="port.slika${index + 1}">
            <div class="portfolio-info">
              <h4>${NazivSlike[index]}</h4>
              ${OpisSlike[index]}
               Šifra artikla: <b
class='sifraArtiklaColor'>${SifraArtikla[index]}</b>
              <div class="portfolio-links">
               <a href="assets/img/portfolio/portfolio-${index + 1}.jpg" data-</pre>
gall="portfolioGallery" class="venobox" title="${NazivSlike[index]}"><i class="bx</pre>
bx-zoom-in"></i></a>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>`
   if ($('.portfolio').length) {
     let Portfoliocontainer = document.querySelector('.portfolio >.container');
```

```
Portfoliocontainer.appendChild(divnaslov);
      Portfoliocontainer.appendChild(Buttons);
      Portfoliocontainer.appendChild(Portfoliomain);
  function renderTeam(){
    if($('.team').length){
      let Naslov= ["Meet our team "];
      let Opisnaslova = ["Yours truly are here.."];
      let TeamImena=['Uberto Parenti', 'Gemma Nucci', 'Loris Boccio', 'Nicolò
Busa'];
      let TeamZanimanja=['Chef', 'Bartender', 'Waiter', 'Assistant cook'];
      let NaslovTeam = document.querySelector('.team>.container>.section-title');
      for (let i= 0; i < Naslov.length; i++) {</pre>
        NaslovTeam.innerHTML+=`<h2>${Naslov[i]}</h2> ${Opisnaslova[i]}`
      let Teamred = document.querySelector('.team>.container>.row');
      for (let i = 0; i < TeamImena.length; i++) {</pre>
        Teamred.innerHTML+=`
          <div class="col-x1-3 col-lg-4 col-md-6">
            <div class="member">
              <img src="assets/img/team/team-${i+1}.jpg" class="img-fluid"</pre>
alt="member${i+1}">
              <div class="member-info">
                <div class="member-info-content">
                  <h4>${TeamImena[i]}</h4>
                  <span>${TeamZanimanja[i]}</span>
                </div>
                <div class="social">
                  <a href="https://twitter.com/?lang=sr"><i class="icofont-</pre>
twitter"></i></a>
                  <a href="https://www.facebook.com"><i class="icofont-</pre>
facebook"></i></a>
                  <a href="https://www.instagram.com"><i class="icofont-</pre>
instagram"></i></a>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>`
  // Funkcija za prikaz cesto postavljanih pitanja
```

```
function renderQuestions() {
    if ($('.faq').length) {
      let Naslov = "F.A.Q";
      let Opisnaslova = "Ako se Vaše pitanje ne nalazi na listi najčešćih pitanja
kontaktirajte nas...";
      let Pitanje = [
        `Da li je potrebno dati određeni depozit pri porudžbini?`,
        `Da li ima obezbeđen transport nameštaja do moje adrese?`,
        `Koje je očekivano vreme za izradu nameštaja?`,
        `Način plaćanja?`,
        `Koja je cena same montaže nameštaja?`
      ];
      let Odgovornapitanje = [
        `U slučaju da se radi o porudžbini većih razmera potrebno je dati
određeni avans.`,
        `Ima obezbeđen transport do Vaše lokacije i cena transporta je uračunata
u celokupnu cenu.`,
        `Očekivano vreme za samu izradu zavisi od porudžbine i obima posla.`,
        `Možete platiti u gotovini kao i elektronskim putem tj uplatom na
račun.`,
        `Cena same montaže je uračunata u početnu cenu i zavisi od obima posla.`
      let Dnaslov = document.querySelector('.faq>.container>.section-title');
      Dnaslov.innerHTML = `<h3>${Naslov}</h3>${Opisnaslova}``
      let Dlista = document.querySelector('.faq>.container>.faq-list');
      let ul = document.createElement('ul');
      for (let i = 0; i < Pitanje.length; i++) {</pre>
        ul.innerHTML += `
            <
              <i class="bx bx-help-circle icon-help"></i></i>
              <a data-toggle="collapse" class="collapse" href="#faq-list-${i}">
                ${Pitanje[i]}
                <i class="bx bx-chevron-down icon-show"></i></i>
                <i class="bx bx-chevron-up icon-close"></i></i>
              </a>
              <div id="faq-list-${i}" class="collapse" data-parent=".faq-list">
                ${Odgovornapitanje[i]}
              </div>
            Dlista.appendChild(ul);
      let Prvi = document.querySelector('#faq-list-0');
      Prvi.classList.add("show");
```

```
// Funkcija za prikazivanje futera
  function renderFooter() {
    if ($('#footer').length) {
      let Smedia = ['instagram', 'facebook', 'twitter', 'youtube'];
      let SmediaLinks = ['https://www.instagram.com',
 https://www.facebook.com','https://www.twitter.com','https://www.youtube.com']
      let Links1 = ['O nama', 'Nameštaj', 'Kontakt'];
      let Links1Href = ['index.html#about', 'index.html#meals',
 index.html#contact'];
      let Links2 = ['Trosedi i dvosedi', 'Ugaone garniture', 'Ležajevi', 'Komode
i police', 'Stolovi', 'Kuhinja'];
      let sociallinks = document.querySelector('.footer-info>.social-links');
      for (let index = 0; index < Smedia.length; index++) {</pre>
        sociallinks.innerHTML += `
            <a href="${SmediaLinks[index]}" target="blank_"</pre>
class="${Smedia[index]}"><i class="bx bxl-${Smedia[index]}"></i></a>`
      let usefullinks = document.querySelector('.useful-links>ul');
      for (let index = 0; index < Links1.length; index++) {</pre>
        usefullinks.innerHTML += `<i class="bx bx-chevron-right"></i> <a</pre>
href="${Links1Href[index]}">${Links1[index]}</a>`
       usefullinks.innerHTML+=` <i class="bx bx-chevron-right"></i> <a
href="author.html">Autor</a> <i class="bx bx-chevron-right"></i> <a
href="Dokumentacija.pdf">Dokumentacija</a>`
      let flinks = document.querySelector('.flinks>ul');
      for (let index = 0; index < Links2.length; index++) {</pre>
        flinks.innerHTML += `<i class="bx bx-chevron-
right"></i>${Links2[index]}</a>`
    }
    // Sekcija o autoru sajta
    function renderAuthor(){
      if($('.author').length){
        let Opis=[
          `Zovem se Miloš Dešić, živim u Srbiji i trenutno pohađam visoku ICT
školu na smeru internet tehnologije.
```

```
Težim ka tome da steknem što više znanja u svim oblastima programiranja
kako bih ispunio svoj cilj a to je da postanem full-stack developer.
        ];
        var Divautor= $('.author-inner');
        var divslike =document.createElement('div');
        divslike.classList.add('col-lg-6','col-sm-12','d-flex','justify-content-
center');
        divslike.innerHTML=`<img class="img-fluid w-50</pre>
src="assets/img/autor.jpg" alt="Author picture"/>`
        Divautor.append(divslike);
        var divopis =document.createElement('div');
        divopis.classList.add('col-lg-5','col-sm-12');
        divopis.innerHTML=`${Opis}``
        Divautor.append(divopis);
    }
  $('#portfolio-flters>li').click(function () {
    $("#portfolio-flters>li").removeClass('filter-active');
    $(this).addClass('filter-active');
    let filter = $(this).attr('data-filter');
    if (filter == 'all') {
      $('.portfolio-item').show('1000');
    else {
      $('.portfolio-item').hide('1000');
     $('.' + filter).show('1000');
  });
 $(document).scroll(function () {
    if ($(document).scrollTop() > 200) {
      $('.back-to-top').fadeIn('slow');
    } else {
      $('.back-to-top').fadeOut('slow');
 });
 $('.back-to-top').click(function () {
    $('html, body').animate({
      scrollTop: 0
    }, 1500);
```

```
return false;
 });
 // Funkcija za prikaz forme
  function renderForm() {
    let podaciForme = [];
   let Dugme = $('#dugme');
    let Subscribe = $('#Subscribe');
    Dugme.on('click', function () {
      let ime = $('#name');
      let email = $('#email');
      let subject = $('#subject');
      let message = $('#message');
      let phone = $('#phone');
      let imeRe = /^[A-zČĆŠĐŽšđčćž]+(\s[A-zČĆŠĐŽšđčćž]+){1,3}$/; // /^[A-
Z]\w{1,9}$/; Regularni izraz za ime
      let emailRe = /^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/; // Regularni izraz za
mejl
     let subjectRe = /^{w{2,15}(\s\w{2,20})*$/; // Regularni izraz za temu
      let phoneRe = /^(06)([0-9])\{6,9\}$/; // Regularni za telefon
      if (ime.val() == '') {
        ime.val("");
        ime.next().text('Polje za ime i prezime ne sme biti prazno.');
      else if (!imeRe.test(ime.val())) {
        ime.val("");
        ime.next().text('Primer: Ime Prezime');
      } else {
        podaciForme.push(ime.val());
        ime.val("");
        ime.next().text('');
      if (email.val() == '') {
        email.val("");
        email.next().text('Polje za mail ne sme biti prazno.');
      else if (!emailRe.test(email.val())) {
        email.val("");
        email.next().text('Primer: mail@gmail.com');
      } else {
        podaciForme.push(email.val());
        email.val("");
```

```
email.next().text('');
     if (subject.val() == '') {
       subject.val("");
        subject.next().text('Polje za temu ne sme biti prazno.');
     else if (!subjectRe.test(subject.val())) {
        subject.val("");
        subject.next().text('Primer: Naziv teme');
     } else {
       podaciForme.push(subject.val());
       subject.val("");
       subject.next().text('');
     if (phone.val() == '') {
       phone.val("");
       phone.next().text('Polje za telefon ne sme biti prazno.');
     } else if (!phoneRe.test(phone.val())) {
       phone.val("");
       phone.next().text('Primer: 0612345678 ');
     } else {
       podaciForme.push(phone.val());
       phone.val("");
       phone.next().text('');
     if (message.val() == '') {
       message.val("");
       message.next().text('Molimo napišite poruku za nas.');
     else {
       podaciForme.push(message.val());
       message.val("");
       message.next().text('');
   });
   Subscribe.on('click', function () {
     let email = $('#smail');
     let emailRe = /^{w-\cdot}+(w-\cdot)+(w-\cdot)+(w-\cdot) Regularni izraz za
mejl
     if (email.val() == '') {
       email.val("");
        email.next().text('Polje za mail ne sme biti prazno.');
     } else if (!emailRe.test(email.val())) {
       email.val("");
```

```
email.next().text('Primer: mail@gmail.com');
    } else {
      podaciForme.push(email.val());
      email.val("");
      email.next().text('');
  })
$('.tlt').textillate({
  loop: true,
  in: {
    effect: 'tada',
    delayScale: 2.0,
    delay: 50,
    sync: false,
    shuffle: false,
    reverse: false,
    callback: function () { }
  },
  out: {
    effect: 'flash',
    delayScale: 1.5,
    delay: 200,
    sync: false,
    shuffle: false,
    reverse: false,
    callback: function () { }
});
$('.weltext').textillate({
  in: {
    effect: 'flash',
    delayScale: 1.5,
    delay: 50,
    sync: false,
    shuffle: false,
    reverse: false,
    callback: function () { }
});
```

## Plugin

## animate.css

```
@charset "UTF-8";
Animate.css - http://daneden.me/animate
Licensed under the @ license (http://licence.visualidiot.com/)
Copyright (c) 2012 Dan Eden
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
body { /* Addresses a small issue in webkit: http://bit.ly/NEdoDq */
    -webkit-backface-visibility: hidden;
.animated {
    -webkit-animation-duration: 1s;
       -moz-animation-duration: 1s;
         -o-animation-duration: 1s;
            animation-duration: 1s;
    -webkit-animation-fill-mode: both;
       -moz-animation-fill-mode: both;
         -o-animation-fill-mode: both;
            animation-fill-mode: both;
.animated.hinge {
    -webkit-animation-duration: 2s;
       -moz-animation-duration: 2s;
```

```
-o-animation-duration: 2s;
            animation-duration: 2s;
@-webkit-keyframes flash {
    0%, 50%, 100% {opacity: 1;}
    25%, 75% {opacity: 0;}
@-moz-keyframes flash {
    0%, 50%, 100% {opacity: 1;}
    25%, 75% {opacity: 0;}
@-o-keyframes flash {
   0%, 50%, 100% {opacity: 1;}
    25%, 75% {opacity: 0;}
@keyframes flash {
   0%, 50%, 100% {opacity: 1;}
    25%, 75% {opacity: 0;}
.flash {
   -webkit-animation-name: flash;
   -moz-animation-name: flash;
    -o-animation-name: flash;
    animation-name: flash;
@-webkit-keyframes shake {
    0%, 100% {-webkit-transform: translateX(0);}
    10%, 30%, 50%, 70%, 90% {-webkit-transform: translateX(-10px);}
    20%, 40%, 60%, 80% {-webkit-transform: translateX(10px);}
@-moz-keyframes shake {
    0%, 100% {-moz-transform: translateX(0);}
    10%, 30%, 50%, 70%, 90% {-moz-transform: translateX(-10px);}
    20%, 40%, 60%, 80% {-moz-transform: translateX(10px);}
@-o-keyframes shake {
    0%, 100% {-o-transform: translateX(0);}
    10%, 30%, 50%, 70%, 90% {-o-transform: translateX(-10px);}
```

```
20%, 40%, 60%, 80% {-o-transform: translateX(10px);}
@keyframes shake {
    0%, 100% {transform: translateX(0);}
    10%, 30%, 50%, 70%, 90% {transform: translateX(-10px);}
    20%, 40%, 60%, 80% {transform: translateX(10px);}
.shake {
   -webkit-animation-name: shake;
    -moz-animation-name: shake;
    -o-animation-name: shake;
    animation-name: shake;
@-webkit-keyframes bounce {
    0%, 20%, 50%, 80%, 100% {-webkit-transform: translateY(0);}
    40% {-webkit-transform: translateY(-30px);}
    60% {-webkit-transform: translateY(-15px);}
@-moz-keyframes bounce {
    0%, 20%, 50%, 80%, 100% {-moz-transform: translateY(0);}
    40% {-moz-transform: translateY(-30px);}
    60% {-moz-transform: translateY(-15px);}
@-o-keyframes bounce {
    0%, 20%, 50%, 80%, 100% {-o-transform: translateY(0);}
    40% {-o-transform: translateY(-30px);}
    60% {-o-transform: translateY(-15px);}
@keyframes bounce {
   0%, 20%, 50%, 80%, 100% {transform: translateY(0);}
   40% {transform: translateY(-30px);}
   60% {transform: translateY(-15px);}
.bounce {
    -webkit-animation-name: bounce;
   -moz-animation-name: bounce;
    -o-animation-name: bounce;
    animation-name: bounce;
@-webkit-keyframes tada {
```

```
0% {-webkit-transform: scale(1);}
    10%, 20% {-webkit-transform: scale(0.9) rotate(-3deg);}
    30%, 50%, 70%, 90% {-webkit-transform: scale(1.1) rotate(3deg);}
    40%, 60%, 80% {-webkit-transform: scale(1.1) rotate(-3deg);}
    100% {-webkit-transform: scale(1) rotate(0);}
@-moz-keyframes tada {
    0% {-moz-transform: scale(1);}
    10%, 20% {-moz-transform: scale(0.9) rotate(-3deg);}
    30%, 50%, 70%, 90% {-moz-transform: scale(1.1) rotate(3deg);}
    40%, 60%, 80% {-moz-transform: scale(1.1) rotate(-3deg);}
    100% {-moz-transform: scale(1) rotate(0);}
@-o-keyframes tada {
    0% {-o-transform: scale(1);}
    10%, 20% {-o-transform: scale(0.9) rotate(-3deg);}
    30%, 50%, 70%, 90% {-o-transform: scale(1.1) rotate(3deg);}
    40%, 60%, 80% {-o-transform: scale(1.1) rotate(-3deg);}
    100% {-o-transform: scale(1) rotate(0);}
@keyframes tada {
    0% {transform: scale(1);}
    10%, 20% {transform: scale(0.9) rotate(-3deg);}
    30%, 50%, 70%, 90% {transform: scale(1.1) rotate(3deg);}
    40%, 60%, 80% {transform: scale(1.1) rotate(-3deg);}
    100% {transform: scale(1) rotate(0);}
.tada {
   -webkit-animation-name: tada;
    -moz-animation-name: tada;
    -o-animation-name: tada;
    animation-name: tada;
@-webkit-keyframes swing {
    20%, 40%, 60%, 80%, 100% { -webkit-transform-origin: top center; }
    20% { -webkit-transform: rotate(15deg); }
    40% { -webkit-transform: rotate(-10deg); }
    60% { -webkit-transform: rotate(5deg); }
    80% { -webkit-transform: rotate(-5deg); }
    100% { -webkit-transform: rotate(0deg); }
```

```
@-moz-keyframes swing {
    20% { -moz-transform: rotate(15deg); }
    40% { -moz-transform: rotate(-10deg); }
    60% { -moz-transform: rotate(5deg); }
    80% { -moz-transform: rotate(-5deg); }
    100% { -moz-transform: rotate(0deg); }
@-o-keyframes swing {
    20% { -o-transform: rotate(15deg); }
    40% { -o-transform: rotate(-10deg); }
    60% { -o-transform: rotate(5deg); }
    80% { -o-transform: rotate(-5deg); }
    100% { -o-transform: rotate(0deg); }
@keyframes swing {
    20% { transform: rotate(15deg); }
    40% { transform: rotate(-10deg); }
    60% { transform: rotate(5deg); }
    80% { transform: rotate(-5deg); }
    100% { transform: rotate(0deg); }
.swing {
    -webkit-transform-origin: top center;
    -moz-transform-origin: top center;
    -o-transform-origin: top center;
    transform-origin: top center;
    -webkit-animation-name: swing;
    -moz-animation-name: swing;
    -o-animation-name: swing;
    animation-name: swing;
/* originally authored by Nick Pettit - https://github.com/nickpettit/glide */
@-webkit-keyframes wobble {
  0% { -webkit-transform: translateX(0%); }
  15% { -webkit-transform: translateX(-25%) rotate(-5deg); }
  30% { -webkit-transform: translateX(20%) rotate(3deg); }
  45% { -webkit-transform: translateX(-15%) rotate(-3deg); }
  60% { -webkit-transform: translateX(10%) rotate(2deg); }
  75% { -webkit-transform: translateX(-5%) rotate(-1deg); }
  100% { -webkit-transform: translateX(0%); }
```

```
@-moz-keyframes wobble {
  0% { -moz-transform: translateX(0%); }
  15% { -moz-transform: translateX(-25%) rotate(-5deg); }
  30% { -moz-transform: translateX(20%) rotate(3deg); }
  45% { -moz-transform: translateX(-15%) rotate(-3deg); }
  60% { -moz-transform: translateX(10%) rotate(2deg); }
  75% { -moz-transform: translateX(-5%) rotate(-1deg); }
  100% { -moz-transform: translateX(0%); }
@-o-keyframes wobble {
 0% { -o-transform: translateX(0%); }
 15% { -o-transform: translateX(-25%) rotate(-5deg); }
  30% { -o-transform: translateX(20%) rotate(3deg); }
  45% { -o-transform: translateX(-15%) rotate(-3deg); }
  60% { -o-transform: translateX(10%) rotate(2deg); }
  75% { -o-transform: translateX(-5%) rotate(-1deg); }
  100% { -o-transform: translateX(0%); }
@keyframes wobble {
 0% { transform: translateX(0%); }
  15% { transform: translateX(-25%) rotate(-5deg); }
  30% { transform: translateX(20%) rotate(3deg); }
  45% { transform: translateX(-15%) rotate(-3deg); }
  60% { transform: translateX(10%) rotate(2deg); }
  75% { transform: translateX(-5%) rotate(-1deg); }
  100% { transform: translateX(0%); }
.wobble {
    -webkit-animation-name: wobble;
    -moz-animation-name: wobble;
    -o-animation-name: wobble;
    animation-name: wobble;
/* originally authored by Nick Pettit - https://github.com/nickpettit/glide */
@-webkit-keyframes pulse {
    0% { -webkit-transform: scale(1); }
    50% { -webkit-transform: scale(1.1); }
    100% { -webkit-transform: scale(1); }
```

```
@-moz-keyframes pulse {
    0% { -moz-transform: scale(1); }
    50% { -moz-transform: scale(1.1); }
    100% { -moz-transform: scale(1); }
@-o-keyframes pulse {
    0% { -o-transform: scale(1); }
    50% { -o-transform: scale(1.1); }
    100% { -o-transform: scale(1); }
@keyframes pulse {
    0% { transform: scale(1); }
    50% { transform: scale(1.1); }
    100% { transform: scale(1); }
.pulse {
    -webkit-animation-name: pulse;
    -moz-animation-name: pulse;
    -o-animation-name: pulse;
    animation-name: pulse;
@-webkit-keyframes flip {
    0% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(0);
        -webkit-animation-timing-function: ease-out;
    40% {
        -webkit-transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(170deg);
        -webkit-animation-timing-function: ease-out;
    50% {
        -webkit-transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(190deg)
scale(1);
        -webkit-animation-timing-function: ease-in;
    80% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(360deg) scale(.95);
        -webkit-animation-timing-function: ease-in;
    100% {
        -webkit-transform: perspective(400px) scale(1);
        -webkit-animation-timing-function: ease-in;
```

```
@-moz-keyframes flip {
    0% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(0);
        -moz-animation-timing-function: ease-out;
    40% {
        -moz-transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(170deg);
        -moz-animation-timing-function: ease-out;
    50% {
        -moz-transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(190deg)
scale(1);
        -moz-animation-timing-function: ease-in;
    80% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(360deg) scale(.95);
        -moz-animation-timing-function: ease-in;
    100% {
        -moz-transform: perspective(400px) scale(1);
        -moz-animation-timing-function: ease-in;
@-o-keyframes flip {
    0% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(0);
        -o-animation-timing-function: ease-out;
    }
    40% {
        -o-transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(170deg);
        -o-animation-timing-function: ease-out;
    50% {
        -o-transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(190deg)
scale(1);
        -o-animation-timing-function: ease-in;
    80% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(360deg) scale(.95);
        -o-animation-timing-function: ease-in;
    100% {
        -o-transform: perspective(400px) scale(1);
        -o-animation-timing-function: ease-in;
```

```
@keyframes flip {
    0% {
        transform: perspective(400px) rotateY(0);
        animation-timing-function: ease-out;
    40% {
        transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(170deg);
        animation-timing-function: ease-out;
    50% {
        transform: perspective(400px) translateZ(150px) rotateY(190deg) scale(1);
        animation-timing-function: ease-in;
    80% {
        transform: perspective(400px) rotateY(360deg) scale(.95);
        animation-timing-function: ease-in;
    100% {
        transform: perspective(400px) scale(1);
        animation-timing-function: ease-in;
.flip {
    -webkit-backface-visibility: visible !important;
    -webkit-animation-name: flip;
    -moz-backface-visibility: visible !important;
    -moz-animation-name: flip;
    -o-backface-visibility: visible !important;
    -o-animation-name: flip;
    backface-visibility: visible !important;
    animation-name: flip;
@-webkit-keyframes flipInX {
    0% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
    40% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateX(-10deg);
    70% {
```

```
-webkit-transform: perspective(400px) rotateX(10deg);
    100% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
@-moz-keyframes flipInX {
    0% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
    }
    40% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateX(-10deg);
    70% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateX(10deg);
    }
    100% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
@-o-keyframes flipInX {
   0% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
    }
    40% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateX(-10deg);
    70% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateX(10deg);
    100% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
```

```
@keyframes flipInX {
    0% {
        transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
    40% {
        transform: perspective(400px) rotateX(-10deg);
    70% {
        transform: perspective(400px) rotateX(10deg);
    100% {
        transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
.flipInX {
    -webkit-backface-visibility: visible !important;
    -webkit-animation-name: flipInX;
    -moz-backface-visibility: visible !important;
    -moz-animation-name: flipInX;
    -o-backface-visibility: visible !important;
    -o-animation-name: flipInX;
    backface-visibility: visible !important;
    animation-name: flipInX;
@-webkit-keyframes flipOutX {
    0% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
    }
@-moz-keyframes flipOutX {
    0% {
       -moz-transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
```

```
opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
@-o-keyframes flipOutX {
    0% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
@keyframes flipOutX {
    0% {
        transform: perspective(400px) rotateX(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        transform: perspective(400px) rotateX(90deg);
        opacity: 0;
.flipOutX {
    -webkit-animation-name: flipOutX;
    -webkit-backface-visibility: visible !important;
    -moz-animation-name: flipOutX;
    -moz-backface-visibility: visible !important;
    -o-animation-name: flipOutX;
    -o-backface-visibility: visible !important;
    animation-name: flipOutX;
    backface-visibility: visible !important;
@-webkit-keyframes flipInY {
    0% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
```

```
40% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(-10deg);
    70% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(10deg);
    100% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
@-moz-keyframes flipInY {
    0% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
    40% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(-10deg);
    }
    70% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(10deg);
    100% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
@-o-keyframes flipInY {
    0% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
    }
    40% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(-10deg);
    }
    70% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(10deg);
```

```
}
    100% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
@keyframes flipInY {
   0% {
        transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
    40% {
        transform: perspective(400px) rotateY(-10deg);
    70% {
        transform: perspective(400px) rotateY(10deg);
    }
    100% {
        transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
.flipInY {
    -webkit-backface-visibility: visible !important;
    -webkit-animation-name: flipInY;
    -moz-backface-visibility: visible !important;
    -moz-animation-name: flipInY;
    -o-backface-visibility: visible !important;
    -o-animation-name: flipInY;
    backface-visibility: visible !important;
    animation-name: flipInY;
@-webkit-keyframes flipOutY {
    0% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
```

```
@-moz-keyframes flipOutY {
    0% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
@-o-keyframes flipOutY {
    0% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
@keyframes flipOutY {
    0% {
        transform: perspective(400px) rotateY(0deg);
        opacity: 1;
    100% {
        transform: perspective(400px) rotateY(90deg);
        opacity: 0;
.flipOutY {
    -webkit-backface-visibility: visible !important;
    -webkit-animation-name: flipOutY;
    -moz-backface-visibility: visible !important;
    -moz-animation-name: flipOutY;
    -o-backface-visibility: visible !important;
    -o-animation-name: flipOutY;
    backface-visibility: visible !important;
    animation-name: flipOutY;
@-webkit-keyframes fadeIn {
    0% {opacity: 0;}
```

```
100% {opacity: 1;}
@-moz-keyframes fadeIn {
    0% {opacity: 0;}
    100% {opacity: 1;}
@-o-keyframes fadeIn {
    0% {opacity: 0;}
    100% {opacity: 1;}
@keyframes fadeIn {
   0% {opacity: 0;}
   100% {opacity: 1;}
.fadeIn {
   -webkit-animation-name: fadeIn;
   -moz-animation-name: fadeIn;
    -o-animation-name: fadeIn;
    animation-name: fadeIn;
@-webkit-keyframes fadeInUp {
   0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
@-moz-keyframes fadeInUp {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
```

```
@-o-keyframes fadeInUp {
    0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
@keyframes fadeInUp {
   0% {
        opacity: 0;
       transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
.fadeInUp {
   -webkit-animation-name: fadeInUp;
   -moz-animation-name: fadeInUp;
    -o-animation-name: fadeInUp;
    animation-name: fadeInUp;
@-webkit-keyframes fadeInDown {
   0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
```

```
@-moz-keyframes fadeInDown {
    0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
@-o-keyframes fadeInDown {
   0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
@keyframes fadeInDown {
   0% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
.fadeInDown {
   -webkit-animation-name: fadeInDown;
    -moz-animation-name: fadeInDown;
    -o-animation-name: fadeInDown;
    animation-name: fadeInDown;
@-webkit-keyframes fadeInLeft {
    0% {
       opacity: 0;
```

```
-webkit-transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
@-moz-keyframes fadeInLeft {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
@-o-keyframes fadeInLeft {
   0% {
       opacity: 0;
        -o-transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
@keyframes fadeInLeft {
   0% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
```

```
.fadeInLeft {
    -webkit-animation-name: fadeInLeft;
    -moz-animation-name: fadeInLeft;
    -o-animation-name: fadeInLeft;
    animation-name: fadeInLeft;
@-webkit-keyframes fadeInRight {
    0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
@-moz-keyframes fadeInRight {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
@-o-keyframes fadeInRight {
   0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
    }
@keyframes fadeInRight {
    0% {
       opacity: 0;
```

```
transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
.fadeInRight {
    -webkit-animation-name: fadeInRight;
    -moz-animation-name: fadeInRight;
    -o-animation-name: fadeInRight;
    animation-name: fadeInRight;
@-webkit-keyframes fadeInUpBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
@-moz-keyframes fadeInUpBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
    }
@-o-keyframes fadeInUpBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(2000px);
```

```
100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
@keyframes fadeInUpBig {
   0% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
.fadeInUpBig {
    -webkit-animation-name: fadeInUpBig;
   -moz-animation-name: fadeInUpBig;
    -o-animation-name: fadeInUpBig;
    animation-name: fadeInUpBig;
@-webkit-keyframes fadeInDownBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
@-moz-keyframes fadeInDownBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
```

```
@-o-keyframes fadeInDownBig {
    0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
@keyframes fadeInDownBig {
    0% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
.fadeInDownBig {
    -webkit-animation-name: fadeInDownBig;
    -moz-animation-name: fadeInDownBig;
    -o-animation-name: fadeInDownBig;
    animation-name: fadeInDownBig;
@-webkit-keyframes fadeInLeftBig {
    0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
@-moz-keyframes fadeInLeftBig {
```

```
0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
@-o-keyframes fadeInLeftBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
@keyframes fadeInLeftBig {
   0% {
       opacity: 0;
        transform: translateX(-2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
.fadeInLeftBig {
    -webkit-animation-name: fadeInLeftBig;
    -moz-animation-name: fadeInLeftBig;
    -o-animation-name: fadeInLeftBig;
    animation-name: fadeInLeftBig;
@-webkit-keyframes fadeInRightBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(2000px);
```

```
100% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
@-moz-keyframes fadeInRightBig {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
@-o-keyframes fadeInRightBig {
    0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
@keyframes fadeInRightBig {
   0% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(2000px);
    100% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
.fadeInRightBig {
    -webkit-animation-name: fadeInRightBig;
    -moz-animation-name: fadeInRightBig;
```

```
-o-animation-name: fadeInRightBig;
    animation-name: fadeInRightBig;
@-webkit-keyframes fadeOut {
    0% {opacity: 1;}
    100% {opacity: 0;}
@-moz-keyframes fadeOut {
    0% {opacity: 1;}
    100% {opacity: 0;}
@-o-keyframes fadeOut {
    0% {opacity: 1;}
    100% {opacity: 0;}
@keyframes fadeOut {
   0% {opacity: 1;}
    100% {opacity: 0;}
.fadeOut {
    -webkit-animation-name: fadeOut;
    -moz-animation-name: fadeOut;
    -o-animation-name: fadeOut;
    animation-name: fadeOut;
@-webkit-keyframes fadeOutUp {
    0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(-20px);
@-moz-keyframes fadeOutUp {
    0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
```

```
100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(-20px);
@-o-keyframes fadeOutUp {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(-20px);
@keyframes fadeOutUp {
    0% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(-20px);
.fadeOutUp {
    -webkit-animation-name: fadeOutUp;
    -moz-animation-name: fadeOutUp;
    -o-animation-name: fadeOutUp;
    animation-name: fadeOutUp;
@-webkit-keyframes fadeOutDown {
    0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(20px);
```

```
@-moz-keyframes fadeOutDown {
    0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(20px);
@-o-keyframes fadeOutDown {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(20px);
@keyframes fadeOutDown {
    0% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(20px);
.fadeOutDown {
    -webkit-animation-name: fadeOutDown;
    -moz-animation-name: fadeOutDown;
    -o-animation-name: fadeOutDown;
    animation-name: fadeOutDown;
@-webkit-keyframes fadeOutLeft {
```

```
0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(-20px);
@-moz-keyframes fadeOutLeft {
   0% {
       opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(-20px);
@-o-keyframes fadeOutLeft {
    0% {
       opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(-20px);
@keyframes fadeOutLeft {
   0% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(-20px);
```

```
.fadeOutLeft {
   -webkit-animation-name: fadeOutLeft;
    -moz-animation-name: fadeOutLeft;
    -o-animation-name: fadeOutLeft;
    animation-name: fadeOutLeft;
@-webkit-keyframes fadeOutRight {
    0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(20px);
@-moz-keyframes fadeOutRight {
   0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(20px);
@-o-keyframes fadeOutRight {
   0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(20px);
@keyframes fadeOutRight {
```

```
0% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(20px);
.fadeOutRight {
   -webkit-animation-name: fadeOutRight;
   -moz-animation-name: fadeOutRight;
    -o-animation-name: fadeOutRight;
    animation-name: fadeOutRight;
@-webkit-keyframes fadeOutUpBig {
   0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(-2000px);
@-moz-keyframes fadeOutUpBig {
   0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(-2000px);
@-o-keyframes fadeOutUpBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
```

```
}
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(-2000px);
@keyframes fadeOutUpBig {
    0% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(-2000px);
.fadeOutUpBig {
    -webkit-animation-name: fadeOutUpBig;
    -moz-animation-name: fadeOutUpBig;
    -o-animation-name: fadeOutUpBig;
    animation-name: fadeOutUpBig;
@-webkit-keyframes fadeOutDownBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(2000px);
@-moz-keyframes fadeOutDownBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(0);
    100% {
```

```
opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(2000px);
    }
@-o-keyframes fadeOutDownBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(2000px);
@keyframes fadeOutDownBig {
    0% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(2000px);
.fadeOutDownBig {
    -webkit-animation-name: fadeOutDownBig;
    -moz-animation-name: fadeOutDownBig;
    -o-animation-name: fadeOutDownBig;
    animation-name: fadeOutDownBig;
@-webkit-keyframes fadeOutLeftBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(-2000px);
```

```
@-moz-keyframes fadeOutLeftBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(-2000px);
@-o-keyframes fadeOutLeftBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(-2000px);
@keyframes fadeOutLeftBig {
    0% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(-2000px);
.fadeOutLeftBig {
    -webkit-animation-name: fadeOutLeftBig;
    -moz-animation-name: fadeOutLeftBig;
    -o-animation-name: fadeOutLeftBig;
    animation-name: fadeOutLeftBig;
@-webkit-keyframes fadeOutRightBig {
```

```
0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(2000px);
    }
@-moz-keyframes fadeOutRightBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(2000px);
@-o-keyframes fadeOutRightBig {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(2000px);
@keyframes fadeOutRightBig {
    0% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(2000px);
.fadeOutRightBig {
```

```
-webkit-animation-name: fadeOutRightBig;
    -moz-animation-name: fadeOutRightBig;
    -o-animation-name: fadeOutRightBig;
    animation-name: fadeOutRightBig;
@-webkit-keyframes bounceIn {
    0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: scale(.3);
    50% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: scale(1.05);
    70% {
        -webkit-transform: scale(.9);
    100% {
        -webkit-transform: scale(1);
@-moz-keyframes bounceIn {
   0% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: scale(.3);
    50% {
       opacity: 1;
        -moz-transform: scale(1.05);
    70% {
       -moz-transform: scale(.9);
    100% {
        -moz-transform: scale(1);
```

```
@-o-keyframes bounceIn {
    0% {
        opacity: 0;
       -o-transform: scale(.3);
    50% {
       opacity: 1;
        -o-transform: scale(1.05);
    70% {
       -o-transform: scale(.9);
    100% {
       -o-transform: scale(1);
@keyframes bounceIn {
   0% {
       opacity: 0;
       transform: scale(.3);
    50% {
        opacity: 1;
       transform: scale(1.05);
    70% {
       transform: scale(.9);
    100% {
       transform: scale(1);
.bounceIn {
   -webkit-animation-name: bounceIn;
   -moz-animation-name: bounceIn;
   -o-animation-name: bounceIn;
   animation-name: bounceIn;
```

```
@-webkit-keyframes bounceInUp {
    0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(2000px);
    60% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(-30px);
    80% {
        -webkit-transform: translateY(10px);
    100% {
        -webkit-transform: translateY(0);
@-moz-keyframes bounceInUp {
   0% {
       opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(2000px);
    60% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(-30px);
    80% {
       -moz-transform: translateY(10px);
    100% {
       -moz-transform: translateY(0);
@-o-keyframes bounceInUp {
   0% {
       opacity: 0;
        -o-transform: translateY(2000px);
```

```
60% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(-30px);
    80% {
       -o-transform: translateY(10px);
    100% {
        -o-transform: translateY(0);
@keyframes bounceInUp {
   0% {
       opacity: 0;
       transform: translateY(2000px);
    60% {
       opacity: 1;
        transform: translateY(-30px);
    80% {
        transform: translateY(10px);
    100% {
        transform: translateY(0);
.bounceInUp {
   -webkit-animation-name: bounceInUp;
   -moz-animation-name: bounceInUp;
    -o-animation-name: bounceInUp;
    animation-name: bounceInUp;
@-webkit-keyframes bounceInDown {
    0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(-2000px);
```

```
60% {
       opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(30px);
    80% {
        -webkit-transform: translateY(-10px);
    100% {
       -webkit-transform: translateY(0);
@-moz-keyframes bounceInDown {
   0% {
       opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(-2000px);
    60% {
       opacity: 1;
       -moz-transform: translateY(30px);
    80% {
       -moz-transform: translateY(-10px);
    100% {
       -moz-transform: translateY(0);
@-o-keyframes bounceInDown {
   0% {
       opacity: 0;
       -o-transform: translateY(-2000px);
    60% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(30px);
```

```
80% {
        -o-transform: translateY(-10px);
    100% {
       -o-transform: translateY(0);
@keyframes bounceInDown {
    0% {
       opacity: 0;
        transform: translateY(-2000px);
    60% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(30px);
    80% {
        transform: translateY(-10px);
    100% {
       transform: translateY(0);
.bounceInDown {
   -webkit-animation-name: bounceInDown;
    -moz-animation-name: bounceInDown;
    -o-animation-name: bounceInDown;
    animation-name: bounceInDown;
@-webkit-keyframes bounceInLeft {
   0% {
        opacity: 0;
       -webkit-transform: translateX(-2000px);
    60% {
       opacity: 1;
```

```
-webkit-transform: translateX(30px);
    80% {
        -webkit-transform: translateX(-10px);
    100% {
        -webkit-transform: translateX(0);
@-moz-keyframes bounceInLeft {
   0% {
       opacity: 0;
       -moz-transform: translateX(-2000px);
    60% {
       opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(30px);
    80% {
       -moz-transform: translateX(-10px);
    100% {
        -moz-transform: translateX(0);
@-o-keyframes bounceInLeft {
   0% {
       opacity: 0;
       -o-transform: translateX(-2000px);
    60% {
        opacity: 1;
       -o-transform: translateX(30px);
    80% {
       -o-transform: translateX(-10px);
```

```
100% {
        -o-transform: translateX(0);
@keyframes bounceInLeft {
   0% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(-2000px);
    60% {
        opacity: 1;
       transform: translateX(30px);
    80% {
       transform: translateX(-10px);
    100% {
        transform: translateX(0);
.bounceInLeft {
    -webkit-animation-name: bounceInLeft;
   -moz-animation-name: bounceInLeft;
    -o-animation-name: bounceInLeft;
    animation-name: bounceInLeft;
@-webkit-keyframes bounceInRight {
    0% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(2000px);
    60% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(-30px);
    80% {
```

```
-webkit-transform: translateX(10px);
    100% {
        -webkit-transform: translateX(0);
@-moz-keyframes bounceInRight {
    0% {
       opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(2000px);
    60% {
       opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(-30px);
    80% {
        -moz-transform: translateX(10px);
    100% {
       -moz-transform: translateX(0);
@-o-keyframes bounceInRight {
    0% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(2000px);
    60% {
       opacity: 1;
        -o-transform: translateX(-30px);
    80% {
       -o-transform: translateX(10px);
    100% {
       -o-transform: translateX(0);
```

```
@keyframes bounceInRight {
   0% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(2000px);
    60% {
       opacity: 1;
        transform: translateX(-30px);
    80% {
       transform: translateX(10px);
    100% {
        transform: translateX(0);
.bounceInRight {
    -webkit-animation-name: bounceInRight;
    -moz-animation-name: bounceInRight;
    -o-animation-name: bounceInRight;
    animation-name: bounceInRight;
@-webkit-keyframes bounceOut {
    0% {
       -webkit-transform: scale(1);
    25% {
        -webkit-transform: scale(.95);
    50% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: scale(1.1);
    100% {
       opacity: 0;
```

```
-webkit-transform: scale(.3);
@-moz-keyframes bounceOut {
   0% {
       -moz-transform: scale(1);
    25% {
      -moz-transform: scale(.95);
    50% {
       opacity: 1;
       -moz-transform: scale(1.1);
   100% {
       opacity: 0;
       -moz-transform: scale(.3);
@-o-keyframes bounceOut {
   0% {
       -o-transform: scale(1);
    25% {
      -o-transform: scale(.95);
    50% {
       opacity: 1;
       -o-transform: scale(1.1);
   100% {
       opacity: 0;
       -o-transform: scale(.3);
@keyframes bounceOut {
```

```
0% {
       transform: scale(1);
    25% {
        transform: scale(.95);
    50% {
       opacity: 1;
        transform: scale(1.1);
    100% {
        opacity: 0;
       transform: scale(.3);
.bounceOut {
   -webkit-animation-name: bounceOut;
    -moz-animation-name: bounceOut;
    -o-animation-name: bounceOut;
    animation-name: bounceOut;
@-webkit-keyframes bounceOutUp {
   0% {
        -webkit-transform: translateY(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(-2000px);
@-moz-keyframes bounceOutUp {
   0% {
        -moz-transform: translateY(0);
```

```
20% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(-2000px);
@-o-keyframes bounceOutUp {
   0% {
       -o-transform: translateY(0);
    20% {
       opacity: 1;
        -o-transform: translateY(20px);
    100% {
       opacity: 0;
       -o-transform: translateY(-2000px);
@keyframes bounceOutUp {
   0% {
       transform: translateY(0);
    20% {
        opacity: 1;
        transform: translateY(20px);
    100% {
        opacity: 0;
       transform: translateY(-2000px);
.bounceOutUp {
```

```
-webkit-animation-name: bounceOutUp;
    -moz-animation-name: bounceOutUp;
    -o-animation-name: bounceOutUp;
    animation-name: bounceOutUp;
@-webkit-keyframes bounceOutDown {
    0% {
        -webkit-transform: translateY(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateY(-20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateY(2000px);
@-moz-keyframes bounceOutDown {
    0% {
        -moz-transform: translateY(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateY(-20px);
    100% {
       opacity: 0;
        -moz-transform: translateY(2000px);
@-o-keyframes bounceOutDown {
   0% {
        -o-transform: translateY(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateY(-20px);
```

```
100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateY(2000px);
@keyframes bounceOutDown {
    0% {
       transform: translateY(0);
    20% {
        opacity: 1;
       transform: translateY(-20px);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateY(2000px);
.bounceOutDown {
    -webkit-animation-name: bounceOutDown;
   -moz-animation-name: bounceOutDown;
    -o-animation-name: bounceOutDown;
    animation-name: bounceOutDown;
@-webkit-keyframes bounceOutLeft {
   0% {
        -webkit-transform: translateX(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(-2000px);
```

```
@-moz-keyframes bounceOutLeft {
   0% {
       -moz-transform: translateX(0);
    20% {
       opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(-2000px);
@-o-keyframes bounceOutLeft {
   0% {
       -o-transform: translateX(0);
    20% {
       opacity: 1;
       -o-transform: translateX(20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(-2000px);
@keyframes bounceOutLeft {
   0% {
       transform: translateX(0);
    20% {
        opacity: 1;
       transform: translateX(20px);
    100% {
      opacity: 0;
```

```
transform: translateX(-2000px);
.bounceOutLeft {
    -webkit-animation-name: bounceOutLeft;
   -moz-animation-name: bounceOutLeft;
    -o-animation-name: bounceOutLeft;
    animation-name: bounceOutLeft;
@-webkit-keyframes bounceOutRight {
    0% {
        -webkit-transform: translateX(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(2000px);
@-moz-keyframes bounceOutRight {
    0% {
       -moz-transform: translateX(0);
    20% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(2000px);
    }
@-o-keyframes bounceOutRight {
    0% {
       -o-transform: translateX(0);
```

```
}
    20% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(2000px);
@keyframes bounceOutRight {
    0% {
        transform: translateX(0);
    20% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(-20px);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(2000px);
.bounceOutRight {
    -webkit-animation-name: bounceOutRight;
    -moz-animation-name: bounceOutRight;
    -o-animation-name: bounceOutRight;
    animation-name: bounceOutRight;
@-webkit-keyframes rotateIn {
    0% {
        -webkit-transform-origin: center center;
        -webkit-transform: rotate(-200deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -webkit-transform-origin: center center;
        -webkit-transform: rotate(0);
```

```
opacity: 1;
@-moz-keyframes rotateIn {
    0% {
        -moz-transform-origin: center center;
        -moz-transform: rotate(-200deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -moz-transform-origin: center center;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-o-keyframes rotateIn {
    0% {
        -o-transform-origin: center center;
        -o-transform: rotate(-200deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -o-transform-origin: center center;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@keyframes rotateIn {
    0% {
        transform-origin: center center;
        transform: rotate(-200deg);
        opacity: 0;
    100% {
        transform-origin: center center;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
.rotateIn {
    -webkit-animation-name: rotateIn;
```

```
-moz-animation-name: rotateIn;
    -o-animation-name: rotateIn;
    animation-name: rotateIn;
@-webkit-keyframes rotateInUpLeft {
    0% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-moz-keyframes rotateInUpLeft {
   0% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-o-keyframes rotateInUpLeft {
    0% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
```

```
@keyframes rotateInUpLeft {
    0% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
.rotateInUpLeft {
    -webkit-animation-name: rotateInUpLeft;
    -moz-animation-name: rotateInUpLeft;
    -o-animation-name: rotateInUpLeft;
    animation-name: rotateInUpLeft;
@-webkit-keyframes rotateInDownLeft {
   0% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-moz-keyframes rotateInDownLeft {
    0% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
```

```
opacity: 1;
@-o-keyframes rotateInDownLeft {
    0% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@keyframes rotateInDownLeft {
   0% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
.rotateInDownLeft {
    -webkit-animation-name: rotateInDownLeft;
    -moz-animation-name: rotateInDownLeft;
    -o-animation-name: rotateInDownLeft;
    animation-name: rotateInDownLeft;
@-webkit-keyframes rotateInUpRight {
    0% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
```

```
100% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-moz-keyframes rotateInUpRight {
    0% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-o-keyframes rotateInUpRight {
    0% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@keyframes rotateInUpRight {
   0% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(0);
```

```
opacity: 1;
.rotateInUpRight {
    -webkit-animation-name: rotateInUpRight;
    -moz-animation-name: rotateInUpRight;
    -o-animation-name: rotateInUpRight;
    animation-name: rotateInUpRight;
@-webkit-keyframes rotateInDownRight {
    0% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-moz-keyframes rotateInDownRight {
   0% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@-o-keyframes rotateInDownRight {
    0% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
```

```
100% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
@keyframes rotateInDownRight {
   0% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    100% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
.rotateInDownRight {
    -webkit-animation-name: rotateInDownRight;
    -moz-animation-name: rotateInDownRight;
    -o-animation-name: rotateInDownRight;
    animation-name: rotateInDownRight;
@-webkit-keyframes rotateOut {
   0% {
        -webkit-transform-origin: center center;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform-origin: center center;
        -webkit-transform: rotate(200deg);
        opacity: 0;
@-moz-keyframes rotateOut {
    0% {
        -moz-transform-origin: center center;
        -moz-transform: rotate(0);
```

```
opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform-origin: center center;
        -moz-transform: rotate(200deg);
        opacity: 0;
@-o-keyframes rotateOut {
    0% {
        -o-transform-origin: center center;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform-origin: center center;
        -o-transform: rotate(200deg);
        opacity: 0;
@keyframes rotateOut {
    0% {
        transform-origin: center center;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        transform-origin: center center;
        transform: rotate(200deg);
        opacity: 0;
.rotateOut {
    -webkit-animation-name: rotateOut;
    -moz-animation-name: rotateOut;
    -o-animation-name: rotateOut;
    animation-name: rotateOut;
@-webkit-keyframes rotateOutUpLeft {
```

```
0% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
@-moz-keyframes rotateOutUpLeft {
    0% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
@-o-keyframes rotateOutUpLeft {
   0% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
@keyframes rotateOutUpLeft {
    0% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(0);
```

```
opacity: 1;
    100% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
.rotateOutUpLeft {
    -webkit-animation-name: rotateOutUpLeft;
    -moz-animation-name: rotateOutUpLeft;
    -o-animation-name: rotateOutUpLeft;
    animation-name: rotateOutUpLeft;
@-webkit-keyframes rotateOutDownLeft {
    0% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform-origin: left bottom;
        -webkit-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
    }
@-moz-keyframes rotateOutDownLeft {
   0% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform-origin: left bottom;
        -moz-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
@-o-keyframes rotateOutDownLeft {
```

```
0% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform-origin: left bottom;
        -o-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
@keyframes rotateOutDownLeft {
    0% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        transform-origin: left bottom;
        transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
.rotateOutDownLeft {
    -webkit-animation-name: rotateOutDownLeft;
    -moz-animation-name: rotateOutDownLeft;
    -o-animation-name: rotateOutDownLeft;
    animation-name: rotateOutDownLeft;
@-webkit-keyframes rotateOutUpRight {
    0% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
```

```
@-moz-keyframes rotateOutUpRight {
    0% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
@-o-keyframes rotateOutUpRight {
   0% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
@keyframes rotateOutUpRight {
   0% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(90deg);
        opacity: 0;
.rotateOutUpRight {
```

```
-webkit-animation-name: rotateOutUpRight;
    -moz-animation-name: rotateOutUpRight;
    -o-animation-name: rotateOutUpRight;
    animation-name: rotateOutUpRight;
@-webkit-keyframes rotateOutDownRight {
    0% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -webkit-transform-origin: right bottom;
        -webkit-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
@-moz-keyframes rotateOutDownRight {
    0% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -moz-transform-origin: right bottom;
        -moz-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    }
@-o-keyframes rotateOutDownRight {
    0% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    100% {
        -o-transform-origin: right bottom;
        -o-transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
```

```
@keyframes rotateOutDownRight {
    0% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(0);
        opacity: 1;
    }
    100% {
        transform-origin: right bottom;
        transform: rotate(-90deg);
        opacity: 0;
    }
.rotateOutDownRight {
    -webkit-animation-name: rotateOutDownRight;
    -moz-animation-name: rotateOutDownRight;
    -o-animation-name: rotateOutDownRight;
    animation-name: rotateOutDownRight;
@-webkit-keyframes hinge {
    0% { -webkit-transform: rotate(0); -webkit-transform-origin: top left; -
webkit-animation-timing-function: ease-in-out; }
    20%, 60% { -webkit-transform: rotate(80deg); -webkit-transform-origin: top
left; -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; }
    40% { -webkit-transform: rotate(60deg); -webkit-transform-origin: top left; -
webkit-animation-timing-function: ease-in-out; }
    80% { -webkit-transform: rotate(60deg) translateY(0); opacity: 1; -webkit-
transform-origin: top left; -webkit-animation-timing-function: ease-in-out; }
    100% { -webkit-transform: translateY(700px); opacity: 0; }
@-moz-keyframes hinge {
    0% { -moz-transform: rotate(0); -moz-transform-origin: top left; -moz-
animation-timing-function: ease-in-out; }
    20%, 60% { -moz-transform: rotate(80deg); -moz-transform-origin: top left; -
moz-animation-timing-function: ease-in-out; }
    40% { -moz-transform: rotate(60deg); -moz-transform-origin: top left; -moz-
animation-timing-function: ease-in-out; }
    80% { -moz-transform: rotate(60deg) translateY(0); opacity: 1; -moz-
transform-origin: top left; -moz-animation-timing-function: ease-in-out; }
    100% { -moz-transform: translateY(700px); opacity: 0; }
```

```
@-o-keyframes hinge {
    0% { -o-transform: rotate(0); -o-transform-origin: top left; -o-animation-
timing-function: ease-in-out; }
    20%, 60% { -o-transform: rotate(80deg); -o-transform-origin: top left; -o-
animation-timing-function: ease-in-out; }
    40% { -o-transform: rotate(60deg); -o-transform-origin: top left; -o-
animation-timing-function: ease-in-out; }
    80% { -o-transform: rotate(60deg) translateY(0); opacity: 1; -o-transform-
origin: top left; -o-animation-timing-function: ease-in-out; }
    100% { -o-transform: translateY(700px); opacity: 0; }
@keyframes hinge {
    0% { transform: rotate(0); transform-origin: top left; animation-timing-
function: ease-in-out; }
    20%, 60% { transform: rotate(80deg); transform-origin: top left; animation-
timing-function: ease-in-out; }
    40% { transform: rotate(60deg); transform-origin: top left; animation-timing-
function: ease-in-out; }
    80% { transform: rotate(60deg) translateY(0); opacity: 1; transform-origin:
top left; animation-timing-function: ease-in-out; }
    100% { transform: translateY(700px); opacity: 0; }
.hinge {
    -webkit-animation-name: hinge;
    -moz-animation-name: hinge;
    -o-animation-name: hinge;
    animation-name: hinge;
/* originally authored by Nick Pettit - https://github.com/nickpettit/glide */
@-webkit-keyframes rollIn {
    0% { opacity: 0; -webkit-transform: translateX(-100%) rotate(-120deg); }
    100% { opacity: 1; -webkit-transform: translateX(0px) rotate(0deg); }
@-moz-keyframes rollIn {
    0% { opacity: 0; -moz-transform: translateX(-100%) rotate(-120deg); }
    100% { opacity: 1; -moz-transform: translateX(0px) rotate(0deg); }
@-o-keyframes rollIn {
    0% { opacity: 0; -o-transform: translateX(-100%) rotate(-120deg); }
```

```
100% { opacity: 1; -o-transform: translateX(0px) rotate(0deg); }
@keyframes rollIn {
    0% { opacity: 0; transform: translateX(-100%) rotate(-120deg); }
    100% { opacity: 1; transform: translateX(0px) rotate(0deg); }
.rollIn {
   -webkit-animation-name: rollIn;
    -moz-animation-name: rollIn;
    -o-animation-name: rollIn;
    animation-name: rollIn;
/* originally authored by Nick Pettit - https://github.com/nickpettit/glide */
@-webkit-keyframes rollOut {
   0% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: translateX(0px) rotate(0deg);
    100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: translateX(100%) rotate(120deg);
    }
@-moz-keyframes rollOut {
    0% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: translateX(0px) rotate(0deg);
    100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: translateX(100%) rotate(120deg);
    }
@-o-keyframes rollOut {
    0% {
        opacity: 1;
        -o-transform: translateX(0px) rotate(0deg);
```

```
100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: translateX(100%) rotate(120deg);
    }
@keyframes rollOut {
   0% {
        opacity: 1;
        transform: translateX(0px) rotate(0deg);
    100% {
        opacity: 0;
        transform: translateX(100%) rotate(120deg);
    }
.rollOut {
    -webkit-animation-name: rollOut;
    -moz-animation-name: rollOut;
    -o-animation-name: rollOut;
    animation-name: rollOut;
/* originally authored by Angelo Rohit - https://github.com/angelorohit */
@-webkit-keyframes lightSpeedIn {
    0% { -webkit-transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
    60% { -webkit-transform: translateX(-20%) skewX(30deg); opacity: 1; }
    80% { -webkit-transform: translateX(0%) skewX(-15deg); opacity: 1; }
    100% { -webkit-transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
@-moz-keyframes lightSpeedIn {
    0% { -moz-transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
    60% { -moz-transform: translateX(-20%) skewX(30deg); opacity: 1; }
    80% { -moz-transform: translateX(0%) skewX(-15deg); opacity: 1; }
    100% { -moz-transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
@-o-keyframes lightSpeedIn {
    0% { -o-transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
    60% { -o-transform: translateX(-20%) skewX(30deg); opacity: 1; }
```

```
80% { -o-transform: translateX(0%) skewX(-15deg); opacity: 1; }
    100% { -o-transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
@keyframes lightSpeedIn {
    0% { transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
    60% { transform: translateX(-20%) skewX(30deg); opacity: 1; }
    80% { transform: translateX(0%) skewX(-15deg); opacity: 1; }
    100% { transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
.lightSpeedIn {
    -webkit-animation-name: lightSpeedIn;
    -moz-animation-name: lightSpeedIn;
    -o-animation-name: lightSpeedIn;
    animation-name: lightSpeedIn;
    -webkit-animation-timing-function: ease-out;
    -moz-animation-timing-function: ease-out;
    -o-animation-timing-function: ease-out;
    animation-timing-function: ease-out;
.animated.lightSpeedIn {
    -webkit-animation-duration: 0.5s;
    -moz-animation-duration: 0.5s;
    -o-animation-duration: 0.5s;
    animation-duration: 0.5s;
/* originally authored by Angelo Rohit - https://github.com/angelorohit */
@-webkit-keyframes lightSpeedOut {
    0% { -webkit-transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
    100% { -webkit-transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
@-moz-keyframes lightSpeedOut {
    0% { -moz-transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
    100% { -moz-transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
@-o-keyframes lightSpeedOut {
    0% { -o-transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
    100% { -o-transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
```

```
@keyframes lightSpeedOut {
    0% { transform: translateX(0%) skewX(0deg); opacity: 1; }
    100% { transform: translateX(100%) skewX(-30deg); opacity: 0; }
.lightSpeedOut {
    -webkit-animation-name: lightSpeedOut;
    -moz-animation-name: lightSpeedOut;
    -o-animation-name: lightSpeedOut;
    animation-name: lightSpeedOut;
    -webkit-animation-timing-function: ease-in;
    -moz-animation-timing-function: ease-in;
    -o-animation-timing-function: ease-in;
    animation-timing-function: ease-in;
.animated.lightSpeedOut {
    -webkit-animation-duration: 0.25s;
    -moz-animation-duration: 0.25s;
    -o-animation-duration: 0.25s;
    animation-duration: 0.25s;
/* originally authored by Angelo Rohit - https://github.com/angelorohit */
@-webkit-keyframes wiggle {
    0% { -webkit-transform: skewX(9deg); }
    10% { -webkit-transform: skewX(-8deg); }
    20% { -webkit-transform: skewX(7deg); }
    30% { -webkit-transform: skewX(-6deg); }
    40% { -webkit-transform: skewX(5deg); }
    50% { -webkit-transform: skewX(-4deg); }
    60% { -webkit-transform: skewX(3deg); }
    70% { -webkit-transform: skewX(-2deg); }
    80% { -webkit-transform: skewX(1deg); }
    90% { -webkit-transform: skewX(0deg); }
    100% { -webkit-transform: skewX(0deg); }
@-moz-keyframes wiggle {
    0% { -moz-transform: skewX(9deg); }
    10% { -moz-transform: skewX(-8deg); }
```

```
20% { -moz-transform: skewX(7deg); }
    30% { -moz-transform: skewX(-6deg); }
    40% { -moz-transform: skewX(5deg); }
    50% { -moz-transform: skewX(-4deg); }
    60% { -moz-transform: skewX(3deg); }
    70% { -moz-transform: skewX(-2deg); }
    80% { -moz-transform: skewX(1deg); }
    90% { -moz-transform: skewX(0deg); }
    100% { -moz-transform: skewX(0deg); }
@-o-keyframes wiggle {
    0% { -o-transform: skewX(9deg); }
    10% { -o-transform: skewX(-8deg); }
    20% { -o-transform: skewX(7deg); }
    30% { -o-transform: skewX(-6deg); }
    40% { -o-transform: skewX(5deg); }
    50% { -o-transform: skewX(-4deg); }
    60% { -o-transform: skewX(3deg); }
    70% { -o-transform: skewX(-2deg); }
    80% { -o-transform: skewX(1deg); }
    90% { -o-transform: skewX(0deg); }
    100% { -o-transform: skewX(0deg); }
@keyframes wiggle {
    0% { transform: skewX(9deg); }
    10% { transform: skewX(-8deg); }
    20% { transform: skewX(7deg); }
    30% { transform: skewX(-6deg); }
    40% { transform: skewX(5deg); }
    50% { transform: skewX(-4deg); }
    60% { transform: skewX(3deg); }
    70% { transform: skewX(-2deg); }
    80% { transform: skewX(1deg); }
    90% { transform: skewX(0deg); }
    100% { transform: skewX(0deg); }
.wiggle {
    -webkit-animation-name: wiggle;
    -moz-animation-name: wiggle;
    -o-animation-name: wiggle;
    animation-name: wiggle;
```

```
-webkit-animation-timing-function: ease-in;
-moz-animation-timing-function: ease-in;
-o-animation-timing-function: ease-in;
animation-timing-function: ease-in;
}
.animated.wiggle {
   -webkit-animation-duration: 0.75s;
   -moz-animation-duration: 0.75s;
   -o-animation-duration: 0.75s;
   animation-duration: 0.75s;
}
```

## jquery.letering.js

```
/*global jQuery */
 Lettering.JS 0.6.1
 Copyright 2010, Dave Rupert http://daverupert.com
 http://sam.zoy.org/wtfpl/
 Thanks to Paul Irish - http://paulirish.com - for the feedback.
 Date: Mon Sep 20 17:14:00 2010 -0600
(function($){
   function injector(t, splitter, klass, after) {
       var a = t.text().split(splitter), inject = '';
       if (a.length) {
            $(a).each(function(i, item) {
                inject += '<span class="'+klass+(i+1)+'">'+item+'</span>'+after;
            });
           t.empty().append(inject);
   var methods = {
        init : function() {
            return this.each(function() {
                injector($(this), '', 'char', '');
            });
```

```
},
        words : function() {
            return this.each(function() {
                injector($(this), ' ', 'word', ' ');
            });
        },
        lines : function() {
            return this.each(function() {
                var r = "eefec303079ad17405c889e092e105b0";
                // Because it's hard to split a <br/> tag consistently across
browsers,
                // (*ahem* IE *ahem*), we replaces all <br/> instances with an
md5 hash
                // (of the word "split"). If you're trying to use this plugin on
                // md5 hash string, it will fail because you're being ridiculous.
                injector($(this).children("br").replaceWith(r).end(), r, 'line',
            });
    };
    $.fn.lettering = function( method ) {
        // Method calling logic
        if ( method && methods[method] ) {
            return methods[ method ].apply( this, [].slice.call( arguments, 1 ));
        } else if ( method === 'letters' || ! method ) {
            return methods.init.apply( this, [].slice.call( arguments, 0 ) ); //
        $.error( 'Method ' + method + ' does not exist on jQuery.lettering' );
        return this;
    };
})(jQuery);
```

## jquery.textilate.js

```
* textillate.js
 * http://jschr.github.com/textillate
 * MIT licensed
 * Copyright (C) 2012-2013 Jordan Schroter
(function ($) {
  "use strict";
  function isInEffect (effect) {
    return /In/.test(effect) || $.inArray(effect,
$.fn.textillate.defaults.inEffects) >= 0;
  function isOutEffect (effect) {
   return /Out/.test(effect) || $.inArray(effect,
$.fn.textillate.defaults.outEffects) >= 0;
  };
  function stringToBoolean(str) {
    if (str !== "true" && str !== "false") return str;
    return (str === "true");
  };
  // custom get data api method
 function getData (node) {
   var attrs = node.attributes || []
      , data = {};
    if (!attrs.length) return data;
    $.each(attrs, function (i, attr) {
      var nodeName = attr.nodeName.replace(/delayscale/, 'delayScale');
      if (/^data-in-*/.test(nodeName)) {
        data.in = data.in || {};
        data.in[nodeName.replace(/data-in-/, '')] =
stringToBoolean(attr.nodeValue);
      } else if (/^data-out-*/.test(nodeName)) {
        data.out = data.out || {};
        data.out[nodeName.replace(/data-out-/, '')]
=stringToBoolean(attr.nodeValue);
      } else if (/^data-*/.test(nodeName)) {
        data[nodeName.replace(/data-/, '')] = stringToBoolean(attr.nodeValue);
```

```
})
   return data;
  function shuffle (o) {
      for (var j, x, i = o.length; i; j = parseInt(Math.random() * i), x = o[--
i], o[i] = o[j], o[j] = x);
      return o;
 function animate ($t, effect, cb) {
   $t.addClass('animated ' + effect)
      .css('visibility', 'visible')
      .show();
   $t.one('webkitAnimationEnd mozAnimationEnd MSAnimationEnd oanimationend
animationend', function () {
       $t.removeClass('animated ' + effect);
        cb && cb();
   });
  function animateTokens ($tokens, options, cb) {
   var that = this
      , count = $tokens.length;
   if (!count) {
      cb && cb();
      return;
   if (options.shuffle) $tokens = shuffle($tokens);
   if (options.reverse) $tokens = $tokens.toArray().reverse();
   $.each($tokens, function (i, t) {
      var $token = $(t);
      function complete () {
       if (isInEffect(options.effect)) {
          $token.css('visibility', 'visible');
        } else if (isOutEffect(options.effect)) {
          $token.css('visibility', 'hidden');
```

```
count -= 1;
       if (!count && cb) cb();
     var delay = options.sync ? options.delay : options.delay * i *
options.delayScale;
     $token.text() ?
        setTimeout(function () { animate($token, options.effect, complete) },
delay) :
       complete();
    });
  };
  var Textillate = function (element, options) {
   var base = this
      , $element = $(element);
   base.init = function () {
     base.$texts = $element.find(options.selector);
     if (!base.$texts.length) {
       base.$texts = $('' + $element.html() +
 ');
       $element.html(base.$texts);
     base.$texts.hide();
     base.$current = $('<span>')
        .html(base.$texts.find(':first-child').html())
        .prependTo($element);
     if (isInEffect(options.in.effect)) {
        base.$current.css('visibility', 'hidden');
     } else if (isOutEffect(options.out.effect)) {
       base.$current.css('visibility', 'visible');
     base.setOptions(options);
     base.timeoutRun = null;
     setTimeout(function () {
       base.options.autoStart && base.start();
```

```
}, base.options.initialDelay)
    };
    base.setOptions = function (options) {
      base.options = options;
    };
    base.triggerEvent = function (name) {
      var e = $.Event(name + '.tlt');
      $element.trigger(e, base);
      return e;
    };
   base.in = function (index, cb) {
      index = index | 0;
      var $elem = base.$texts.find(':nth-child(' + ((index||0) + 1) + ')')
        , options = $.extend(true, {}, base.options, $elem.length ?
getData($elem[0]) : {})
        , $tokens;
      $elem.addClass('current');
      base.triggerEvent('inAnimationBegin');
      $element.attr('data-active', $elem.data('id'));
      base.$current
        .html($elem.html())
        .lettering('words');
     // split words to individual characters if token type is set to 'char'
      if (base.options.type == "char") {
        base.$current.find('[class^="word"]')
            .css({
              'display': 'inline-block',
              // fix for poor ios performance
              '-webkit-transform': 'translate3d(0,0,0)',
              '-moz-transform': 'translate3d(0,0,0)',
              '-o-transform': 'translate3d(0,0,0)',
              'transform': 'translate3d(0,0,0)'
            .each(function () { $(this).lettering() });
      $tokens = base.$current
```

```
.find('[class^="' + base.options.type + '"]')
        .css('display', 'inline-block');
      if (isInEffect(options.in.effect)) {
        $tokens.css('visibility', 'hidden');
      } else if (isOutEffect(options.in.effect)) {
        $tokens.css('visibility', 'visible');
      base.currentIndex = index;
      animateTokens($tokens, options.in, function () {
        base.triggerEvent('inAnimationEnd');
       if (options.in.callback) options.in.callback();
        if (cb) cb(base);
      });
    };
   base.out = function (cb) {
      var $elem = base.$texts.find(':nth-child(' + ((base.currentIndex||0) + 1) +
 )')
        , $tokens = base.$current.find('[class^="' + base.options.type + '"]')
        , options = $.extend(true, {}, base.options, $elem.length ?
getData($elem[0]) : {})
      base.triggerEvent('outAnimationBegin');
      animateTokens($tokens, options.out, function () {
        $elem.removeClass('current');
        base.triggerEvent('outAnimationEnd');
        $element.removeAttr('data-active');
        if (options.out.callback) options.out.callback();
       if (cb) cb(base);
     });
    };
    base.start = function (index) {
      setTimeout(function () {
        base.triggerEvent('start');
        (function run (index) {
          base.in(index, function () {
            var length = base.$texts.children().length;
            index += 1;
```

```
if (!base.options.loop && index >= length) {
              if (base.options.callback) base.options.callback();
              base.triggerEvent('end');
            } else {
              index = index % length;
              base.timeoutRun = setTimeout(function () {
                base.out(function () {
                  run(index)
                });
              }, base.options.minDisplayTime);
          });
        }(index || 0));
     }, base.options.initialDelay);
   };
   base.stop = function () {
     if (base.timeoutRun) {
       clearInterval(base.timeoutRun);
       base.timeoutRun = null;
   };
   base.init();
 $.fn.textillate = function (settings, args) {
   return this.each(function () {
     var $this = $(this)
        , data = $this.data('textillate')
        , options = $.extend(true, {}, $.fn.textillate.defaults, getData(this),
typeof settings == 'object' && settings);
     if (!data) {
       $this.data('textillate', (data = new Textillate(this, options)));
     } else if (typeof settings == 'string') {
       data[settings].apply(data, [].concat(args));
     } else {
        data.setOptions.call(data, options);
   })
 };
```

```
$.fn.textillate.defaults = {
    selector: '.texts',
    loop: false,
    minDisplayTime: 2000,
    initialDelay: 0,
    in: {
      effect: 'fadeInLeftBig',
      delayScale: 1.5,
     delay: 50,
     sync: false,
      reverse: false,
      shuffle: false,
     callback: function () {}
    },
   out: {
     effect: 'hinge',
     delayScale: 1.5,
     delay: 50,
      sync: false,
      reverse: false,
     shuffle: false,
     callback: function () {}
   autoStart: true,
    inEffects: [],
   outEffects: [ 'hinge' ],
   callback: function () {},
   type: 'char'
  };
}(jQuery));
```