Enlaces en HTML: La Estructura de la Web

Curso:

Programación Web

Docente:

Mg. Elvio Tintaya Zegarra

Escuela:

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Institución:

Universidad Tecnológica de los Andes

NotebookLM

El Concepto de Hipertexto

> HTML significa HyperText Markup Language.

La palabra Hipertexto depende casi en su totalidad de una sola herramienta: la etiqueta de anclaje (`<a>`). Es el mecanismo fundamental que transforma documentos de texto aislados en una red interconectada.



NotebookLM

```
<a href="https://www.example.com">Visita Example.com</a>
```

La Etiqueta

Define el inicio y fin del enlace.

El Atributo

La regla o configuración del anclaje.

El Valor

El destino exacto de la ruta.

El Contenido

El texto visible y clickeable para el usuario.

NotebookLM

El Motor del Enlace: href

`href` es la abreviatura de hypertext reference.

Sin este atributo, la etiqueta `<a>` no tiene función. Especifica la URL a la que se enlaza obligando al navegador a resolver la ruta.



Al hacer clic, el navegador llevará inmediatamente al usuario a la URL especificada en la referencia.

NotebookLM

Rutas de Navegación: Relativos vs. Absolutos

Enlace Relativo

Contexto: El destino se encuentra en el mismo sitio web o en una ubicación cercana dentro de la misma estructura de carpetas locales.

Enlace Absoluto

Contexto: Refiere a una URL completa y externa. Requiere incluir explícitamente el protocolo de red (ej. https://) y el nombre de dominio.

NotebookLM

Navegación en Espacio Local

```
<a href="contacto.html">Ir a contacto</a>
```

Nota que la ruta no requiere `https://`. El navegador calcula la ubicación basándose en la posición del archivo actual.

NotebookLM



Navegación en la Web Global

```
<a href="https://www.example.com">Visita Example.com</a>
```

Un **enlace absoluto** es independiente de dónde se encuentre tu archivo index.html. Siempre encontrará su destino porque contiene la dirección postal completa de internet.

NotebookLM

Control de Comportamiento: El Atributo target

Controla exactamente cómo y dónde se abrirá el destino del enlace.

`_self` (Predeterminado)



Abre el enlace en la misma ventana o pestaña actual.

`_blank`



Abre el enlace en una nueva ventana o pestaña.

`_parent`



Abre el enlace en el marco (frame) padre, si lo hay.

`_top`

Abre el enlace en toda la ventana, eliminando cualquier marco.

NotebookLM

Experiencia de Usuario: El Atributo title

```
<a href="contacto.html" title="Ir a la página de contacto">Página de contacto</a>
```

El atributo **title** proporciona información adicional que se muestra como un texto emergente (tooltip) cuando el usuario pasa el ratón sobre el enlace. Es fundamental para la accesibilidad y la claridad.

NotebookLM

Enlaces Multimedia: Imágenes como Botones




```html
<a href="https://www.example.com">
  <img src="imagen.jpg" alt="Imagen de ejemplo">
</a>
```

Al anidar la etiqueta <img> dentro de la etiqueta <a>, toda la superficie de la imagen adquiere la propiedad de redirección del enlace.

NotebookLM

Acciones Especiales: Descarga de Archivos

```
<a href="documento.pdf"
  download="mi_documento"
>Descargar</a>
```

El atributo **download** altera el comportamiento nativo del comportamiento nativo del navegador. Indica que el enlace debe ser utilizado para **forzar la descarga de un archivo directamente al disco del usuario** en lugar de intentar navegar o renderizarlo en pantalla.



NotebookLM

Acciones Especiales: Disparadores de Correo (mailto:)

```
<a href="mailto:contacto@ejemplo.com">Envíame un correo</a>
```

Al usar el prefijo especial mailto: en lugar de una URL, el navegador le indica al sistema operativo que abra su cliente de correo electrónico predeterminado, rellenando automáticamente la **dirección en el campo de destinatario**.

NotebookLM

Contexto UI: Enlaces en Formularios

Dentro de arquitecturas de formularios, los enlaces asumen un rol de navegación secundaria vital, redirigiendo a a flujos relacionados como la recuperación de contraseñas o el registro de nuevas cuentas.



NotebookLM

Síntesis: La Matriz Maestra de Atributos

Atributo	Descripción	Ejemplo de Valor
`href`	Especifica la URL de destino del enlace.	`"https://..."` o `"contacto.html"`
`target`	Controla cómo y dónde se abre el enlace.	`"_blank"`, `"_self"`, `"_parent"`, `"_top"`
`title`	Texto emergente (tooltip) al pasar el ratón.	`"Ir a contacto"`
`download`	Fuerza la descarga directa del archivo.	`"mi_documento"`
`rel`	Define la relación con el recurso vinculado (Contexto SEO/Seguridad).	`"noopener noreferrer"`
`mailto:`	Abre cliente de correo del usuario prellenando el destinatario.	`"mailto:contacto@ejemplo.com"`

NotebookLM

Conclusión y Buenas Prácticas

Los enlaces son elementos esenciales para la navegación en la web. Puedes usar enlaces relativos y absolutos, y personalizarlos con atributos como target, title, download, entre otros. Los enlaces también son útiles para redirigir a otras páginas, permitir descargas, enviar correos electrónicos, y mucho más.

NotebookLM