

SUJET A
SUJET DE BACTERIOLOGIE ET DE VIROLOGIE IDE/SF
EVALUATION DU SEMESTRE 1
DUREE : 1H

A/ QUESTION A CHOIX DOUBLE (QCD) : 1-20

Veillez cochez A = VRAI et B= FAUX, sachant que : une réponse juste = +2 ; une réponse fausse = -2 ; Sans réponse juste = 0

- Q1 : Une bactérie est un être vivant unicellulaire, microscopique du règne des protistes supérieurs.
A B
- Q2 : Le spectre d'action d'un ATB est l'ensemble des espèces bactériennes sur lequel l'ATB est actif.
A B
- Q3 : Pour lutter contre les infections nosocomiales, il suffit de travailler avec du matériel propre.
A B
- Q4 : La coloration GRAM+ signifie présence de bactéries colorées en rose ou en rouge. A B
- Q5 : Les bactéries saprophytes se rencontrent dans l'air, le sol et l'eau A B
- Q6 : Les cocci sont des bactéries de forme sphérique A B
- Q7 : Les bactéries sont citées dans les affections parasitaires. A B
- Q8 : Les arbovirus (arthropod-borne virus) sont des virus qui se transmettent parfois à l'homme par un vecteur arthropode. A B
- Q9 : Les bactéries commensales peuvent se retrouver dans nos mains ou nos blouses. A B
- Q10 : La sporulation permet à la bactérie de résister aux agressions. A B
- Q11 : Le spectre d'action des phenicolés regroupe toutes les espèces bactériennes Gram positif et Gram négatif. A B
- Q12 : Les bactéries se multiplient par division binaire. A B
- Q13 : Après 4 divisions, une colonie bactérienne passe de 20 à 302 bactéries. A B
- Q14 : Le site d'action des bêta-lactamines est la membrane cytoplasmique des bactéries.
A B
- Q15 : Les pathogènes opportunistes sont des saprophytes ou des commensales. A B
- Q16 : Les bactéries toujours pathogènes pour un hôte donné sont des bactéries pathogènes occasionnelles. A B
- Q17 : La Fièvre jaune est une arbovirose qui sévit en Asie et en Océanie mais, épargne l'Afrique de l'Ouest forestière. A B
- Q18 : Une colonie de 15 bactéries qui se reproduit toutes les 30 minutes, forme une colonie de 120 bactéries après 4 h A B
- Q19 : Une colonie de 15 bactéries qui se reproduit toutes les 30 minutes, se divise 3 fois pendant 4 heures A B
- Q20. L'hépatite B est causée par le streptocoque du groupe B. A B

B/ QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES : 21-40

Cochez-le ou les éléments de réponse qui vous paraissent justes, sachant qu'une réponse juste, complète = +2 points et qu'une réponse fausse, incomplète = 0 point.

Q21 : La raison du rejet des premiers jets d'urines dans le prélèvement de l'ECBU est

- A- Eviter les souillures
- B- Recueillir le volume nécessaire du produit biologique
- C- Ce rejet est nécessaire pour l'isolement de certains germes

Q22 : Cochez les éléments de structure d'une bactérie

- A- La capside

SUJET A

- ☒ B- La membrane cytoplasmique
- ☒ C- Le peplos
- ☒ D- La paroi
- ☒ E- Le génome

Q23 : Le mode de multiplication des virus est la

- A- La scissiparité
- B- La réplication
- C- La décapsidation

Q24: Le moyen de lutte le plus efficace contre les arboviroses est.

- A- La vaccination
- B- La lutte antivectorielle
- C- La chimiothérapie

Q25 : La défense innée de l'organisme utilise :

- A- Les Anticorps
- B- Les Muqueuses
- C- Les cellules humorales

Q26 : Le temps de pose de la poche urinaire chez l'enfant est fixé à

- A- 25 minutes
- B- 30 minutes
- C- 45 minutes

Q27. Concernant les conditions pour un bon prélèvement en bactériologie ?

- A- Faire le prélèvement avec du matériel stérile.
- B- Recueillir un volume suffisant de produit biologique (sang, sperme urines...)
- C- Utiliser des milieux de transport quand cela est nécessaire.
- D- Déposer le prélèvement au laboratoire en fin de journée.

Q28 : le prélèvement pour une hémoculture se fait :

- A- Au pic de la température
- B- Avant la prise de la tension artérielle
- C- Au moment de la visite de l'équipe médicale
- D- Quand les bactéries sont présentes dans le sang

Q29 : Le germe responsable de la méningite purulente est

- A- *Neisseria intracellularis*
- B- *Neisseria meningitidis*
- C- *Neisseria gonorrhoeae*

Q30 : la mycobactérie responsable de la tuberculose pulmonaire est :

- A- *Mycobacterium lepreae*
- B- *Mycobacterium tuberculosis*
- C- *Mycobacterium ulcerans*
- D- *Bacille de Koch*

Q31 : L'entérobactérie responsable de la dysenterie bacillaire est

- A- *Ascaris lumbricoides*
- B- *Shigella dysenteriae*
- C- *Entamoeba histolytica*

Q32 : Le bacille Gram négatif non entérobactérie cité dans les maladies nosocomiales est :

- A- *Staphylococcus aureus*
- B- *Pseudomonas aeruginosa*
- C- *Pseudomonas mallei*
- D- *Escherichia coli*

Q33 : L'entérobactérie responsable de la fièvre typhoïde est

- A- *Salmonella typhi*
- B- *Proteus mirabilis*
- C- *Vibrio cholerae*

SUJET A

Q34. On peut éviter d'être contaminer par le Covid-19

- A- En se lavant régulièrement les mains avec du savon ou des solutions hydro alcooliques.
- B- En prenant des antibiotiques bactériostatiques
- C- En portant un masque couvrant la bouche et le nez quand on est en contact avec les autres.

Q35 : Le produit biologique pour la recherche de BK est

- A- Sang
- B- Crachats matinaux obtenus lors d'un effort de toux
- C- Salives matinales
- D- Tubage gastrique du matin

Q36 : Les vecteur des arbovirus peuvent être des

- A- Parasites intestinaux
- B- Mycobactéries
- C- Moustiques
- D- Puces

Q37 : Relever les conditions d'un bon prélèvement en bactériologie

- A- Conditions de stérilités respectées
- B- Etiquetage du prélèvement selon le bulletin d'analyse
- C- Dépôt rapide du prélèvement au laboratoire.
- D- Utilisation de matériel propre et non stérile en cas d'urgence

Q38 : la Fièvre jaune est une arbovirose qui est transmise par

- A- L'*Anopheles gambiae* femelle infectée
- B- Les moustiques *Aedes albopictus*
- C- La mouche tsé-tsé ou glossine

Q39 : Le Prélèvement vaginal en vue de faire un diagnostic positif de *Neisseria gonorrhoeae*.

- A- Se fait après avoir fait rincer la bouche de la patiente avec de l'eau bouillie.
- B- Se fait Par recueil de sécrétions vaginales avec un écouvillon propre.
- C- Se fait dans endocol, l'exocol et jamais dans le vagin car celui-ci a un pH acide.

Q40 : un antibiotique bactéricide à large spectre d'action, ayant pour cible la paroi bactérienne est de la Famille des :

- A- Macrolides et apparentés
- B- Beta lactamines
- C- tetracyclines
- D- Aminosides

C/ CAS CLINIQUE 41-50

I. Vous recevez un bulletin d'analyse d'un patient avec la mention suivante :

Examens demandés

- | | |
|-------------------|---|
| - ECBU | - Hémoculture |
| - Coprologie | - Coproculture |
| - NFS | - Albumine/sucre |
| - Recherche de BK | - Sérodiagnostic de Widal et Felix(SWF) |

Partie 1 = QCD : 41-43

Veillez cocher A = VRAI et B= FAUX, sachant que : une réponse juste = +2 ; une réponse fausse = - 2 ; Sans réponse juste = 0

Questions Concernant les examens pratiqués en bactériologie

- | | | |
|---|---|---|
| Q41. L a Coproculture est la Recherche de bactérie enteropathogènes dans les selles. | A | B |
| Q42. L'hémoculture est la Recherche de Kystes, Œufs et Parasites(KOP) dans les selles | A | B |
| Q43. L'ECBU est la culture bactériologique des sécrétions urétrales | A | B |

SUJET A

PARTIE 2 = QCM 44-50

Cochez-le ou les éléments de réponse qui vous paraissent justes, sachant qu'une réponse juste, complète = +2 points et qu'une réponse fausse, incomplète = 0 point.

Questions Concernant les produits biologiques à prélever

Q44. Pour la coproculture, prélever :

- a. Les selles
- b. Le sang au pic de la température
- c. Les urines de 4 heures
- d. Les crachats obtenus avec efforts

Q45. Pour l'hémoculture, prélever :

- a. Les selles
- b. Le sang au pic de la température
- c. Les urines de 4 heures
- d. Les crachats obtenus avec efforts

Q46 pour l'examen cyto bactériologique des urines, prélever :

- a. Les selles
- b. Le sang au pic de la température
- c. Les urines de 4 heures
- d. Les crachats obtenus avec efforts

II. 5 jours plus tard, pour l'ECBU, l'ATBG suivant vous est présenté :

- Amoxicilline : S
- Gentamicine : S Pristamycine : R
- Ofloxacine : R Cefuroxime : I
- Aztreonam : I

Q47 : L'antibiogramme est un examen bactériologique qui permet de

- A- Identifier la bactérie responsable de l'infection
- B- Connaître l'antibiotique qu'il faut pour traiter l'infection
- C- Connaître le Gram de la bactérie

Q48 : L'ATB à prescrire d'après l'antibiogramme

- A- Ofloxacine
- B- Cefuroxime
- C- Gentamicine
- D- Pristamycine

Q49 : Choisir les associations pour un effet synergique

- A- (Amoxicilline =betalactamine et Gentamicine= Aminoside)
- B- (Amoxicilline =betalactamine et cefuroxime= betalactamine)
- C- (Amoxicilline =betalactamine et Pristamycine = Macrolide)

Q50 : L'effet antagoniste est le fait de l'association de :

- A- Deux antibiotiques bactéricides
- B- Deux antibiotiques bactériostatiques
- C- Un antibiotique bactéricide et un antibiotique bactériostatique