EXAMENS DE FIN SEMESTRE 1 ET 2

LICENCE 1 IDE/SFM

SANTE PUBLIQUE

10 OCTOBRE 2026

NB : NE PAS DETACHER LES FEUILLES SVP

VERSION D

Scanned with CamScanner

INFAS-ANTENNE ABIDJAN 2026

EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE DES INFIRMIERS (ERES) ET SAGES FEMMES LICENCE 1

EPREUVE DE SANTE PUBLIQUE : VERSION D

DUREE : 50 MN

ETUDE DE CAS

Adiaké est une Sous-Préfecture qui compte 15000 habitants au 31/12/ 2024. Vous avez pris service le 03 Juin 2024 au centre de santé rural de cette localité dont l'aire sanitaire couvre les villages figurant dans le tableau ci-dessous.

Village	Distance par rapport au centre de santé (en kilomètre)	Population totale en 2024 (en habitants)
Fouadé	05	3000
Etueboué	02	8000
Melekoukro	14	1300
Djiminikoffikro	07	1800
Kacoukro	03	2000
Akounougbe	11	2200

Consignes

En vous servant des informations du texte ci-dessus répondez aux questions suivantes.

1. **Quelle est la population totale l'aire sanitaire du CSR d'Adiaké en 2024 ?**
   A. 18300 habitants B. 33000 habitants C.33300 habitants

2. **Quelle est la population du bassin de desserte du CSR d'Adiaké en 2024 ?**
   A. 18300 habitants B.33300 habitants C. 33000 habitants

3. **Quelle est la population totale des enfants de 0 à 23 mois de l'aire sanitaire cours de l'année 2024 ?**
   A.2105 enfants B.1249 enfants C.1166 enfants

Scanned with CamScanner

4. **Quelle est la population totale de femmes enceintes (FE) de l'aire sanitaire cours de l'année 2024 ?**

A.1665 FE B. 925 FE C. 1566 FE

5. **Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie avancée ?**

A.14500 habitants B. 8300 habitants C. 11500 habitants

6. **Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie fixe ?**

A.25000 habitants B. 15000 habitants C.10000 habitants

7. **Combien de femmes enceintes bénéficient des activités du centre de santé rural d'Adiaké en stratégie fixe en 2024 ?**

A.500 FE B. 750 FE C.1250 FE

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Pour répondre à chacune de ces questions, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

8. **Parmi les questions suivantes, indiquez celles qui relèvent de l'épidémiologie analytique**

A. Quelle est la cause ? B. Quand ? C. Où ? D. Qui ? E. Pourquoi ?

9. **L'accessibilité physique signifie :**

A. Soins gratuits
B. Proximité géographique des services de santé
C. Qualité des soins
D. Rapidité du traitement

10. **Parmi les six piliers du système de santé, lequel concerne la collecte et l'utilisation des données sanitaires ?**

A. Financement
B. Leadership
C. Information sanitaire
D. Ressources humaines

11. **L'expression « système d'alerte précoce pour la santé publique » désigne :**

A. L'approche de la santé publique

Scanned with CamScanner

B. La surveillance épidémiologique
C. L'axe évaluative de l'épidémiologie

12. La fonction de gouvernance du système de santé consiste principalement à:

A. Former et éduquer les agents de santé
B. Construire et réhabiliter les hôpitaux
C. Gérer et réglementer le système de santé
D. Distribuer et vendre les médicaments

13. Parmi les Sigles suivants, indiquez celui qui correspond à la nouvelle appellation de l'hôpital général.

A. EPHN B. EPHD C. EPHR

14. L'initiative de Bamako a été lancée en :

A. 1987 B. 1985 C. 1978 D. 1977

15. L'association vaccinale combinée se définit comme :

A. L'administration d'un ensemble d'antigènes associés dans le même flacon.
B. L'administration de plusieurs antigènes à un organisme le même jour.
C. L'administration de façon combinée ou de façon successives.

16. Parmi les stratégies suivantes indiquez celles qui sont pratiquées pendant la vaccination de routine en Côte d'Ivoire par les centres de santé :

A. La stratégie fixe
B. La stratégie avancée
C. La stratégie de la porte à porte
D. La stratégie mobile.

17. Quel est l'inconvénient principal de la surveillance passive ?

A. Elle coûte trop cher
B. Elle peut sous-estimer la fréquence réelle des maladies
C. Elle demande des équipes de terrain permanentes
D. Elle est interdite par l'OMS

QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Cochez l'alvéole A pour les propositions justes et B pour celles qui sont fausses (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

18. Un système de santé efficient est toujours efficace.

A

Scanned with CamScanner

19. Le but de la thérapie dans l'approche clinique est le contrôle, l'éradication et l'élimination de la maladie. A
20. En matière de vaccination, l'intervalle minimum n'existe pas. B
21. Le sérum procure généralement une protection plus durable que le vaccin. B
22. Le logement et le climat appartiennent aux facteurs environnementaux des déterminants de la santé. A
23. Les disponibilités budgétaires influencent les politiques de santé publique. A
24. La pertinence d'un système consiste à agir sur les problèmes prioritaires. A
25. La promotion de la santé permet aux individus de mieux maîtriser leur santé.
26. Le lavage des mains après les selles contribue à lutter contre le péril fécal.
27. Les SSP doivent être accessibles sur les plans géographique, social, financier et culturel.
28. Le récepteur est celui qui émet le message. B
29. Le tuberculeux peut réaliser le traitement DOTS pendant qu'il est seul dans son environnement.
30. Les eaux de lagunes sont des eaux souterraines. B
31. L'enfant de 0 à 23 mois est une cible vaccinale en campagne du PEV. A
32. La pyramide sanitaire ivoirienne comprend de bas en haut, le niveau périphérique, le niveau intermédiaire et le niveau central. A
33. L'épidémiologique analytique répond à la question : Combien ? D
34. L'individu constitue une cible du plaidoyer.
35. Le niveau décisionnel de la santé publique se situe au niveau étatique. A

Scanned with CamScanner

EXAMENS DE FIN SEMESTRE 1 ET 2

LICENCE 1 IDE/SFM

ANATOMIE PHYSIOLOGIE ET OBSTETRICALE

11 OCTOBRE 2026

NB : NE PAS DETACHER LES FEUILLES SVP

VERSION D

Scanned with CamScanner

VERSION D

Pr SALAMI KASSANYOU
Dr KAMISSOKO YAYA

L'INSTITUT NATIONALE DE FORMATION DES AGENTS DE SANTÉ (INFAS)
EVALUATION D'ANATOMIE PHYSIOLOGIE OBSTETRICALE

Licence 1 IDE-SFM

Abidjan Octobre 2026

VERSION D ***DUREE : 01 HEURE***

I. QUESTIONS A CHOIX DOUBLES(QCD)

Répondre par A(Vrai) ou par B(Faux)

Bonne réponse = +1 Mauvaise réponse = -1 Pas de réponse = 0

1. L'endomètre est la couche musculaire de la paroi utérine.
2. Le détroit inférieur représente la sortie du bassin obstétrical.
3. La progestérone contribue à préparer et à maintenir l'endomètre favorable à une éventuelle grossesse.
4. Lors du toucher vaginal au cours du travail, le franchissement de la ligne bi-épineuse par la palpation de la tête du fœtus certifie que le fœtus a franchi le détroit supérieur.
5. L'épine iliaque antéro-supérieure est sous-cutanée.
6. Le losange de Michaelis correspond à un losange plus ou moins visible situé dans le bas du dos.
7. L'anatomie n'est pas importante pour la maîtrise de l'obstétrique.
8. L'épine iliaque antéro-supérieure appartient au bord postéro-supérieur de l'os coxal.
9. Le cartilage en Y est permanent peu importe l'âge.
10. L'os coxal est un os long.
11. Le cartilage en Y est issu de la fusion de trois os primitifs au sein de l'acétabulum.
12. Le promontoire participe à la constitution de la limite postérieure du détroit supérieur.
13. Le bassin peut se disloquer si un accouchement survient avant 18 ans.
    L'aile iliaque se projette en regard de L1.
14. Le bassin est subdivisé au total en 4 détroits.
15. La présentation fœtale doit franchir le détroit inférieur avant le détroit supérieur au cours d'un accouchement normal.
16. Une réduction importante des dimensions du bassin obstétrical peut constituer un obstacle mécanique à l'accouchement par voie basse.
17. Les ovaires assurent à la fois une fonction reproductive et une fonction endocrine.
18. Le col utérin reste totalement fermé et ne subit aucune modification pendant le travail.
19. Le promontoire est représenté par la première vertèbre thoracique.
20. Le diamètre bi-ischiatique est un diamètre antéro-postérieur.
21. Le détroit supérieur joue un rôle important dans l'engagement de la présentation fœtale.

Scanned with CamScanner

VERSION D

II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

Bonne réponse = +2 Mauvaise réponse ou pas de réponse = 0

22. Quel est le rôle principal des contractions utérines pendant le travail ?

A. Produire les ovocytes
B. Former le placenta
C. Favoriser la progression du fœtus
D. Produire le liquide amniotique

23. Le vagin joue notamment le rôle de :

A. Organe producteur d'ovocytes
B. Voie de passage lors de l'accouchement
C. Organe producteur des hormones ovariennes
D. Canal génital

24. Parmi les propositions suivantes, deux situations se retrouvent dans le premier retard : lesquels ?

A. Retard d'exécution des soins
B. Méconnaissance des signes de danger
C. Insuffisance de personnel
D. Insuffisance de moyens de référence adéquate
E. Faible pouvoir de décision de la femme

25. Le bassin obstétrical comprend notamment :

A. Le thorax
B. Le détroit supérieur
C. L'excavation pelvienne
D. Le crâne

26. Parmi les propositions suivantes, deux sont des causes indirectes de décès maternels : lesquels ?

A. L'hémorragie du post-partum immédiat
B. Les soins après avortement
C. Le paludisme
D. L'éclampsie
E. L'anémie

27. L'engagement de la présentation correspond au franchissement du détroit supérieur par : (1 seule réponse juste)

A. Le plus grand diamètre de la présentation ;
B. Le placenta
C. Les épaules uniquement
D. Le cordon ombilical

28. Les objectifs échographiques au 1er trimestre sont : cocher les 2 bonnes réponses.

A. Dater la grossesse
B. Évaluer les facteurs de risques maternels
C. Connaître le sexe
D. Déterminer le nombre

29. Le fœtus reçoit les nutriments maternels principalement par :

A. Le placenta
B. Les poumons maternels directement
C. Le cordon ombilical
D. Le vagin

Scanned with CamScanner

30. Parmi les organes suivants, deux sont des organes érectiles chez la femme : lesquels ?

A. La vulve
- B. Le clitoris
C. Les petites lèvres
- D. Le bulbe vestibulaire
E. L'hymen

31. Durant la grossesse, la prise de poids est de :

A. 3–4 kg par mois
B. 2–3 kg par mois
- C. 1–1,5 kg par mois
D. 0–0,5 kg par mois

32. S'agissant de l'examen du placenta : cocher les 2 propositions exactes.

A. Il n'est pas systématique après l'accouchement
- B. Il faut s'assurer de son intégralité, ceci pour prévenir une hémorragie
C. Il est constitué de 2 veines et 1 artère
- D. Son poids représente environ 1/6ème du poids de l'enfant
E. Il est constitué de 1 veine et 1 artère

33. Concernant les ovaires, quelles propositions sont exactes ?

- A. Ils sont au nombre de deux.
B. Ils sont situés à l'intérieur de l'utérus.
- C. Ils produisent les ovocytes.
D. Ils constituent une partie du vagin.

34. Où se produit généralement la fécondation ?

A. Dans le vagin
B. Dans l'ovaire
C. Dans l'utérus
- D. Dans la trompe utérine

35. Au cours de la grossesse, le placenta :

- A. Produit certaines hormones
B. Remplace totalement les poumons du fœtus
- C. Participe aux échanges materno-fœtaux
D. Produit les ovocytes

36. Parmi les éléments suivants, lesquels participent directement au travail obstétrical ?

- A. Les contractions utérines
B. La production des ovocytes
- C. La dilatation du col
D. La sécrétion de bile

37. omment appelle-t-on la période de l'accouchement au cours de laquelle le placenta est expulsé ?

A. La dilatation
- B. La délivrance
C. L'expulsion
D. L'ovulation

38. Quel organe reçoit normalement le fœtus pendant la grossesse ?

- A. L'utérus
B. Le vagin
C. La vulve
D. L'ovaire

Scanned with CamScanner

39. Parmi les éléments suivants, lesquels font partie des annexes fœtales ?

A. Le placenta
B. Le cerveau maternel
C. Le foie maternel
D. Les membranes ovulaires

40. Parmi les présentations suivantes, l'une a pour repère la racine du nez : laquelle ?

A. La présentation du front
B. La présentation du sommet
C. La présentation du bregma
D. La présentation de la face

41. Le détroit supérieur sépare :

A. Le grand bassin du petit bassin
B. Le petit bassin du périnée
C. La cavité utérine du vagin
D. Le détroit moyen du détroit inférieur.

42. L'utérus comprend :

A. Le vagin
B. Le col
C. Les ovaires
D. Le corps

43. Concernant la vulve, quelles structures en font partie ?

A. Les trompes utérines
B. Les grandes lèvres
C. Le clitoris
D. Les ovaires

44. Au cours d'un accouchement par voie basse, la présentation fœtale franchit successivement : (1 seule réponse juste)


A. Détroit inférieur → supérieur → moyen
B. Détroit supérieur → moyen → inférieur
C. Détroit moyen → supérieur → inférieur
D. Détroit supérieur → inférieur → moyen.

III. SCHÉMAS (Identifications)

Réponse juste = + 2 réponse fausse ou pas de réponse = 0

45. Identifier le mont pubien

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4



Scanned with CamScanner