

VERSION C

NB : NE PAS DETACHER LES FEUILLES SVP

LICENCE 1 IDE / SFM GROUPE 2-3
EVALUATION SANTE PUBLIQUE N°1
30 JUN 2025

EVALUATION DE SANTE PUBLIQUE LICENCE 1 /GROUPE 2

DES INFIRMIERS (ERES) ET SAGES FEMMES

SUJET 2

VERSION C

DUREE : 1 HEURE

I. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Elles sont numérotées de 21 à 40 questions. Pour répondre à chacune de ces questions, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

1. Cochez les 2 propositions pour l'aménagement d'un puits traditionnel :
(cochez les 2 bonnes réponses)

- ☒ A. Placer le puits en amont des sources de contamination lorsqu'il est situé sur un terrain en pente.
- ☒ B. Être entouré d'une aire cimentée d'un rayon de 2 à 3 mètres pour maintenir les abords immédiats du puits propres
- C. Situer le puits à au moins 15 mètres de toutes sources de contamination lorsqu'il est situé sur un terrain plat
- D. Avoir un périmètre de protection d'au plus 10 mètres de diamètre pour protéger le puits contre les animaux domestiques

2. Combien de doses de l'antigène coqueluche reçoit un enfant de 0 à 23 mois correctement vacciné. (Cochez la bonne réponses)

- A. 1 dose
- B. 3 doses
- C. 4 doses


3. L'existence de comité local de lutte contre le SIDA est une donnée relative à :

- A. L'agriculture
- ☒ B. la communauté
- C. L'éducation
- D. L'hydrographie

4. Indiquez les 3 objectifs de lutte antituberculeuse : (cochez les 3 bonnes réponses)

- A. Taux de succès thérapeutiques des nouveaux cas et rechutes de la Tuberculose toute forme confondue : sup ou égal à 89 %
- B. Taux de couverture du TDO à 100% sur l'ensemble du territoire
- C. Taux de décès : inférieur ou égal à 7%

31. Les informations relatives à l'éducation et à la formation professionnelle permettent à l'agent de santé de planifier les activités promotionnelles, préventives et curatives dans les centres de santé.
32. Une eau potable est dite minéralisée si elle est pauvre en ions de chlore, sulfate
33. Le vaccin contre le Papilloma virus s'administre dans la région inférieure du bras gauche en intramusculaire.
34. L'absence d'humidité dans un logement est un critère relatif aux besoins physiologiques.
35. Une fièvre de 38°C est une contre-indication vaccinale
36. Pour une population totale de 3000 habitants en Côte d'Ivoire, le nombre d'enfants de 0 à 23 mois et celui des femmes enceintes sont respectivement de 205 et 120.
37. Les Centres de Diagnostic et de Traitement sont intégrés dans certains établissements sanitaires.
38. L'âge et Le stress sont des facteurs biologiques favorisant la maladie.
39. Les adjuvants sont des substances qui stimulent la réponse immunitaire du vaccin.
40. L'hygiène est l'ensemble des moyens individuels et collectifs visant à prévenir les infections et l'apparition de maladies infectieuses



- D. Mettre un terme à l'épidémie mondiale de tuberculose en réduisant le nombre de décès de 95% et l'incidence de 90%
- E. Taux de perdus de vue : inférieur ou égal à 2%
- F. Éviter le développement des bactéries multi résistantes aux antibiotiques et dû à des traitements anarchiques
5. L'évaluation des interventions de santé publique consiste à : (Choisir les 2 bonnes réponses)
- A. Surveiller l'évolution des maladies et de leurs facteurs de risque au fil du temps
- ✓ B. Détecter les menaces pour la santé publique dès leur apparition
- C. Mesurer l'efficacité des programmes de prévention et de contrôle des maladies.
- Ⓓ. Ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus.
6. Indiquez 2 Aspects techniques sur lesquels reposent la stratégie DOTS (Cochez les 2 bonnes réponses)
- A. Dépistage des cas et diagnostic
- ✓ B. Mobilisation des ressources.
- ✓ C. Supervision et formation des personnels de santé
- Ⓓ. Chimiothérapie standardisée de courte durée
7. Quel est l'ordre normal d'administration de ces groupes d'antigènes conformément au calendrier de vaccination du PEV Ivoirien?
1. Penta 3+VPO 3+PCV13 3+VPI 3
 2. Penta 2+VPO 2+PCV13 2+Rota 2
 - Ⓓ DN-Hep B+BCG+VPO-0
 4. Penta 1+VPO 1+PCV13-1+Rota 1+VPI 1
 5. RR 1+Men A+VAA
- A (1,2,3,4,5) Ⓑ (3,4,2,1,5) C (3;4,1,2,5) D (4,3,2,1,5).
8. L'itinéraire thérapeutique de la communauté est une donnée relative à :
- A. L'éducation
- B. L'hydrographie
- Ⓒ L'économique, au social , à la culture et au spirituel
- D. L'agriculture
9. Dans le principe de rattrapage vaccinal lorsqu'un enfant a atteint 9 mois, il faut lui administrer en priorité le :
- A. BCG
- Ⓑ RR
- C. Pentavalent

10. Quelle est la proportion des grossesses attendues dans une population donnée :

- ☒ A. 6,82% de la population totale
- B. 17,32 % de la population totale
- C. 5% de la population totale
- D. 4,7 % de la population totale

11. Identifiez parmi ces maladies hydriques, celles qui sont parasitaires :

- ☒ A. Dysenterie amibienne
- B. Poliomyélite
- ☒ C. Schistosomiasis
- ☒ D. Choléra
- E. Helminthiases
- F. Hépatites virales

12. Quelles sont les deux phases d'évacuation des ordures ménagères mettez-vous en œuvre pour l'assainissement du milieu.

- A. L 'élimination
- ☒ B. Le stockage
- C. L 'incinération
- ☒ D. Le ramassage
- E. Le compostage
- F. Le traitement.

13. PEV Ivoirien a pour objectifs de contribuer à : cochez les 3 bonnes réponses)

- ☒ A. L'éradication de la poliomyélite ;
- B. L'élimination du tétanos maternel et néonatal (TMN)
- C. L'élimination de la poliomyélite
- ☒ D. Au contrôle de la fièvre jaune
- ☒ E. La maîtrise de la fièvre jaune et de la rougeole
- F. L'élimination du tétanos maternel et néonatal (TMN)

14. Parmi les maladies suivantes, indiquez celles dont la prévention se fait avec le Penta :

- ☒ A. Le tétanos
- ☒ B. La coqueluche
- ☒ C. L'hépatite B
- D- La rubéole
- E- La fièvre jaune

15. Quelles sont les population cibles du PEV Ivoirien ? (Cochez les 3 bonnes réponses)

- ☒ A. L'enfant de 0 à 23 mois
- ☒ B. Les femmes enceintes
- ☐ C. Les enfants de 12 à 23 mois
- ☒ D. La jeune fille de 9 ans
- ☐ E. Les femmes en âge de reproduction
- ☐ F. Les jeunes filles de 10 à 14 ans

ETUDE DE CAS

Le tableau ci-dessous présente la répartition des villages desservies par le Centre de Santé Rural Village A (CSRA) en fin d'année 2024.

N°	Localités	Populations (habitants)	Distances par rapport CSR (km)
1.	A	4500	0
2.	A1	1500	15
3.	A2	850	16.5
4.	A3	3500	5
5.	A4	2150	2
6.	A5	1845	10
7.	A6	650	4

4500
1500
3500
2150
1845
850
650

14995

QUESTIONS

16. Quelle est la population de l'aire sanitaire en fin d'année 2024 ?

- ☒ A. 14995 habitants
- ☐ B. 14145 habitants
- ☐ C. 2350 habitants
- ☐ D. 6845 habitants

17. Quelle est l'estimation de la population cible des femmes enceintes pour une stratégie avancée

- ☐ A. 343 femmes
- ☐ B. 268 femmes
- ☐ C. 750 femmes
- ☐ D. 375 femmes

18. Quelle est l'estimation de la population cible des femmes enceintes séropositives pour une stratégie avancée

- A.14
- B. 15
- C. 28
- D.21

19. Quelle est l'estimation de la population cible des enfants de 0 à 11mois du bassin de desserte de CSR A ?

- A. 240 enfants
- B. 566 enfants
- C. 525 enfants
- D. 496 enfants

20. Quelle est l'estimation de la population pour une stratégie avancée ?

- A. 7495 habitants
- B. 5345 habitants
- C. 3345habitants
- D. 6845 habitants

II. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Pour les questions numérotées de 1 à 20 cochez la lettre correspondante à la réponse correcte (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

- 21. Une association successive vaccinale est un ensemble d'antigènes associés dans le même flacon depuis le laboratoire de synthèse du vaccin.
- 22. La lutte contre les moustiques adultes consiste à éliminer ou réduire les gîtes de reproduction par le désherbage des pourtours des concessions.
- 23. Dans l'approche épidémiologique, la thérapie consiste à contrôler, à maîtriser à éradiquer et à éliminer la maladie.
- 24. Les pollutions agricoles sont provoquées par les déchets de la vie humaine.
- 25. La fosse septique doit être en béton avec une profondeur de 1,50 m.
- 26. Le VPI 2 s'administre chez un enfant de 10 semaines.
- 27. Les systèmes de surveillance en épidémiologie sont des outils essentiels pour suivre et analyser les données de santé publique
- 28. Le service d'approvisionnement et de pharmacie, sont situés au niveau intermédiaire du versant administratif du PNLT.
- 29. L'intervalle minimum entre deux vaccinations est de 4 semaines.
- 30. Un enfant qui présente les signes du SIDA peut recevoir le vaccin VAA.

VERSION D

NB : NE PAS DETACHER LES FEUILLES SVP

21 JUILLET 2025

PUBLIQUE N°2

EVALUATION DE SANTE

LICENCE 1 SFM - GROUPE 2

Epreuve de Santé Publique

Sujet : n°2

VERSION D

Durée : 1HEURE

I/ QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM) :

Elles sont numérotées de 1 à 25 questions. Pour répondre à chacune de ces questions, cochez-la ou les case(s) correspondante(s) à la ou les bonnes réponses, en sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte 0 point et aucune réponse 0 point.

1. Des priorités ont été définies au cours de la période 1994-1997 dans le système de santé Ivoirien. Elles portaient sur

- ☒ A. Le Programme Elargi de Vaccination (PEV) ;
- B. La mise en place d'un système général d'assurance maladie ;
- C. Le renforcement de la politique des Soins de Santé Primaires (SSP).
- D. La naissance d'un véritable système de santé national et d'une politique de santé.
- E. Le renforcement du système de recouvrement des coûts des actes de santé ;
- F. L'amélioration et le développement de structures de formation ;

2. Les soins qui répondent aux besoins fondamentaux de l'être humain sont dits : (cochez la bonne réponse)

- A. Supportables
- B. Adaptés
- ☒ C. Essentiels

3. La turbidité de l'eau peut être corrigée par :(Cochez trois bonnes réponses)

- ☒ A. La décantation
- B. La chloration.
- C. L'ionisation.
- ☒ D. La filtration.
- E. L'ébullition.
- ☒ F. La sédimentation

4. Dans l'approche épidémiologique, la thérapie repose sur : (cochez la bonne réponse)

- A. La disparition des signes cliniques.
 - B. La guérison du malade.
 - C. Le contrôle, l'éradication, l'élimination et maîtrise de la maladie.
 - D. L'analyse de l'impact des interventions
5. Parmi les propositions suivantes choisir celle qui correspond à la définition de L'encodage dans la communication : (cochez la bonne réponse)
- A. La constitution du message.
 - B. La transcription du message.
 - C. La transmission du message.
 - D. La compréhension du message
6. L'endémie est : (Choisir la bonne réponse)
- A. Un phénomène de masse limité dans le temps et dans l'espace
 - ☒ B. Un phénomène de masse illimité dans le temps mais limité dans l'espace
 - C. Un phénomène de masse illimité dans l'espace mais limité dans le temps.
 - D. Un phénomène de masse illimité dans le temps et dans l'espace.
7. Parmi les propositions suivantes choisir deux politiques préconisées à L'initiative de Bamako. (Choisir 2 bonnes réponses)
- ☒ A. Une politique de médicaments génériques dans chaque pays.
 - B. Un système de recouvrement des coûts des actes de santé sans décentralisation.
 - ☒ C. Une politique de santé à moindre coût.
 - D. La mise en place des COGES pour une autonomie de gestion au niveau local.
8. Parmi les propositions suivantes choisir celle qui ne fait pas partir des principes de base de la CCSC
- A. Les valeurs humaines et citoyennes,
 - B. La solidarité
 - C. Le partage
 - D. Les Minorités d'être entendues
9. Parmi ces propositions, une ne fait pas partir des éléments Constitutifs de La Communication. Choisir la bonne réponse
- A. L'émetteur
 - B. Le récepteur
 - C. Le message
 - D. La Méfiance
10. Les obstacles liés à l'émetteur sont : choisir les bonnes réponses

El Evol parole

- A. Mauvaise perception du message
- B. Non maîtrise du sujet ;
- C. Non-respect des autres
- D. Canal inadapté

11. Obstacles liés au message: choisir la bonne réponse

- A. Message confus et imprécis ;
- B. Refus de message ;
- C. Canal indirect ;
- D. codage

12. Les Facteurs internes susceptibles d'influencer le Changement Social De Comportement sont, sauf un, lequel

- A. Les caractéristiques personnelles et psychologiques
- B. Les connaissances
- C. La perception
- D. La culture

13. La séance de CCSC proprement dite comporte combien d'étape? (Choisir la bonne réponse)

- ☒ A. 8 étapes
- B. 4 étapes
- C. 7 étapes
- D. 12 étapes

14. Le plaidoyer a pour but de : (choisir la bonnes réponse)

- A. Améliorer l'accès aux soins de santé.
- B. Promouvoir la prévention des maladies.
- C. Réduire les inégalités en matière de santé.
- D. Renforcer les systèmes de santé.
- ☒ E. Toutes les réponses sont vraies

15. Parmi ces propositions suivantes, choisir celle qui montre l'importance du plaidoyer dans le domaine de la santé. (Choisir la bonne réponse)

- A. Promouvoir des changements de comportement favorables à la santé.
- B. Influencer des décideurs :
- C. Communiquer une stratégie

16. Les populations cible du plaidoyer sont: (choisir les deux réponses)

- A. Décideurs politiques
- B. Organisations civiles nationales et internationales,
- C. Données probantes

17. Un système de santé a combien de fonctions. (Donner la bonne réponse)

- A. 6 fonctions
- B. 2 fonctions
- ☒ C. 4 fonctions
- D. 8 fonctions

18. Le système de santé Ivoirien a combien de pilier, parmi ces propositions choisir la bonne réponse,

- A. Un système de santé a 2 piliers
- B. Un système de santé a 1 pilier
- C. Un système de santé a 4 piliers
- D. Un système de santé a 6 piliers

19. Parmi ces propositions suivante, choisir celle qui ne fait pas partir des caractéristiques ou valeurs d'un bon système de santé sont:

- A. La globalité
- B. L'accessibilité
- C. Le leadership
- D. L'équité

20. Le Système National de Santé Ivoirien se caractérise par : (Donner la bonne réponse)

- A. Deux niveaux et trois versants
- ☒ B. Trois niveaux et deux versants
- C. Trois versants et trois niveaux
- D. Deux niveaux et quatre versants

21. Au niveau primaire de la pyramide sanitaire du système de santé Ivoirien, on trouve: (cocher la bonne réponse)

- ☒ A. Les ESPC
- B. Les EPHD
- C. Les EPHR

22. Les éléments suivant font partir de la prophylaxie des grandes endémies sauf deux. Lesquels? (Choisir 2 bonnes réponses)

- A. Le confort et hygiène de l'habitat ;

- B. L'hygiène en milieu scolaire ;
- C. Le dépistage des cas de maladies ;
- D. Les mesures préventives : vaccination, isolement etc.
- E. Les stratégies fixes et mobiles.

23. Dans la période d'avant l'indépendance, une des propositions suivantes fait partir des services offert aux populations

- A. Le confort et hygiène de l'habitat ;
- B. L'hygiène en milieu scolaire ;
- C. La prophylaxie des grandes endémies.
- D. L'hygiène au niveau des marchés Stratégie pré-avancée.

24. L'organisation de l'hygiène collective consiste à déterminer les champs d'activités et les moyens à mettre en œuvre pour lutter efficacement contre l'insalubrité, le confort et hygiène de l'habitat sauf une ;

- A. L'hygiène en milieu scolaire ;
- B. L'hygiène au niveau des marchés
- C. L'organisation de l'hygiène collective;
- D. L'assainissement du milieu.

25. Les actions de prophylaxie des grandes endémies ont porté sur:

- ☒ A. Le dépistage des cas de maladies ;
- ☒ B. Les mesures préventives : vaccination, isolement etc.
- ☒ C. Le traitement des cas dépistés ;
- D. Les stratégies fixes et mobiles.
- E. Toutes les réponses sont vraies

II. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) :

Pour les questions numérotées de 26 à 40..., cochez la lettre correspondante à la réponse correcte (A= Vrai et B= Faux), sachant qu'une réponse correcte vaut +1 point et une réponse incorrecte -1 point et aucune réponse 0 point.

26. La santé est un état de bien-être qui consiste a une absence de maladie ou d'infirmité.

27. Un agent de santé communautaire (A.S.C) est une personne bénévole ayant une formation diplômante qui sert de relais entre la communauté et la structure sanitaire.

- ✓ 28. Un système de santé est la totalité des organisations, institutions et ressources consacrées à la production d'actions visant principalement à améliorer, maintenir ou restaurer la Santé.
- 29. Une action de santé publique est une opération individuelle en vue de l'amélioration de la santé d'une population.
- ✓ 30. Un Programme de santé est un ensemble coordonné d'actions ou stratégies misent en œuvre pour atteindre un objectif.
- ✓ 31. Il existe trois types de préventions : la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire.
- ✓ 32. *Prévention quaternaire* est l'ensemble des soins auprès des malades qui ont dépassé le stade des soins curatifs et qui se trouvent en phase terminale (les soins palliatifs).
- ✓ 33. Un système de santé efficient ou productif est un système de santé qui permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour le plus faible coût possible.
- 34. La démarche de la santé publique comporte 8 étapes.
- ✓ 35. Identifier les décideurs et personnes influentes, est l'une des étapes de la CCSC.
- 36. La fourniture en médicaments essentiels est une composante curative des SSP.
- ✓ 37. L'accessibilité financière consiste à offrir les soins de santé aux populations à moindre coût.
- ✓ 38. Publique désigne un groupe de personne selon le dictionnaire LAROUSSE.
- ✓ 39. La communauté est un groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion sociales.
- ✓ 40. La santé communautaire introduit une notion d'engagement de chaque individu membre de la communauté.