

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | | | Nye barrierer / risikoreducerende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | | | Ansvarlig Frist | Status |
|--|--|---|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|--|----------------------------|------------|---------|---------------------|-----------------|--------|
| | | | Menneske | Ytre miljø | Ordning | Økonomi / materiell | | Menneske | Ytre miljø | Ordning | Økonomi / materiell | | |
| Representanter fra oppdragsgiver skal inn i laboratoriet og utføre arbeid. | Representanter fra oppdragsgiver etterlever ikke SINTEFs krav til HMS. | Det gjennomføres sikkerhetsmøte ved ankomst der SINTEF går gjennom instruks for kunderepresentanter. | | | B3 | | | | | B3 | | | |
| Representanter fra oppdragsgiver utfører arbeid i laboratoriet. | Ulykke/nestenulykke ved gjennomføring. | Bruker verneutstyr i ht kontrakt. Ha en gjennomgang av hvilke arbeidsoperasjoner som skal utføres for å avgjøre om det er behov for SJA, utføres ved behov. | B2 | | | | | B2 | | | | | |
| Representanter fra oppdragsgiver har med kjemiske produkter. | Det mangler sikkerhetsdatablad på norsk | Arbeid med bruk av kjemiske produkter skal i ht kontrakt ikke starte før det foreligger sikkerhetsdatablad på norsk. | B2 | | | | | B2 | | | | | |
| Strømpe inn i rør | | | B2 | | | | | B2 | | | | | |
| Blanding av stoffer | | | B2 | | | | | B2 | | | | | |