

| Delaktivitet                                | Mulig uønsket hendelse                                       | Eksisterende barrierer  | Risikoverdi med eksisterende tiltak |            |           |                     | Nye barrierer / risikoreducerende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak |            |           |                     | Ansvarlig | Dato | Status |
|---|--|---|-------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--|----------------------------|------------|-----------|---------------------|-----------|------|--------|
|   |  |   | Menneske                            | Ytre miljø | Organisme | Økonomi / materiell |  | Menneske                   | Ytre miljø | Organisme | Økonomi / materiell |           |      |        |
| Oppvarming av glycerol tristerat til 180 °C | Innånding av damp.   | Bruker avtrekksskap under oppvarming av kjemikaliet.<br>Beholderen som brukes ved oppvarming har eget lokk for å motvirke avdamping.<br>Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene.<br>Det er nøddusj og øyeskylling i laboratoriet. | B2                                  |            |           |                     |  | B2                         |            |           |                     |           |      |        |
| Oppvarming av glycerol tristerat til 180 °C | Glycerol tristearat kondenserer på overflater i laboratoriet | Bruker avtrekksskap under oppvarming av kjemikaliet.<br>Beholderen som brukes ved oppvarming har eget lokk for å motvirke avdamping.<br>Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene.<br>Det er nøddusj og øyeskylling i laboratoriet. | B2                                  |            |           |                     |  | B2                         |            |           |                     |           |      |        |
| Oppvarming av glycerol tristerat til 180 °C | Forbrenning ved kontakt med varm beholder                    | Bruker vernehansker for varmearbeider.  | B2                                  |            |           |                     |  | B2                         |            |           |                     |           |      |        |