

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreducerende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Økonomi	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Økonomi	Økonomi / materiell			
Oppvarming av glycerol tristerat til 180 °C	Innånding av damp.	Bruker avtrekksskap under oppvarming av kjemikaliet. Beholderen som brukes ved oppvarming har eget lokk for å motvirke avdamping. Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene. Det er nøddusj og øyeskylling i laboratoriet.	B2					B2						
Oppvarming av glycerol tristerat til 180 °C	Glycerol tristearat kondenserer på overflater i laboratoriet	Bruker avtrekksskap under oppvarming av kjemikaliet. Beholderen som brukes ved oppvarming har eget lokk for å motvirke avdamping. Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene. Det er nøddusj og øyeskylling i laboratoriet.	B2					B2						
Oppvarming av glycerol tristerat til 180 °C	Forbrenning ved kontakt med varm beholder	Bruker vernehansker for varmearbeider.	B2					B2						