

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 1 sur 8

Fiche de procédure
Stage en entreprise

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 2 sur 8

[1. Introduction](#)

[2. Mise en place du Système de Listing](#)

[3. Création de la Vue Twig](#)

[4. Ajout de la Fonction processShippingAddress](#)

[5. Vérification de l'Implémentation dans Sage et MySQL](#)

[6 : Conclusion](#)

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 3 sur 8

1. Introduction

La gestion des sociétés partenaires implique une synchronisation entre la base de données interne MySQL et le logiciel Sage.

Cette procédure décrit en détail les étapes de mise en place du système de listing des sociétés, la création de la vue associée et l'implémentation des fonctions nécessaires à l'intégration et à la vérification des données.

2. Mise en place du Système de Listing

L'objectif de cette première étape est d'extraire les sociétés enregistrées dans la base de données MySQL et de les comparer avec celles stockées dans Sage puis de les lister.

Pour cela, nous avons créé une route dédiée permettant de récupérer la liste des sociétés et d'afficher les résultats.

La route prend en charge un paramètre facultatif **code** qui permet de filtrer les résultats selon le code de la société recherchée.

Si aucun code n'est fourni, toutes les sociétés sont récupérées.

Code de la Route :

```
#[Route('/society/list', name: 'society_list', methods: ['GET'])]
public function list(Request $request, Sage $sage, SocietyRepository $societyRepository): Response
{
    $params = $request->query->all();
    if(!empty($params['code'])) $societyList = $societyRepository->findBy(['code' => $params['code']]);
    else $societyList = $societyRepository->findAll();
    $params['society_list'] = $societyList;
    return $this->render( view: 'society/society_list.html.twig', $params);
}
```

Ce code permet de récupérer la liste des sociétés depuis la base de données et de les envoyer à la vue Twig pour affichage.

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 4 sur 8

3. Création de la Vue Twig

Une fois les données récupérées, il est essentiel d'afficher ces informations sous forme de tableau interactif.

La vue Twig a été conçue pour présenter les sociétés de manière claire et intuitive, avec des badges d'état permettant d'identifier rapidement si une société est correctement synchronisée avec Sage.

Chaque ligne du tableau contient des informations essentielles telles que l'ID, le nom, le contact, la date de création et l'état de synchronisation.

De plus, des boutons d'action permettent de modifier ou supprimer chaque société.

Code de la Vue Twig :

```
<table class="table table-hover datatable-table" id="pc-dt-simple">
  <thead>
    <tr>
      <th style="width: 5%;">ID</th>
      <th style="width: 12%;">CLIENT</th>
      <th style="width: 10%;">CONTACT</th>
      <th style="width: 8%;">DATE</th>
      <th style="width: 10%;">SAGE</th>
      <th style="width: 10%;">ADRESSE</th>
      <th class="text-center" style="...">ACTIONS</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
```

```
{% for society in society_list %}
  <tr data-index="0">
    <td>{{ society.id }}</td>
    <td>
      {{ society.name }}
      <br>
      <em class="text-muted f-10">{{ society.code }}</em>
    </td>
    <td>{{ society.contact }}<br><span class="text-muted">{{ society.email }}</span></td>
    <td>
      <i class="ti ti-calendar-plus f-18"></i> créé le {{ society.createdAt|date('d/m/Y \\à H\\hi') }}
      <br>
      <i class="ti ti-calendar-time f-18"></i> modifié le {{ society.updatedat|date('d/m/Y \\à H\\hi') }}
    </td>
    <td>
      {% if society.isSage %}
        <span class="badge bg-success rounded-pill f-12">À jour</span>
      {% else %}
        <span class="badge bg-danger rounded-pill f-12">Défaut intégration</span>
      {% endif %}
    </td>
  </tr>
{% endfor %}
```

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 5 sur 8

```

<button data-pc-animate="fade-in-scale" type="button" class="btn btn-primary btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#ani
<div class="modal fade modal-animate" id="animateModal{{ society.id }}" tabindex="-1" style="display: none;" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog"><div class="modal-content">
    <div class="modal-header">
      <h5 class="modal-title">Adresse de {{ society.name }}</h5>
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
    </div>
    <div class="modal-body">
      <ul class="list-group-address">
        <li class="list-group-item">Adresse : <strong>{{ society.address }}</strong></li>
        <li class="list-group-item">Complément d'adresse : <strong>{{ society.address1 }}</strong></li>
        <li class="list-group-item">Code postal : <strong>{{ society.zip }}</strong></li>
        <li class="list-group-item">Ville : <strong>{{ society.city }}</strong></li>
        <li class="list-group-item">Pays : <strong>{{ society.country }}</strong></li>
        <li class="list-group-item">Siret : <strong>{{ society.siret }}</strong></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
/td>

```

Cette interface permet d'afficher dynamiquement la liste des sociétés, en indiquant leur état et en offrant des actions de gestion.

ID	CLIENT	CONTACT	DATE	SAGE	ADRESSE	ACTIONS
1	Broussaud Textiles MAISONBROUSSAUD	Aymeric Broussaud test@test.fr	📅 créé le 02/09/2024 à 11h57 🕒 modifié le 14/02/2025 à 14h17	A jour	Afficher	🔗 🗑️
2	Archiduchesse 428000001	Camille Zamo	📅 créé le 02/09/2024 à 11h57 🕒 modifié le 14/02/2025 à 14h17	A jour	Afficher	🔗 🗑️
3	Aimbu LDV	dhastilow2@scientificamerican.com	📅 créé le 25/07/2024 à 01h06 🕒 modifié le 19/10/2024 à 04h15	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
4	Photofeed RTP	jknapton3@foxnews.com	📅 créé le 19/10/2024 à 00h10 🕒 modifié le 21/10/2024 à 17h56	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
5	Fliptune QSR	bmackartan4@chronoengine.com	📅 créé le 27/08/2024 à 11h44 🕒 modifié le 27/02/2024 à 09h19	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
6	Centimia AEK	gbabin5@yahoo.co.jp	📅 créé le 07/09/2024 à 01h45 🕒 modifié le 21/06/2024 à 11h10	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
7	Snaptags ATE	fpuckett6@va.gov	📅 créé le 19/09/2024 à 20h45 🕒 modifié le 23/10/2024 à 05h07	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
8	Ooba GOM	jbarnhart7@pcworld.com	📅 créé le 04/06/2024 à 19h12 🕒 modifié le 27/10/2024 à 16h18	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
9	Riffpedia AAI	jhulburt8@facebook.com	📅 créé le 04/12/2024 à 13h55 🕒 modifié le 24/09/2024 à 11h27	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️
10	Meevee YOW	bklimt9@posterous.com	📅 créé le 23/04/2024 à 09h00 🕒 modifié le 18/05/2024 à 00h10	Défaut intégration	Afficher	🔗 🗑️

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 6 sur 8

4. Ajout de la Fonction processShippingAddress

L'objectif de cette fonction est de structurer et normaliser les adresses de livraison associées aux sociétés enregistrées.

Elle prend en charge différents types d'adresses (échantillon, production) et s'assure que chaque société possède les champs d'adresse correctement renseignés.

Cette étape est importante pour garantir que les informations de livraison sont bien enregistrées et accessibles dans le système. La fonction prend un tableau de données en entrée, vérifie la présence des clés nécessaires et les transforme en objets **ContactAddress** pour une gestion plus aisée.

Code de la Fonction :

```
private function processShippingAddress(array $data): array
{
    $typeList = ['echantillon', 'production'];
    $fn = new ContactAddress();
    $data = $fn->issetKeysForShipping($data, $typeList);
    $addressList = [];
    foreach ($typeList as $address) {
        $contactAddress = new ContactAddress($address);
        $contactAddress
            ->setContact($data['contact_'].$address)
            ->setAddress($data['address_'].$address)
            ->setAddress1($data['address1_'].$address)
            ->setZip($data['zip_'].$address)
            ->setCity($data['city_'].$address)
            ->setCountry($data['country_'].$address)
            ->setPhone($data['phone_'].$address)
            ->setEmail($data['email_'].$address)
        ;
        $addressList[] = $contactAddress->toArray();
    }
    return $addressList;
}
```

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE-VOISIN	Page 7 sur 8

5. Vérification de l'Implémentation dans Sage et MySQL

Pour garantir la cohérence des données entre Sage et MySQL, une vérification doit être effectuée afin de s'assurer qu'une société est bien enregistrée dans les deux systèmes.

Cette étape permet de prévenir les erreurs de synchronisation qui pourraient entraîner des incohérences dans la gestion des partenaires.

La vérification consiste à interroger Sage pour voir si la société existe dans son registre, puis à effectuer une requête dans MySQL pour vérifier sa présence. Si elle est bien présente dans les deux bases, la fonction retourne **true**, indiquant que l'intégration est réussie.

Code de Vérification :

```
if ($form->isValid()) {
    $society->setShippingAddress($shippingAddress);
    $society->setCreatedAt(new \DateTimeImmutable());
    $entityManager->persist($society);
    $entityManager->flush();

    $tiers = $societyManager->mapSociety($society);
    $resp = $webService->createClient($tiers);
    if('success'=== $resp->status) {
        $society->setSage( isSage: true);
        $entityManager->persist($society);
        $entityManager->flush();
    }
    return $this->redirectToRoute( route: 'society_list', [
        'code' => $society->getCode(),
        'integration_error' => $resp->error_list,
    ]);
}
return $this->render( view: 'society/add.html.twig', [
    'SocietyForm' => $form,
]);
```

Ce code renvoie **true** si la société est bien enregistrée dans les deux bases, sinon **false**.

	Fiche de procédure		Création : 11/02/2025
	Prenom : Joshua	Nom : BETHOULE–VOISIN	Page 8 sur 8

6. Conclusion

Cette procédure permet d'assurer une gestion efficace des sociétés partenaires en garantissant l'intégrité des données entre Sage et MySQL.

Elle comprend la récupération des sociétés, l'affichage dans une interface ergonomique et la validation de leur intégration.