

Fiche de procédure

Stage en entreprise

Année 2024

Sommaire :

- 1 : [Introduction](#)
- 2 : [Installation des composants nécessaires](#)
 - [2.1. Installation du bundle de sécurité :](#)
 - [2.2. Création de l'entity User :](#)
 - [2.3. Configuration de la base de données :](#)
- 3 : [Configuration du système de sécurité](#)
- 4. [Création des routes et des contrôleurs](#)
 - [4.1 Route et contrôleur pour le login :](#)
 - [4.2 Vue Twig pour le login :](#)
 - [4.3 Route et contrôleur pour le logout :](#)
- 5. [Ajout d'un nouvelle Utilisateur](#)
- 6. [Tests et validation](#)
 - [6.1. Test des fonctionnalités :](#)
 - [6.2. Vérification de la sécurité :](#)
 - [6.3. Fonctionnalités de déconnexion:](#)

1 : Introduction

La mise en place d'un système de login sécurisé est une étape importante dans le développement d'applications web, garantissant l'accès restreint aux utilisateurs autorisés et protégeant les informations sensibles

2 : Installation des composants nécessaires

2.1. Installation du bundle de sécurité :

Utilisation de Composer pour installer le bundle de sécurité nécessaire pour la gestion de l'authentification et des autorisations.

2.2. Création de l'entity User :

Génération d'une entité User qui contiendra les informations des utilisateurs, comme l'email et le mot de passe.

2.3. Configuration de la base de données :

Création et application des migrations pour mettre à jour la base de données avec la nouvelle entité User.

3 : Configuration du système de sécurité

Mise à jour du fichier security.yaml :

Configuration des encadreurs pour le hachage des mots de passe, les fournisseurs pour la récupération des utilisateurs, et les firewalls pour gérer les sessions et les formulaires de connexion.

- Encoders : Configurez bcrypt pour le hachage des mots de passe.
- Providers : Configurez l'entité User pour récupérer les informations des utilisateurs à partir de la base de données.
- Firewalls : Configurez les firewalls pour gérer les sessions, le formulaire de connexion et la déconnexion.
- Access Control : Définissez les règles d'accès pour restreindre les pages aux utilisateurs authentifiés.

4. Création des routes et des contrôleurs

4.1 Route et contrôleur pour le login :

Création d'un contrôleur SecurityController avec des actions pour afficher le formulaire de connexion.

Affichage du formulaire de connexion, pour gérer les erreurs et les tentatives de connexion échouées.

4.2 Vue Twig pour le login :

Développement d'une vue Twig pour le formulaire de connexion, incluant les champs nécessaires pour l'email, le mot de passe, et les messages d'erreur.

4.3 Route et contrôleur pour le logout :

Configuration de la route pour la déconnexion dans security.yaml et ajout de l'action correspondante dans le contrôleur.

Logout Action : Ajoute d'une action de déconnexion dans le SecurityController.

(Cette action peut rester vide car Symfony gère automatiquement la déconnexion.)

5. Ajout d'un nouvelle Utilisateur

Création manuellement d'un utilisateur dans la base de données à l'aide de phpMyAdmin.

Utilisation de phpMyAdmin pour insérer les données de l'utilisateur, incluant l'email, mot de passe haché et les permissions (User, Admin etc...) , dans la table User.

6. Tests et validation

6.1. Test des fonctionnalités :

- Connexion : Vérifier que l'utilisateur peut se connecter avec les informations d'identification correctes.
- Messages d'Erreur : Assurer que les messages d'erreur appropriés s'affichent en cas de tentatives de connexion échouées.
- Accès restreint : Vérifier que les utilisateurs non authentifiés ne peuvent pas accéder aux pages protégées.

6.2. Vérification de la sécurité :

- Hachage des Mots de Passe : Assurer que les mots de passe sont bien hachés dans la base de données.
- Assurer le fonctionnement du mécanisme pour limiter les tentatives de connexion.

6.3. Fonctionnalités de déconnexion:

- Déconnexion : Vérifier que les utilisateurs peuvent se déconnecter et que leur session est correctement invalidée.
- Redirection : Assurer que les utilisateurs sont redirigés vers la page appropriée après la déconnexion (la page d'accueil ou la page de connexion).