

@app.route: 線上對應到線下

瀏覽器:直譯器，將文字語法做轉換

"/": 即時位置，根目錄；host="127.0.0.1",port="1000"；

根目錄為127.0.0.1:1000

api: 輸入網頁語法，可回傳網頁

前端: 客戶端，撰寫文字檔(資料分析處理、html)

後端: 服務端(系統開發、架構)

位置對應法: "num="可省略，檔案: "/bbb/num=<n1>&num2=<n2>"，

網址: "/bbb/num=10&num2=50"；

檔案: "/bbb/num=<n1>/num2=<n2>"，

網址: "/bbb/num/10/50" -> 10、50傳入函數

名稱傳遞法: "/bbb/" -> 網址輸入".../bbb/?n=10"

要用n = request.args.get("n")，抓到"n"傳回10，抓get傳遞的參數

u = request.form['name']，抓post的參數

外部跳轉: redirect(): 跳轉，要輸入完整網址

內部跳轉: redirect(url_for('函數名'))

渲染網頁: 頁面包含程式，讀取網頁傳給前端

static: 靜態，前端(瀏覽器)所需要的所有檔案(set)

載入.js:

```
<head>
```

```
    <script type = "text/javascript"
```

```
        src = "{{ url_for('static', filename = 'hello.js') }}" > </script>
```

```
</head>
```

html表單語法: <form action = "/login" method = "post">

placeholder: 顯示在輸入框中，當點擊或開始輸入時，會自動消失

巨集: macro，把要呼叫的函數都塞再一起。對比函數，浪費空間省時間，因為不需要跳躍到別的函數。現在較多人使用巨集，空間便宜，時間寶貴

頁面語法: 只能用巨集無法用函數