

Trường: ĐH Công Thương TP Khoa: Công nghệ thông tin Bộ môn: Thiết kế giao diện web	Bài Ôn tập tin mềm	
--	---	---

A. MỤC TIÊU:

- Thiết kế giao diện web sử dụng Bootstrap.
- Sử dụng các kiến thức javascript và form để nhập và xuất thông tin màn hình.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Bài tập Sử dụng Bootstrap để thiết kế trang web bán sách.

BookStore

[Trang chủ](#)
[Thể loại](#)
[Giới thiệu](#)
[Liên hệ](#)

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP

Họ tên

Họ tên không được để trống.

Phường

-- Chọn Phường --

Tỉnh/TP

-- Chọn Tỉnh/TP --

Địa chỉ

Địa chỉ không được để trống.

Di động

Email

Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số.

Thông tin vừa nhập

Người nhập:

Phường:


Tỉnh/TP:

Địa chỉ:

Di động:

Email:

Sản phẩm liên quan



Đắc nhân tâm

150.000đ 129.000đ

Thêm vào giỏ



Nhà giả kim

109.000đ

Thêm vào giỏ



Hoàng tử bé

99.000đ 79.000đ

Thêm vào giỏ

Form Nhập thông tin:

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN

Họ tên

Họ tên không được để trống.

Phường

Tỉnh/TP

-- Chọn Phường --

-- Chọn Tỉnh/TP --

Địa chỉ

Địa chỉ không được để trống.

Di động

Email

Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số.

GỬI THÔNG TIN

Xóa

Yêu cầu: Tạo Form Nhập thông tin theo thiết kế

```
<form id="F1" class="card card-ghost p-3 needs-validation" novalidate><!--
  THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN -->
<h3>THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN</h3>
<div class="row g-2">
  <div class="col-12">
    <label class="form-label">Họ tên</label>
    <input type="text" name="nguoiNhan" class="form-control" required><div
      class="invalid-feedback">
        Họ tên không được để trống.
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Phường</label>
    <select name="quan" class="form-select" required>
      <option value="">-- Chọn Phường --</option>
      <option>Phường 1</option>
```

```

        <option>Phường 2</option>
        <option>Phường 3</option>
            <option>Phường Tân Phú</option>
            <option>Phường Tân Bình</option>
        <option>Phường Thủ Đức</option>

    </select>
</div>
<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Tỉnh/TP</label>
    <select name="tinh" class="form-select" required>
        <option value="">-- Chọn Tỉnh/TP --</option>
        <option>TP.HCM Nội Thành</option>
        <option>Hà Nội</option>
        <option>Huế</option>
        <option>Đà Nẵng</option>
            <option>Quảng Ninh</option>
        <option>Cần Thơ</option>
    </select>
</div>
<div class="col-12">
    <label class="form-label">Địa chỉ</label>
    <input type="text" name="diachiNhan" class="form-control" required>
    <div class="invalid-feedback">
        Địa chỉ không được để trống.
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Di động</label>
    <input type="text" name="dienthoaiNhan" class="form-control"
required>
    <div class="invalid-feedback">
        Số điện thoại phải gồm đúng 10 chữ số.
    </div>
</div>
<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Email</label>
    <input name="email" class="form-control" required> </div>
</div>

<div class="mt-3">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">GỬI THÔNG
TIN</button><button type="reset" class="btn btn-outline-secondary
ms-2">Xóa</button></div>
</form>

```

Thiết kế phần xuất dữ liệu đã nhập ra màn hình:

- Sử dụng CSS và HTML để thiết kế phần hiển thị thông tin ra ngoài (Lưu ý: tạo file CSS riêng từ bên ngoài)
- Sử dụng javascript để lấy DOM và điền dữ liệu đã nhập vào đúng **id** tương ứng.
- Sử dụng

JavaScript để kiểm tra các trường Họ tên, Địa chỉ không được bỏ trống; Điện thoại (không được bỏ trống và có 10 ký số) khi gửi form

- Hiện thị thông báo lỗi (bằng văn bản hoặc Bootstrap .text-danger) và không cho gửi form khi dữ liệu không hợp lệ

3

- Khai báo và gán giá trị cho biến Session từ giá trị input “Người nhận” và hiện thị đúng vị trí.

The image shows two side-by-side screenshots of a web application. The left screenshot is a form titled 'THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN'. It contains input fields for 'Họ tên', 'Địa chỉ', 'Điện thoại', and 'Email'. There are dropdown menus for 'Phường' and 'Tỉnh/TP'. Below the form are buttons for 'GỬI THÔNG TIN' and 'Xóa'. The right screenshot shows the data entered in the form, titled 'Thông tin vừa nhập'. It lists the input values: 'Người nhận: Nguyễn Văn A', 'Phường:', 'Tỉnh/TP:', 'Địa chỉ:', 'Điện thoại:', and 'Email:'. A red arrow points from the text 'Lấy từ sessionStorage' to the 'Người nhận' field, indicating that the data is retrieved from the browser's session storage.

Gợi ý:

❖ HTML:

```
<div class="card">
  <div class="card-body">
    <h3>Thông tin vừa nhập</h3>
    <p><b>Người nhận:</b> <span id="viewNguoiNhan"></span></p> <p><b>Phường:</b>
    <span id="viewQuan"></span></p>
    <p><b>Tỉnh/TP:</b> <span id="viewTinh"></span></p> <p><b>Địa chỉ:</b>
    <span id="viewDiachi"></span></p> <p><b>Điện thoại:</b> <span
    id="viewDienthoai"></span></p> <p><b>Email:</b> <span
    id="viewEmail"></span></p>
  </div>
</div>
```

❖ JavaScript:

```
<script>
  if (sessionStorage.getItem("NguoiNhan")) {
    document.getElementById('viewNguoiNhan').innerText =
sessionStorage.getItem("NguoiNhan");
  }
  document.getElementById("F1").addEventListener("submit", function (e){let isValid =
true;
  const hoTen = this.elements["nguoiNhan"];
  const diaChi = this.elements["diachiNhan"];
  const dienThoai = this.elements["dienthoaiNhan"];
```

```

// Kiểm tra họ tên
if (hoTen.value.trim() === "") {
    hoTen.classList.add("is-invalid");
    isValid = false;
} else {
    hoTen.classList.remove("is-invalid");
    hoTen.classList.add("is-valid");
}

// Kiểm tra địa chỉ
if (diaChi.value.trim() === "") {
    diaChi.classList.add("is-invalid");
    isValid = false;
} else {
    diaChi.classList.remove("is-invalid");
    diaChi.classList.add("is-valid");
}

// Kiểm tra điện thoại
const phoneRegex = /^\\d{10}$/;

    if (!phoneRegex.test(dienThoai.value.trim())) {
        dienThoai.classList.add("is-invalid");
        isValid = false;
    } else {
        dienThoai.classList.remove("is-invalid");
        dienThoai.classList.add("is-valid");
    }

// Nếu dữ liệu không hợp lệ thì không cho submit if (!isValid) {
    e.preventDefault();
    e.stopPropagation();
    return;
}

// Chặn submit để hiển thị dữ liệu bên phải
e.preventDefault();

const fd = new FormData(this);
sessionStorage.setItem("NguoiNhan", fd.get('nguoiNhan'));
document.getElementById('viewNguoiNhan').innerText =
sessionStorage.getItem("NguoiNhan");
document.getElementById('viewQuan').innerText =
fd.get('quan');document.getElementById('viewTinh').innerText =
fd.get('tinh');document.getElementById('viewDiachi').innerText =
fd.get('diachiNhan');document.getElementById('viewDienthoai').innerText =
fd.get('dienthoaiNhan');
document.getElementById('viewEmail').innerText =
fd.get('email');});});
</script>

```

Thiết kế phần hiển thị sản phẩm liên quan và footer bằng Bootstrap

