Programa:	Absolutely On-Line v2.9	
Protección:	Time-Trial	
Objetivos:	Evitar que expire	
URL descarga:	---	
Dificultad:	Fácil	
Herramientas:	SoftIce + IDA Pro	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 04-07-2004

Hola a todos..!!

Aquí estamos de nuevo con un programita destinado para Internet, limitado también en evaluación de x días, después de este tiempo imagino dejará de funcionar (no lo he probado), además cuando lo ejecutamos nos recibe con una ***nagscreen*** inicial solicitando que nos registremos online o bien ingresemos la ***pwd*** que desbloquee el programa, desensamblemos a ver qué tenemos, recomiendo siempre ***IDA Pro*** ya que localiza mejor las cadenas que ***w32dasm***, lo desensamblamos ya y de entrada encontramos la frase del mensaje de error, está justo en esta zona:

```
* Referenced by a CALL at Address:
|:0045B495
|
:0045F1A8 8BD0                  mov edx, eax
:0045F1AA E8F9000000            call 0045F2A8
:0045F1AF C3                    ret

:0045F1B0 68E4F14500            push 0045F1E4          ;se llega desde una llamada del tipo call [registro+xx]
:0045F1B5 B92E010000            mov ecx, 0000012E
:0045F1BA BA14000000            mov edx, 00000014
:0045F1BF E800100000            call 004601C4
:0045F1C4 6A00                  push 00000000
:0045F1C6 668B0DF8F14500        mov cx, word ptr [0045F1F8]
:0045F1CD B201                  mov dl, 01
:0045F1CF B804F24500            mov eax, 0045F204
:0045F1D4 E8EF9BFDFF            call 00438DC8   ;aquí pinta el mensaje en pantalla!!
:0045F1D9 C3                    ret
```

Aparentemente nunca se llegará a la dirección ***:0045F1B0*** ya que hay un ret justo antes que lo impide pero no es del todo cierto ya que a lo largo del código existen llamadas del tipo ***call [eax+40]*** que el desensamblador no puede darla una dirección de memoria ya que desconoce el valor de eax, valor que toma cuando está ejecutándose el programa, así pues un call de este tipo es el encargado de enviarnos a la zona del mensaje de error, esto hay que tenerlo muy claro aunque no veamos las llamadas existen muchas de este tipo a lo largo del programa, en este y en casi todos por no decir en todos, la manera más efectiva de abordar el tema es echando mano de la bestia y trazar el programa en busca del call culpable, un modo rápido sería poner un punto de ruptura para detener la ejecución del programa en el momento que se disponga a pintar el mensaje de error en pantalla, así pues cargamos nuestro programa en el ***Symbol Loader*** y lo lanzamos para que salte el softice y ponemos **bpx CreateWindowExA**, y **bpx messageboxa** por si acaso, de momento los desactivamos con ***bd**** y salimos con ***F5***, irá cargando el programa en cuestión y cuando lo haga introducimos un nombre y un serial cualquiera pero antes de aceptar deberemos volver al softice para activar los breakpoints, así ***Ctrl+D*** para entrar en el softice y ***be**** para activarlos, luego salimos otra vez con ***F5*** al windowz, ya es momento de aceptar para que recoja el serial, justo después saltará el softice, ***F12*** para meternos en el código del programa y además se pinta el mensaje en pantalla, aceptamos para volver al softice, es momento de buscar la pwd en memoria, tal y donde estemos escribimos **s 30 l ffffffff 'syxe@hack'** (suponiendo que ***syxe@hack*** es el nombre que hemos introducido como serial falso) y pulsamos Intro, con esto buscará la cadena ***syxe@hack*** por toda la memoria, la localiza una primera vez, nos movemos a su alrededor con los cursores pero no vemos nada así pues escribimos **s** y pulsamos Intro de nuevo para esta vez caer en otra cadena del tipo ***syxe@hack***, estamos aproximadamente en la dirección de memoria ***:00BF4120***, vamos subiendo de nuevo con los cursores por la pantallita de memoria para ahora sí encontrarnos con una cadenas bien molona como esta:

19847663877275874285

Salimos del ***SICE*** con ***Ctrl.+D*** o con ***F5*** da lo mismo e introducimos el serial que hemos encontrado para ver que es el correcto para el nombre introducido ***'syxe@hack'*** cada uno puede buscar el suyo pues la pwd está en la dirección de memoria ***:00BF3E8E*** aproximadamente o eso al menos en mi caso **;)**

Hemos quedado totalmente registrados, para desregistrarnos deberemos ir al registro de windowz, justo en:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Jim Jams\Absolutely On-Line\Validation

Y eliminar los valores de cadena **Reg No** y **User**

Esta fue una sencilla práctica ;-)

Como siempre espero que os haya servido de ayuda, pronto volveremos con más y mejores tutoriales **;D** Cualquier duda que tengáis, sugerencia o crítica me encontraréis en:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Sólo me queda decir como siempre que todos los mensajes serán contestados. Hasta otra… Chao..!!