Programa:	Alchemy Network Inventory 1.4.12	
Protección:	ASProtect 1.22 + Name/Serial	
Objetivos:	Desempaquetar el archivo	
URL descarga:	---	
Dificultad:	Facilona	
Herramientas:	Ollydbg + Import Reconstructor	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 09-10-04

Hola a todos, hoy nos presentamos con otro programa comprimido con ***ASProtect***, esto es una plaga, jeje.. este ***Alexey***… nos quiere hacer la vida imposible pero esto no va a poder ser, bueno empecemos cuanto antes, miramos con ***PEiD*** un posible ***OEP***, sigo posible porque estoy se debe de confirmar siempre:

PEiD_OEP: 00438d26

Otros datos a tener en cuenta para ***dumpear*** desde ***Sice*** parcheado con ***Icedump*** son:

ImageBase: 400000
ImageSize: 00079000

Tenemos un bonito programa con la armadura ***ASProtect*** que tantísimo dolores de cabeza nos da siempre, si miramos con ***PEiD*** un posible ***OEP*** veremos que nos da :***438d26*** que es el verdadero, podríamos probar con el típico truco más que conocido del:

"bpr inicio_primera_sección final_primera_seción r if (eip>=inicio)&&(eip<=final)"

pero a mi por lo menos me peta el windowx, tampoco con el ***"bpr 438d26 438d27 r"*** llego hasta él, ni con ***"bpm 438d26 x"*** y ni siquiera con un ***"bpx 438d26"***, toda una mierda vaya, por lo visto ASProtect nos pone las cosas difíciles pero no le va a valer de nada ya que conociendo el buenísimo truco de ***Ricardo Narvaja*** de las excepciones en ***Olly*** podremos con él, jeje..

Sin más dilación abrimos ***Olly*** y cargamos la víctima, he de decir que el modo en que he volcado el archivo deja mucho que desear lo sé pero me era imposible llegar al ***OEP*** dado que se quedaba pillado el ***Olly*** diciendo que cambiara el ***EIP*** para solventar una excepción que se le había atragantado, en ese momento como tenía en la barra de tareas una zona que carga nuestra víctima decidí volcarlo directamente y fuera líos, un poco chapuza pero funciona... en fin el tema está en ir solventando todas y cada una de las excepciones que van surgiendo hasta que en mi caso ***Olly*** quede detenido en una de ellas, como digo en la barra de tareas veremos que el programa se está cargando por lo que deducimos que está totalmente desempakado, volcamos con ***Ollydump*** y le decimos que ponga el actual ***EP*** como ***OEP***, esto sirve de poco ya que deja un ***OEP*** rarísimo, realmente no sé como he conseguido cargarme este ***ASProtect***, soy muy pero que muy novato, voy probando cosillas y a veces resultan, por lo visto hoy tocaba serenata y sonó la flauta ;DDD, cuando tengamos volcado el archivo (***Olly*** tardará un pelín, no es problema, esperamos...) acaba y nos deja un archivo hecho trizas que si intentamos ejecutarlo pega un petardazo tan grande que salta hasta el ***SICE*** (error de protección general), el motivo es evidente:

1.- El OEP no coincide con el válido.
2.- El tamaño del las secciones posiblemente no sea el correcto ya que hemos volcado el proceso directamente desde la memoria donde tenía un tamaño diferente al que tiene en el disco.
3.- La tabla de importaciones está hecha pedazos.

Con estas premisas comenzamos el trabajo... Poco alentador pero algo es algo, decir como curiosidad que si intentáis ***desempakar*** el archivo con ***Stripper*** no conseguiréis nada (o al menos eso me pasó a mi) ya que se abre el programa y ***Stripper*** queda detenido, al final lo cerramos por aburrimiento y el resultado es ***NADA***, por eso mismo me decidí a intentar el desempakado manual (realmente este ha sido mi segundo ***ASProtect*** y tengo mucho que aprender lo reconozco), pero aquí estamos, como acabo de comentar nos lanzamos a la carga a mano, con el archivo ya volcado ejecutamos ***Peditor*** para arreglarle las secciones con el ya conocido comando ***"dumpfixer (RS=VS & RO=VO)"*** además de cambiar el ***OEP*** que haya allí por el válido ***:00038D25***, ahora el ejecutable recuperará su aspecto original con su icono y todo, ahora que hemos hecho esto tampoco podremos ejecutarlo todavía puesto que no tiene una ***IAT c***oherente, reparémosla...

Ejecutamos el original de ***Alchemy*** (con ***ASProtect***) y también Import reconstructor de ***MackT/uCF***, vamos a la opción ***'Attach an Active Process'*** donde buscaremos el ***Alchemy***, después es cuestión de que nos encuentre la Tabla él mismo, donde pone ***OEP*** le ponemos el ***offset*** del mismo 38d26 en este caso y pulsar en el botón que pone ***'IAT AutoSearch'*** para que nos la encuentre, nos informará de que la ha encontrado con unos valores que pone automáticamente en los campos ***'RVA: 00040000'*** y ***'Size: 000007c4'*** que son los valores donde empieza la ***IAT*** y su largo (***lenght***), además son correctos, pulsamos en ***'Get Imports'*** y aparecerán todas las funciones, algunos ***Thunks*** no están bien todavía, por eso pulsamos el botón 'Auto Trace' para que la arregle un poco, después nos informará de que han quedado dos punteros sin resolver, no son muchos, pulsamos ***'Show Invalid'*** para que nos muestre cuales son , aparecerán resaltados con color azul, antes de buscarnos la vida con el ***debugger*** probemos a ver si nos los arregla el mismo ***Import Reconstructor***, nos situamos sobre el primero de ellos que será (al menos en mi caso) ***rva: 00040040*** y ***ptr:00cfc548*** que apunta a una zona de memoria que prepara ***ASProtect*** para que el programa funcione, al ***desempakarlo*** esta zona no estará inicializada habiendo ***INVALIDS*** en su lugar, picamos el botón derecho del ratón, se desplegará un menú en el que seleccionaremos la opción ***'Plugin Tracers\ASProtect 1.22'*** y esto nos resolverá el puntero, quedará como ***kernel32.dll*** y llamada a ***GetProcAddress***, perfecto, con este método arreglamos también el segundo, pulsamos el botón ***'Fix Dump'*** y elegimos el dump al que le hemos arreglado las secciones y cambiado el ***OEP***... Felicidades funciona...!!!

Pues sí, señores, el programa rula y bien que lo hace, ya nos hemos deshecho de ***ASProtect***, tenemos el ejecutable limpio, además si os fijáis la opción de registro del menú Help ha desaparecido, esto lo llevaba el propio packer, así como las ***rutinas anti-sice***, ***chequeo CRC***, etc., cuando los hay que no es el caso, además en infinidad de ocasiones lleva el TimeTrial con lo que desempakándolo obtenemos un ***.exe*** libre de bastantes limitaciones, aunque esto no asegura que algunas funciones estén deshabilitadas así como otras cosillas que no lleve ***ASProtect***, pues no lo va a llevar todo ¿verdad?

En este caso tenemos un feo ***UNREGISTERED*** en la ventanita de ***About*** que probaremos de solventar de alguna manera, ciertamente el programa lo encuentro una piiip... te hace informes de las licencias del software que tienes, del Sistema Operativo, etc., además no veo que el programa expire nunca, francamente no sé que limitaciones tiene, en fin si las hay ya las encontraremos algún día (no seré yo ya que paso totalmente del programa), miraremos de reparar el ***unregistered*** ese del ***About***...

El problema se solventa aquí...

```
:0040153D E84E040000          call 00401990     ;Bonito call!
:00401542 85C0                test eax, eax     ;¿es eax=0?
:00401544 753E                jne 00401584      ;Salto_BUENO!!!
:00401546 50                  push eax
:00401547 8D4C244C            lea ecx, dword ptr [esp+4C]
:0040154B E810570200          call 00426C60
:00401550 8D4C2448            lea ecx, dword ptr [esp+48]
:00401554 C684248C02000007    mov byte ptr [esp+0000028C], 07
:0040155C E8FF6F0300          call 00438560     ;Call_Wizard…!!!
```

Si saltamos en ***:00401544*** no veremos más el 'wizard' de inicio que nos muestra como funciona el programa...!!! para ello obligaremos al ***call 00401990*** a retornar ***EAX==1*** ya que es llamado dos veces y será mejor, este es el final del call:

```
:00401AE7 5F                  pop edi
:00401AE8 8BC5                mov eax, ebp      ;coge el retorno de ebp…!!!
:00401AEA 5E                  pop esi
:00401AEB 5D                  pop ebp
:00401AEC 5B                  pop ebx
:00401AED 64890D00000000      mov dword ptr fs:[00000000], ecx
:00401AF4 81C464010000        add esp, 00000164
:00401AFA C3                  ret               ;y volvemos...
```

El cambio está claro, como queremos salir siempre con ***EAX==1*** podemos cambiar:

```
:00401AE8 8BC5        mov eax, ebp        POR:
:00401AE8 B001        mov al, 01
```

Con esto podemos decir adiós al mensajito de siempre, jeje..

Para el tema del ***unregistered*** cambiarlo por nuestro nombre con cualquier editor hexadecimal como por ejemplo ***UltraEdit***, vamos al ***offset 0x4d198*** y comenzamos a hacer cambios... ;-)

El resto es historia, hasta aquí hemos llegado, el tema no da para más, cualquier duda, sugerencia, pregunta o crítica ya saben, me pueden escribir a estas direcciones:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

estaré encantado de atender todos los mensajes.