| Programa: | ButtonStudio 1.44 | |
|---|---|---|
| Protección: | Una nag ¿? | |
| Objetivos: | Conseguir entrar sin la agobiante nagscreen | |
| URL descarga: | www.interkodex.com | |
| Dificultad: | Fácil | |
| Herramientas: | OllyDbg + UltraEdit + Resource Hacker (opcional) | |
| Cracker: | SyXe'05 [hAcK-c0d3d] | Fecha: 08-08-2005 11:02h AM |

Programilla que parece ser sólo se protege con una estúpida nag, la verdad es que no sé para que sirve el programa porque ni tan siquiera lo he probado, lo he instalado y me he topado con la nag que trae, en realidad es como una especie de baner y no parece tener la identidad propia como ventana (quizá me equivoque, bueno seguramente, jeje..) ya sabéis que no soy ningún experto, más bien lo contrario.

Planeando un método anti-nag...

Como el título ya dice vamos a por ella, nos da igual que sea una ventana, un baner, lo que sea, lo que importa es que molesta y no la queremos en nuestra propia versión, o sea que a eliminarla, yo opté por el típico ***BPX*** en ***EnableWindow***, ***Olly*** saltó just cuando estaba activando la ventanita, si vamos traceando a partir de aqui lo que haec es refugiarse en la librería de uso común ***USER32.DLL*** donde saca el baner o lo que sea eso, vaya que listo! pero igual lo pillaremos (eso creo pues no lo he hecho aún) reiniciemos todo con ***Ctrl+F2*** y ponemos el mismo BPX en EnableWindow nuevamente, cuando ***Olly*** rompa tracearemos un poquitín hasta llegar a la librería user, ahora en lugar de tracear y que nos pille pnogamos un ***BPM*** en la primera sección, jeje.. que pillilnes:




Ya está puesto no? lo habéis hecho todos? pues venga a darle a ***F9***... BOUUUUUM..!! rompemos en la primera sección, estaba claro que tenía que pasar esto ya que el código de la nag es casi inviable que esté en la dll verdad? ahora es cuestión de paciencia, sucesivos retornos nos llevarán de nuevo a user pero nada, nosotros dale que dale hasta llegar a este bonito loop:



Aqui quedará loopeando mientras esté la nag en pantalla, poner un ***BPX*** al final como en la imagen y dar a ***F9***, aceptamos en la nag para retornar a ***Olly***, ahora vamos traceando a ver donde nos lleva el siguiente retorno a ver si hay algo interesante allí...

```
0003Dbg - buttonstudio.exe - [CPU - main thread, module buttonst]
File View Debug Plugins Options Window Help
004B5D74   55              PUSH EBP
004B5D75   8BEC            MOV EBP,ESP
004B5D77   833D 84CC4D00   CMP DWORD PTR DS:[4DCC84],0
004B5D7E   7E 0F           JLE SHORT buttonst.004B5D8F
004B5D80   A1 C8AE4B00     MOV EAX,DWORD PTR DS:[4BAEC8]
004B5D85   8B00            MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX]
004B5D87   8B10            MOV EDX,DWORD PTR DS:[EAX]
004B5D89   FF92 D8000000   CALL DWORD PTR DS:[EDX+D8]
004B5D8F   5D              POP EBP                          0012EF28
004B5D90   C3              RETN
```

La llamada a la nag se hizo desde ***:4B5D89***, poco antes hay un ***JLE*** que de producirse no llegariamos al call, huummmm, interesante, pues nada se lo oha buscado ***BPX*** en ***:4B5D77*** y a reiniciar con ***Ctrl+F2***, cuidado que si no le dejáis que analice el código la primera vez seguramente lo borrará, un ***HE*** quedará puesto seguro por eso, llegamos allí y cuando estemos sobre la instrucción de la comparación picamos con el botón derecho (si, del ratón, jeje..) y hacemos un ***Follow in Dump***, queremos ver que contenido tiene ***[4DCC84]***, pues tiene esto:

```
Address   Hex dump                                          ASCII
004DCC84  04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01  ♦...........0000
004DCC94  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCA4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCB4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCC4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCD4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCE4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCF4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
```

tiene un precioso ***"4"*** que marca la zona sombreada, entonces no saltará, recordad ***JLE***, salta si es inferior o igual a ***0*** y un ***4*** es muy superior, qué tal si le ponemos por ejemplo uuuuuuun ***0***? venga vamos todos:

```
Address   Hex dump                                          ASCII
004DCC84  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01  ............0000
004DCC94  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCA4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCB4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCC4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCD4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCE4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
004DCCF4  01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01  0000000000000000
```

Dejamos correr la aplicación libremente y...

Donde está la nag? vosotros la habéis visto? yo tampoco, jeje..

Un precioso trabajo de ingeniería inversa, simple, sencillo y eficiente ¿se puede pedir más para empezar el día? hagamos los cambios efectivos y salvemoslos con otro nombre, el cambio que yo hice fue:

```
:004B5D77    833D 84CC4D00 00    CMP DWORD PTR DS:[4DCC84],0
:004B5D7E    7E 0F               JLE SHORT buttonst.004B5D8F
```

***POR***:

```
:004B5D77    C605 84CC4D00 00    MOV BYTE PTR DS:[4DCC84],0
:004B5D7E    EB 0F               JMP SHORT buttonst.004B5D8F
```

Lo que hacemos es poner el ***flag*** a ***0*** y saltar por encima de la ***nag***, probamos el nuevo ***.exe*** y.. felicidades, FUNCIONA, jeje..

Para quitar las refrencias tipo ***NOT REGISTERED*** y cosas así del About con un editor hexa vamos a los offsets ***0xd6a02*** y ***0xd6b92*** respectivamente y allí camobiamos las cadenas por lo que queramos, tambien lo podemos hacer con un editor de recursos tipo ***Resource Hacker*** así como eliminar ela referencia ***Register..*** del menú con el propio editor de recursos desde el ***TMainForm*** ;XDD

Y hasta aqui llegamos hoy, un tuto no tan intenso como otros pero también reconfortante, una nag menos en nuestras vidas ;-))

Dedicado a todo ***CrackslatinoS*** por su enorme trabajo, en especial a ***Ricardo*** por atender todas mis dudas, un saludo socio (hace algunos días que no te molesto eh!), jeje.. y en definitiva a toda la lista porque de ellos aprendo cada día un poquito más, sería injusto no decirlo...

Para cualquier sugerencia, duda, pregunta y/o crítica contactar con mi abogado, jeje.. no hombre enviarla a:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com

Por supuesto no cabe decir que todos los mensajes serán contestados, chao hasta otra...