Programa:	Info Tel v5.00
Protección:	Nag y Límite de fichas
Objetivo:	Eliminar las restricciones y limitaciones.
Dificultad:	Fácil, va bien para empezar
Dowload:	No lo sé
Herramientas:	UltraEdit-32 y w32dasm
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d] Fecha: 25-11-04

Es una especie de agenda electrónica que en periodo de evaluación nos limita a 10 fichas por cada una de ellas, además cuando ejecutamos el programa somos recibidos por una nagscreen de bienvenida que nos recuerda que no estamos registrados ofreciéndonos la oportunidad de hacerlo si queremos, en ella pone un claro mensaje del tipo [Versión No Registrada] igual que en la barra de título que también lo pone junto con la frase (Máximo 10 fichas por agenda), en fin toda una mierda, probaremos a introducirle un serial cualquiera, son tres campos: Nombre, Clave y Número de Serie, los rellenamos con cualquier valor y vemos el siguiente mensaje:



Además de esto la barra de título muestra el siguiente aspecto:



Y como último elemento al intentar crear más de 10 fichas en una agenda vemos:

Mirémoslo por el lado bueno, ahora tenemos algo por dónde atacar al programa, desensamblémoslo y busquemos tan boita frase entre sus cadenas, deberemos hacerlo con IDA Pro porque wdasm no es capaz de localizar las frases más importantes, una vez desensamblado es cuestión de buscarlas a ver qué encontramos. Tenemos la del mensaje de error que aparece en :4FEC56, en wdasm se ve así:

```
* Referenced by a (U)nconditional or (C)onditional Jump at Address:
|:004FE9C3(C)
|
:004FEC56 B81CED4F00        mov eax, 004FED1C ← Aquí pasa la frase a eax antes del call
:004FEC5B E85847F3FF        call 004333B8
```

Aunque la frase esté oculta sabemos que es ella porque la hemos buscado con el IDA Pro que sí que la ve, bueno fijémonos desde dónde se llega a esta zona, tras un salto en :004FE9C3, vayamos allí:

```
:004FE9BC E87BF7FFFF        call 004FE13C   ;interesante llamada!!
:004FE9C1 84C0              test al, al
:004FE9C3 0F848D020000      je 004FEC56     ;salto MALO!!
```

Justo antes del salto malo tenemos un call, seguro que es la rutina de protección o verificación del programa de la que deberemos salir con al distinto de cero para que todo vaya bien, si echamos un vistazo al call y estudiamos cómo trabaja seremos capaces de obligarlo a devolver al igual a uno (distinto de cero, por eliminación queda 1), para ello deberemos cambiar:

```
:004FE59D 8A45F3     mov al, byte ptr [ebp-0D]     POR:
:004FE59D B001       mov al, 01
:004FE59E 90         nop
```

ya estamos seguros de salir del call con al igual a 1 como queríamos, para los más iniciados decirle que en el siguiente trozo de código que es la salida del call que estamos estudiando vean esto:

```
:004FE583 E87467F0FF     call 00404CFC
:004FE588 8D4508         lea eax, dword ptr [ebp+08]
:004FE58B BA05000000     mov edx, 00000005
:004FE590 E86767F0FF     call 00404CFC
:004FE595 C3             ret                          ;primera salida de retorno.

:004FE596 E9BD60F0FF     jmp 00404658
:004FE59B EBC4           jmp 004FE561
:004FE59D 8A45F3         mov al, byte ptr [ebp-0D]    ;aquí hemos parcheado!
:004FE5A0 5B             pop ebx
:004FE5A1 8BE5           mov esp, ebp
:004FE5A3 5D             pop ebp
:004FE5A4 C21400         ret 0014                     ;segunda salida de retorno.
```

Fijaos bien que aparentemente puede parecer que por esta zona nunca se pasará ya que justo antes hay un par de saltos que lo evitan, esto puede parecer lógico pero en realidad no es así pues repartidos a lo largo del código vemos cantidad de saltos del tipo [eax+40], [ebp+0c], etc., que son los que en realidad nos envían a esta zona, pero irremediablemente el desensamblador no puede reconocerlos porque en este momento no sabe cuanto valen los registros que controlas el salto o llamada (eax, ebp, etc.,) y sólo se sabrá en tiempo de ejecución, por ejemplo trazando con la bestia sería una buena manera de localizarlos, así pues no deben confundirnos este tipo de tramos del programa, de acuerdo? Y ahora prosigamos con lo que estábamos haciendo, ya sabemos dónde parchear, ahora sólo falta aplicar el parche **;)**

Arrancamos nuestro editor hexa preferido, en mi caso Uedit32 v8.00 (o similares..) y abrimos el ejecutable del programa en cuestión (infotel.exe en este caso), antes debemos fijarnos en wdasm en el offset en que se encuentra el salto, lo veremos en la parte más baja del programa, como la barra de título pero de la parte de abajo, vemos tal que así: Code Data @:004FE59D @Offset 000**FD99D**h in file:C:\InfoTel\infotel.exe.
He remarcado lo importante de todo ello, son los dígitos significativos del offset que nos ahorrarán trabajo a la hora de localizar el salto, así pues de vuelta en Uedit-32 pulsamos Ctrl+G, escribimos 0xFD99D y aceptamos, automáticamente nos situemos sobre el salto deseado, cambiamos los siguientes bytes:

ANTES:

```
000fd990h: E8 67 67 F0 FF C3 E9 BD 60 F0 FF EB C4 8A 45 F3 ; èggðÿÃé½`ðÿëÄ§Eó
000fd9a0h: 5B 8B E5 5D C2 14 00 00 FF FF FF FF 19 00 00 00 ; [<å]Â...ÿÿÿÿ....
000fd9b0h: 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D ; ----------------
000fd9c0h: 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 00 FF FF FF FF ; ---------...ÿÿÿÿ
```

DESPUÉS:

```
000fd990h: E8 67 67 F0 FF C3 E9 BD 60 F0 FF EB C4 b0 01 90 ; èggðÿÃé½`ðÿëÄ°.
000fd9a0h: 5B 8B E5 5D C2 14 00 00 FF FF FF FF 19 00 00 00 ; [<å]Â...ÿÿÿÿ....
000fd9b0h: 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D ; ----------------
000fd9c0h: 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 00 00 00 FF FF FF FF ; ---------...ÿÿÿÿ
```

Lo que hemos hecho es equivalente a realizar el cambio siguiente:

```
:004FE59D 8A45F3     mov al, byte ptr [ebp-0D]     POR:
:004FE59D B001       mov al, 01
:004FE59E 90         nop
```

como ya antes dijimos, con esto la próxima vez que ejecutemos el programa éste nos reconocerá como usuario legal, o sea, como registrados, prueba evidente de que nuestro parche tuvo éxito, no ha sido muy difícil ¿verdad?, se acabaron las nag's y todo tipo de limitaciones, podemos utilizar el programa de manera incondicional **;-D**

Como siempre digo pronto volveremos con más y mejor…

Y como siempre decir que espero que os haya servido de ayuda, pronto volveremos con más y mejores tutoriales. Para cualquier duda, crítica o sugerencia me encontraréis en:

syxe00@hotmail.com
syxe00@yahoo.es