
### Point 4:




Point 6:

Voyages

Accueil | Enregistrer | Lister Tout | Départs Montreal | Enlever | (Question a) | (Question b) | (Question c) | (Question d)

# Point 6 a):



Client #1
Transporteur: Limocar
Laurentides
Départ: Montreal
Destination: Quebec

Client #2 Transporteur: Air France Départ: Montreal Destination: Paris Client #3 Transporteur: Air Canada Départ: Montreal Destination: New York

Client #3

Transporteur: Air Canada

Départ: Montreal

Destination: New York

Client #7 Transporteur: Air Canada Départ: Montreal Destination: New York

## Et avec les 2 autres voyages :


Client #1 Client #2 Transporteur: Limocar Transporteur: Air France Laurentides Départ: Montreal Départ: Montreal Destination: Paris Destination: Quebec Client #8 Client #8 Transporteur: Pan Am Transporteur: Voyageur Départ: Montreal Départ: New York Destination: New York Destination: Montreal

Client #7 Transporteur: Air Canada


Départ: Montreal

Destination: New York


### Point 6 b):




### Point 6 c):




# Point 6 d):



Je vais sélectionner 8 pour supprimer les 2 derniers :



## La page ne les contient plus :



## Et la liste de codes non plus :

