

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)

ООО «Сертификация продукции»

Брыченков А.Н.

«13» мая 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 7673 от «13» мая 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная «Zeptaflex».

Заявитель: ООО «Техносинтез»

Юридический адрес: 117623, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, влд. 248, стр.1, этаж 1, ком. 56, Российская Федерация.

ИНН 7727198109 ОГРН 1157746615982

Производитель: ООО «Техносинтез»

Юридический адрес: 117623, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Южное Бутово, Варшавское шоссе, влд. 248, стр.1, этаж 1, ком. 56, Российская Федерация.

Адрес производства: г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 4, стр.3, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 7782 от 13.05.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 05.100-12-57.ПР-26 от «13» мая 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 23.99.12-001-26922568-2026 Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная «Zeptaflex»;
5. Макет этикетки;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Кондрашин С.В.

Дата(ы) проведения инспекции: 13.05.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с: ТУ 23.99.12-001-26922568-2026 Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная «Zeptaflex».

Область применения продукции: Гидроизоляция мостовых конструкций, тоннелей и других искусственных сооружений в транспортном строительстве; гидроизоляция и антикоррозионная

защита подземных и наземных строительных конструкций гражданских, промышленных зданий и сооружений; гидроизоляция кровель, балконов и террас; гидроизоляция коллекторных тоннелей, защиты от биогенной сернокислотной агрессии сводов коллекторных тоннелей; гидроизоляция и защита от коррозии железобетонных и металлических резервуаров, бассейнов промышленного и гражданского назначения; гидроизоляция мест прохода (ввода) подземных коммуникаций.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Инструкция по применению;
- Меры предосторожности;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Масса;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Срок годности;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 05.100-12-57.ПР-26 от «13» мая 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Определяемые показатели	Единицы измерения	МГД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец- Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная «Zerptaflex»				
Физико-гигиенические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	I
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции - 48 час, Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦУ/2688-03	80-120	89
Санитарно-химические показатели**				

Воздушная среда, насыщенность 1,0 м³ образца на 1 м³ климатической камеры

Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С

Относительная влажность 45%

Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,01	0,003±0,001
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,005*
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,01*
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,02*
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,0005*
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,30	Менее 0,1*
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,10	Менее 0,001*

Воздушная среда, насыщенность 1,0 м³ образца на 1 м³ климатической камеры

Время экспозиции – 48 час. Температура — 40±2°С

Относительная влажность 45%

Формальдегид	мг/м ³	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,01	0,005±0,001
Акрилонитрил	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,005*
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,02	Менее 0,01*
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,02*
Стирол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,002	Менее 0,0005*
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,30	Менее 0,1*
Ксилол	мг/м ³	МУК 4.1.0.337-96	Не более 0,01	Менее 0,02*

Физико-гигиенические показатели

Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001 РЭ.	15,0	Менее 0,3*
--	------	---------------------	------	------------

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

** - Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная «Zerptaflex» соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Врач по общей гигиене

Кондрашин С.В.

Технический директор ОИ
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.

