



BUILDING EQUIPMENT FACTORY
PROTON

CATALOG

- Polyurea and Polyurethane Foam Spraying Machines
- Equipment for single-component viscous compounds

2026

Made in Russia with pride!





PROTON E-8

17000\$

High pressure equipment for spraying polyurethane foam and polyurea.

Advantages:

- The most powerful device in the Proton line - designed for spraying polyurethane foam and polyurea from any manufacturer in industrial volumes.
- Supply voltage 380 V – suitable for operation at any industrial facilities.
- 30 m hose in a heating braid warms the material better.
- The electronic component consumption meter simplifies the accounting of materials spent at the facility.
- Electronic control with a simple and intuitive interface will simplify the process of mastering the equipment.




FCA Moscow



Recyclable raw materials Drive	Any 2-component formulations, PU foam, PM	Max. length of hoses, m	90
Drive	Electric	Voltage, V	380
Maximum Performance, kg/min	10	Heater power, kWt	16
Maximum pressure, bar	200	Heating of raw materials to, °C	80
Ratio of components	1:1	Dimensions, m	1,20x0,5x0,8
Compressed air consumption, l/min	250	Weight, kg	95



PROTON E-8 — INTELLIGENT CONTROL MADE SIMPLE





PROTON E-6

9000\$

High pressure equipment for spraying polyurethane foam and polyurea.

Advantages:

- The mobility and ease of installation enable spraying both at large and small facilities.
- The machine can be used with both small portable containers and 200-liter drums.
- The structural reliability is achieved through the use of high quality components.
- The high production capacity reduces the period of work performance.
- There is a high quality of the obtained material and saving of the raw materials up to 10% thanks to better mixing of the components.
- The PROTON spray gun is more convenient than its analogues and easier to maintain.



FCA Moscow

Recyclable raw materials Drive	Polyurea and Polyurethane Foam	Max. length of hoses, m	90
Drive	Electric	Voltage, V	220
Maximum Performance, kg/min	6,5	Heater power, kWt	6,5
Maximum pressure, bar	200	Heating of raw materials to, oC	80
Ratio of components	1:1	Dimensions, m	1,05x0,5x0,7
Compressed air consumption, l/min	250	Weight, kg	75

PROTON E-5

High pressure equipment for spraying polyurethane foam and polyurea.

6000\$

Advantages:

- The mobility and ease of installation enable spraying both at large and small facilities.
- The machine can be used with both small portable containers and 200-liter drums.
- The structural reliability is achieved through the use of high quality components.
- The high production capacity reduces the period of work performance.



Recyclable raw materials Drive	PU foam	Max. length of hoses, m	60
Drive	Electric	Voltage, V	220
Maximum Performance, kg/min	5,5	Heater power, kWt	6,5
Maximum pressure, bar	140	Heating of raw materials to, °C	80
Ratio of components	1:1	Dimensions, m	1,05x0,5x0,7
Compressed air consumption, l/min	250	Weight, kg	75





SPECIFICATIONS OF PROTON EQUIPMENT

Model name	E-6	E-8	E-5
Recyclable raw materials Drive	Any 2-component formulations, PU foam and PM		PU foam
Drive	Electric		
Maximum Performance, kg/min	6,5	10	5,5
Maximum pressure, bar	200	200	140
Ratio of components	1:1	1:1	1:1
Compressed air consumption, l/min	250	250	250
Max. length of hoses, m	90	90	60
Voltage, V	220	380	220
Heater power, kVt	6,5	16	6,5
Heating of raw materials to, oC	80	80	80
Heating regulation	+	+	+
Component temperature control	+	+	-
Control of consumption of components	+	+	-
Hose heating with braid	+	+	+
Dimensions, m	1,05x0,5x0,7	1,2x0,5x0,8	1,05x0,5x0,7
Weight, kg	75	95	75

*available upon request



COMPLETE SET OF PROTON DEVICES

Model name	E-6	E-8	E-5
High Pressure Machine	1 pc	1 pc	1 pc
Spray gun	1 pc	1 pc	1 pc
Flow heaters, kW	2x1,5	6x1,5	2x1,5
Electric motor power, kW	2,5	4	2,2
Feed hoses, d10mm	30m	30m	15m
Transparent inlet hoses, set	+	+	+
Hose heater, 3 kW	-	+	-
Hose heater, 1,6 kW	+	-	+
Barrel pumps, 2 pcs.	Available upon request		
Heaters for barrels	Available upon request		
Lobe barrel agitator	-	+	-



DEVELOPED AND PRODUCED AT THE PROTON FACTORY

HIGH-PRESSURE SPRAY GUN PROTON CS1

Features:

- Lightweight design – convenient for long-term operation;
- Spray diameter adjustment;
- Spare rubber bands and camera included;
- System of quick connection of the gun to the hoses;
- Simple design - easy maintenance.

- Max. performance, kg/min - 9.0
- Min. performance, kg/min - 2.0
- Max. liquid pressure, bar - 240
- Max. inlet pressure, bar - 6
- Approximate air consumption at 6 bar (50 cycles/min.), l/min - 200
- Max. liquid temperature, °C - 80
- Gun dimensions, cm - 170mm x 170mm x 70mm
- Weight, kg - 1.2

1340\$



LOBE BARREL AGITATOR PROTON

For mixing raw materials for PU foam and PM.
Included in the hole of the barrel 50mm
Open blade diameter 190mm
Blade tiers are height adjustable

100\$





1450\$



HIGH PRESSURE HOSES FOR POLYURETHANE FOAM 30M

High-pressure hose with a heating braid for heating components during processing.
It is used in conjunction with NPI-01; NPI-02.

The length is 30 m.

The pressure is 220 bar.

The inner diameter is 10 mm.

The heating temperature is up to 80°C.

750\$



HIGH PRESSURE HOSES FOR POLYURETHANE FOAM 15M

High-pressure hose with a heating braid for heating components during processing.
It is used in conjunction with NPI-01; NPI-02.

The length is 30 m.

The pressure is 220 bar.

The inner diameter is 10 mm.

The heating temperature is up to 80°C.



NPI-01 – HOSE HEATER

560\$

NPI-01 is designed for heating the material in special hoses with a heating braid.

Power 3kW

Adjustable heating temperature up to 90°C.

Dimensions, 290*210*210 mm

Weight without cables 6 kg

NPI-02 – HOSE HEATER

280\$

NPI-02 is designed for heating the material in special hoses with a heating braid.

Power 0.8 kW

Adjustable heating temperature up to 70 °C.

Overall dimensions, 290*210*210 mm

Weight without cables 12 kg



THE PLANT'S PRODUCTS HAVE CERTIFICATES OF THE CUSTOMS UNION EAC AND THE EUROPEAN UNION CE

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.040.ПН0 от 16.11.2016 г.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
ПЭ
Срок действия с 08.12.2025 по 07.12.2028
№ РОСС RU.МЛ10.НН1546
№ 0059342

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10
Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-Тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл., городской округ Олимпийский, город Олимпийский, бульвар Лобя Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: etn-@expert-test.ru

ПРОДУКЦИЯ оборудование насосное: Насосные установки, не бытового назначения, марки Proton. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 28.29.22-002-74243480-2020 Насосные установки Proton для распыления двух компонентных жидкостей. Технические условия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод строительного оборудования Протон". ОГРН: 1202200010493, ИНН: 2221250676, КПП: 222101001. Адрес: 656064, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автодорожная, дом 43А, телефон: +78003025820, адрес электронной почты: mail@zavod-proton.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Завод строительного оборудования Протон". ОГРН: 1202200010493, ИНН: 2221250676, КПП: 222101001. Адрес: 656064, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автодорожная, дом 43А, телефон: +78003025820, адрес электронной почты: mail@zavod-proton.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/А-08/12/25 от 08.12.2025 года, выданный Испытательной лабораторией "Тест-эксперт" (аттестат РОСС RU.31578.040.ПН0.10136)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
См. сертификат: 1с

Руководитель органа
Эксперт

В.О. Фетисов
А.В. Никитин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

TECHNICKÝ SKUŠOVNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, a.s.
Krajinská cesta 292/9, 921 01 Piešťany
Slovak Republic
Product Certification Body

TSU
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE
№/No. 25TSU0264

Производитель
АО «ЗСО ПРОТОН»
г. Барнаул, 43а, ул. Автодорожная
656064, Россия

Manufacturer
"BEF Proton" JSC
Barnaul, 43a, Avtozhitelnaya
656064, Russia

Продукт
Насосные установки для распыления двухкомпонентных жидкостей

Product
Plural component proportioner

Тип
Proton E-5, Proton E-6, Proton E-8

Type
Proton E-5, Proton E-6, Proton E-8

Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что продукт соответствует основным требованиям безопасности следующим Директивам ЕС/ЕУ Нового подхода:
2006/42/ЕС Продукция машиностроения
2014/35/ЕУ Низковольтное оборудование
2014/30/ЕУ Электромагнитная совместимость

This conformity certificate confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach Directives as amended:
2006/42/EC Machinery Directive
2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive

Гармонизированные стандарты, использованные для оценки соответствия:
EN ISO 12100:2010
EN ISO 14120:2015
EN ISO 4413:2010
EN 60204-1:2018
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Harmonized standards used for conformity assessment:
EN ISO 12100:2010
EN ISO 14120:2015
EN ISO 4413:2010
EN 60204-1:2018
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

Сертификат выдается на основании испытаний образца продукта.
Результаты приведены в Отчете об оценке соответствия № 250500312 от 17.12.2025.

The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample.
The results are recorded in the Conformity assessment report № 250500312 dated 17.12.2025.

CE mark может быть применен только в случае проведения оценки соответствия требованиям всех надлежащих Директив ЕС/ЕУ

CE mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи / Issue date: 18.12.2025
Действителен до / Expiry date: 17.12.2028
Издание / Issue: 1

177675

М.П. Дефила Макарова
за отдел сертификации продуктов
on behalf of Product Certification Body

EAC
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТОН". Место нахождения: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автодорожная, дом 43А, ОГРН: 1202200030493, Номер телефона: +7 8003025820, Адрес электронной почты: mail@zavod-proton.ru

В лице: Генеральный директор Беликов Борис Викторович

заявляет, что Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения: Насосные установки, не бытового назначения, описание продукции: марки Proton. Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов на испытания продукции Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТОН". Место нахождения: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автодорожная, дом 43А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автодорожная, дом 43А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.29.22-002-74243480-2020 Насосные установки Proton для распыления двух компонентных жидкостей
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8424890009
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2811/25 выдан 28.11.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Технопром", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.21ПР82 от 23.04.2025".
Схема декларирования: 1д.

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6-2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний". Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61000-6-4:2016, "Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных установок", раздел 7. Условия и сроки хранения: Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.12.2030 включительно.

М.П. Беликов Борис Викторович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.36141/25
Дата регистрации декларации о соответствии: 28.12.2025

CONTACT INFORMATION



+7-800-302-58-20



mail@zavod-proton.ru



zavod-proton.ru



+7 905 986 01 01



zavod-proton.ru



proton_zavod_ppu



proton_zavod



HEAD OFFICE ADDRESS - 43A AVTOTRANSPORTNAYA ST., BARNAUL, RUSSIA