BUILDING EQUIPMENT FACTORY
PROTON



CATALOG

-Polyurea and Polyurethane Foam Spraying Machines
-Equipment for single-component viscous compounds

2026

Made in Russia with pride!

PROTON E-8



High pressure equipment for spraying polyurethane foam and polyurea.

Advantages:

- The most powerful device in the Proton line - designed for spraying polyurethane foam and polyurea from any manufacturer in industrial volumes.
- Supply voltage 380 V – suitable for operation at any industrial facilities.
- 30 m hose in a heating braid warms the material better.
- The electronic component consumption meter simplifies the accounting of materials spent at the facility.
- Electronic control with a simple and intuitive interface will simplify the process of mastering the equipment.

FCA Moscow

Recyclable raw materials Drive	Any 2-component formulations, PU foam, PM
Drive	Electric
Maximum Performance, kg/min	10
Maximum pressure, bar	200
Ratio of components	1:1
Compressed air consumption, l/min	250

Max. length of hoses, m	90
Voltage, V	380
Heater power, kVt	16
Heating of raw materials to, oC	80
Dimensions, m	1,20x0,5x0,8
Weight, kg	95

PROTON E-8 — INTELLIGENT CONTROL MADE SIMPLE

Remote equipment control via the Internet

Visual monitoring of pressure and temperature

Archived pressure and temperature history

Component consumption tracking: daily / total / by project

Pressure imbalance control

Automatic configuration for commonly used materials



"Casting" mode for mold filling

Adjustment of material heating power

Access rights management for settings

Hose and material heating

"Parking" mode to prevent pump drying



PROTON E-6

High pressure equipment for spraying polyurethane foam and polyurea.

Advantages:

- The mobility and ease of installation enable spraying both atlarge and small facilities.
- The machine can be used with both small portable containers and 200-liter drums.
- The structural reliability is achieved through the use of highquality components.
- The high production capacity reduces the period of work performance.
- There is a high quality of the obtained material and saving of the raw materials up to 10% thanks to better mixing of the components.
- The PROTON spray gun is more convenient than its analogues and easier to maintain.

FCA Moscow

Recyclable raw materials Drive	Polyurea and Polyurethane Foam
Drive	Electric
Maximum Performance, kg/min	6,5
Maximum pressure, bar	200
Ratio of components	1:1
Compressed air consumption, l/min	250

Max. length of hoses, m	90
Voltage, V	220
Heater power, kVt	6,5
Heating of raw materials to, oC	80
Dimensions, m	1,05x0,5x0,7
Weight, kg	75

BUILDING EQUIPMENT FACTORY
PROTON

PROTON E-5

High pressure equipment for spraying polyurethane foam and polyurea.

Advantages:

- The mobility and ease of installation enable spraying both at large and small facilities.
- The machine can be used with both small portable containers and 200-liter drums.
- The structural reliability is achieved through the use of highquality components.
- The high production capacity reduces the period of work performance.

FCA Moscow

Recyclable raw materials Drive	PU foam	Max. length of hoses, m	60
Drive	Electric	Voltage, V	220
Maximum Performance, kg/min	5,5	Heater power, kVt	6,5
Maximum pressure, bar	140	Heating of raw materials to, oC	80
Ratio of components	1:1	Dimensions, m	1,05x0,5x0,7
Compressed air consumption, l/min	250	Weight, kg	75



SPECIFICATIONS OF PROTON EQUIPMENT

Model name	E-6	E-8	E-5
Recyclable raw materials Drive	Any 2-component formulations, PU foam and PM		PU foam
Drive	Electric		
Maximum Performance, kg/min	6,5	10	5,5
Maximum pressure, bar	200	200	140
Ratio of components	1:1	1:1	1:1
Compressed air consumption, l/min	250	250	250
Max. length of hoses, m	90	90	60
Voltage, V	220	380	220
Heater power, kVt	6,5	16	6,5
Heating of raw materials to, oC	80	80	80
Heating regulation	+	+	+
Component temperature control	+	+	-
Control of consumption of components	+	+	-
Hose heating with braid	+	+	+
Dimensions, m	1,05x0,5x0,7	1,2x0,5x0,8	1,05x0,5x0,7
Weight, kg	75	95	75

*available upon request

COMPLETE SET OF PROTON DEVICES

Model name	E-6	E-8	E-5
High Pressure Machine	1 pc	1 pc	1 pc
Spray gun	1 pc	1 pc	1 pc
Flow heaters, kW	2x1,5	6x1,5	2x1,5
Electric motor power, kW	2,5	4	2,2
Feed hoses, d10mm	30m	30m	15m
Transparent inlet hoses, set	+	+	+
Hose heater, 3 kW	-	+	-
Hose heater, 1,6 kW	+	-	+
Barrel pumps, 2 pcs.	Available upon request		
Heaters for barrels	Available upon request		
Lobe barrel agitator	-	+	-

DEVELOPED AND PRODUCED AT THE PROTON FACTORY

HIGH-PRESSURE SPRAY GUN PROTON CS1




Features:

- Lightweight design – convenient for long-term operation;
- Spray diameter adjustment;
- Spare rubber bands and camera included;
- System of quick connection of the gun to the hoses;
- Simple design - easy maintenance.

-Max. performance, kg/min - 9.0
-Min. performance, kg/min - 2.0
-Max. liquid pressure, bar - 240
-Max. inlet pressure, bar - 6
-Approximate air consumption at 6 bar (50 cycles/min.), l/min - 200
-Max. liquid temperature, ℃ - 80
-Gun dimensions, cm - 170mm x 170mm x 70mm
-Weight, kg - 1.2

LOBE BARREL AGITATOR PROTON

For mixing raw materials for PU foam and PM.
Included in the hole of the barrel 50mm
Open blade diameter 190mm
Blade tiers are height adjustable





HIGH PRESSURE HOSES FOR POLYURETHANE FOAM 30M

High-pressure hose with a heating braid for heating components during processing.
It is used in conjunction with NPI-01; NPI-02.
The length is 30 m.
The pressure is 220 bar.
The inner diameter is 10 mm.
The heating temperature is up to 80°C.



HIGH PRESSURE HOSES FOR POLYURETHANE FOAM 15M

High-pressure hose with a heating braid for heating components during processing.
It is used in conjunction with NPI-01; NPI-02.
The length is 30 m.
The pressure is 220 bar.
The inner diameter is 10 mm.
The heating temperature is up to 80°C.



NPI-01 — HOSE HEATER

NPI-01 is designed for heating the material in special hoses with a heating braid.

Power 3kW
Adjustable heating temperature up to 90°C.
Dimensions, 290*210*210 mm
Weight without cables 6 kg

NPI-02 — HOSE HEATER

NPI-02 is designed for heating the material in special hoses with a heating braid.

Power 0.8 kW
Adjustable heating
temperature up to 70 °C.
Overall dimensions,
290*210*210 mm
Weight without cables 12 kg



THE PLANT'S PRODUCTS HAVE CERTIFICATES OF THE CUSTOMS UNION EAC AND THE EUROPEAN UNION CE



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н11546
Срок действия с 08.12.2025 по 07.12.2028
№ 0059342

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10
Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ оборудование насосное: Насосные установки, не бытового назначения, марки Proton. Серийный выпуск.
код ОК 028.29.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 28.29.22-002-74243480-2020 Насосные установкиProton» для распыления двух компонентных жидкостей. Технические условия
код ТН ВЭД 8424890009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Завод строительного оборудования Протон". ОГРН: 1202200030493, ИНН: 2221250676, КПП: 222101001. Адрес: 656064, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, дом 43А, телефон: +78003025820, адрес электронной почты: mail@zavod-proton.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Завод строительного оборудования Протон". ОГРН: 1202200030493, ИНН: 2221250676, КПП: 222101001. Адрес: 656064, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, дом 43А, телефон: +78003025820, адрес электронной почты: mail@zavod-proton.ru.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 001/А-08/12/25 от 08.12.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 1с

М.П. Руководитель органа В.О. Фетисов
Эксперт А.В. Никитин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



TSU TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Slovak Republic
Product Certification Body
SNAS Reg. No. 009/P-018

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE

№./No. 25TSU0264

Производитель **АО «ЗСО ПРОТОН» г. Барнаул, 43а, ул. Автотранспортная 656064, Россия**	Manufacturer **"BEF Proton" JSC Barnaul, 43a, Avtotransportnaya 656064, Russia**
Продукт **Насосные установки для распыления двухкомпонентных жидкостей**	Product **Plural component proportioner**
Тип **Proton E-5, Proton E-6, Proton E-8**	Type **Proton E-5, Proton E-6, Proton E-8**

Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что продукт соответствует основным требованиям безопасности следующих Директив ЕС/EU Нового подхода:

2006/42/EC Продукция машиностроения	
2014/35/EU Низковольтное оборудование	
2014/30/EU Электромагнитная совместимость	

This conformity certificate confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach Directives as amended:

2006/42/EC Machinery Directive	
2014/35/EU Low Voltage Directive	
2014/30/EU EMC Directive	

Гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия:	Harmonized standards used for conformity assessment:
EN ISO 12100:2010	**EN ISO 12100:2010**
EN ISO 14120:2015	**EN ISO 14120:2015**
EN ISO 4413:2010	**EN ISO 4413:2010**
EN 60204-1:2018	**EN 60204-1:2018**
EN 61000-6-1:2007	**EN 61000-6-1:2007**
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012	**EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012**

Сертификат выдается на основании испытаний образца продукта.
Результаты приведены в Отчете об оценке соответствия № 250500312 от 17.12.2025.

The cerificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample.
The results are recorded in the Conformity assessment report № 250500312 dated 17.12.2025.

CE маркировку можно применять только в случае проведения оценки соответствия требованиям всех надлежащих Директив ЕС/EU


CE mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи / Issue date: 18.12.2025
Действителен до / Expiry date: 17.12.2028
Издание / Issue: 1

TSU PIEŠŤANY, a. s. TSU Product Certification Body

Mgr. Denisa Makarová
за отдел сертификации продуктов
on behalf of Product Certification Body

177675



EAC **ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТОН", Место нахождения: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, дом 43А, ОГРН: 1202200030493, Номер телефона: +7 8003025820, Адрес электронной почты: mail@zavod-proton.ru
В лице: Генеральный директор Беликов Борис Викторович
заявляет, что Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения: , Насосные установки, не бытового назначения, описание продукции: марки Proton, Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов на испытания продукции
Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТОН", Место нахождения: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, дом 43А, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Автотранспортная, дом 43А
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.29.22-002-74243480-2020 Насосные установки«Proton» для распыления двух компонентных жидкостей
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8424890009
Серийный выпуск.
Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2811/25 выдан 26.11.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Технопром", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.21ПР82 от 23.04.2025"; Схема декларирования: 1д;
Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.003-91, "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61000-6-4-2016, "Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 6-4. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для промышленных обстановок", раздел 7; Условия и сроки хранения: Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.12.2030 **включительно**

М.П. Беликов Борис Викторович
(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.36141/25
Дата регистрации декларации о соответствии: 26.12.2025