Dokumentacja systemu informatycznego do firmy kurierskiej w celu usprawnienia działania jej procesów.

Wykonał: Siwak Bartłomiej WCY19IY1S1

Opis Tematu

a. Opis dotychczasowego sposobu działania firmy

Klient chcąc wysłać przesyłkę musiał umówić to telefonicznie lub mailowo – podać wymiary, wagę przesyłki itp.. Pracownik ręcznie weryfikował parametry przesyłki, na ich podstawie oraz innych czynników (np. odległość lub ubezpieczenie) liczył cenę. Wielu stałych klientów było niezadowolonych, gdyż firma nie posiadała bazy danych, w której mogłaby przechowywać informacje, które trzeba podawać przy każdym zamówieniu (np. dane osobowe) – było to wykonywane ręcznie (na papierze), a przy rosnącej liczbie klientów odnalezienie tych informacji stawało się coraz trudniejsze. Nie było również opcji trackingu przesyłki – chcąc dowiedzieć się gdzie obecnie znajduje się przesyłka trzeba było się kontaktować telefonicznie/mailowo.


b. Opis usprawnień uzyskanych dzięki systemowi informatycznemu

Teraz, dzięki utworzonemu systemowi informatycznemu, wiele z czynności, które dotychczas musiały być wykonane ręcznie będą zautomatyzowane. Pracownik nie będzie musiał za każdym razem sprawdzać czy przesyłka nie jest zbyt duża lub zbyt ciężka, gdyż system sam to zweryfikuje. Cena również będzie wyliczana automatycznie na podstawie wymiarów, odległości oraz opcji wybranych przez klienta.

Po stronie klienta zamawianie usługi również stanie się znacznie prostsze – dzięki dedykowanej aplikacji lub stronie internetowej. Zaimplementowana zostanie baza danych, w której przechowywane będą informację o klientach (dane osobowe itp.), paczkach, pracownikach itp.

Klienci będą mogli również zakładać własne konta, dzięki którym, w połączeniu z bazą danych, wypłenianie formularzy stanie się mniej uciążliwe. Będą oni również w stanie sprawdzać status/tracking ich przesyłki.

Diagram przypadków użycia



Opis scenariuszy użycia

| Lp. | Nazwa scenariusza | Klient | Kurier | Księgowa | Pracownik | System |
|-----|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 1. | Sprawdzenie statusu przesyłki (klient zalogowany) | Wybierz przesyłkę z listy | | | | Pokaż status przesyłki |
| 2. | Logowanie | Podaj login i hasło | Podaj login i hasło | Podaj login i hasło | Podaj login i hasło | Sprawdź poprawność loginu i hasła. Jeśli są poprawne przejdź do strony głównej aplikacji. Jeśli nie są wyświetl komunikat o błędzie |
| 3. | Sprawdzenie statusu | Podaj kod przesyłki | | | | Pokaż status przesyłki |

| | pracylli /ld: | | | | | |
|-----|-------------------|-------------|--|---------------|---------------|--------------------|
| | przesyłki (klient | | | | | |
| _ | niezalogowany) | | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | 7 1. 1 |
| 4. | Aktualizacja | | Wybierz | | | Zaktualizuj status |
| | statusu | | przesyłkę oraz | | | przesyłki w bazie |
| | przesyłki | | nowy status | | _ | danych |
| 5. | Wypowiedzenie | | | Otrzymanie | Wybierz | Aktualizacja bazy |
| | umowy | | | informacji o | opcję | danych |
| | | | | wypowiedz – | "wypowiadam | (ustawienie |
| | | | | onej umowie | umowę" oraz | statusu umowy |
| | | | | | opcjonalnie | jako |
| | | | | | podaj powód | "wypowiedzona") |
| 6. | Skanowanie | | Zeskanowanie | | | Jeśli |
| | przesyłki | | kodu | | | zeskanowany kod |
| | | | przesyłki | | | jest porawny - |
| | | | skanerem | | | stawienie statusu |
| | | | | | | przesyłki jako "w |
| | | | | | | drodze". W |
| | | | | | | przeciwnym |
| | | | | | | przypadku |
| | | | | | | wyświetlenie |
| | | | | | | komunikatu o |
| | | | | | | błędzie |
| 7. | Dokonanie | Wybranie | | | | Weryfikuj |
| | płatności | banku za | | | | odpowiedź banku |
| | | pomocą, | | | | i wyświetl |
| | | którego | | | | stosowny |
| | | dokonana | | | | komunikat |
| | | ma zostać | | | | |
| | | płatność | | | | |
| 8. | Anulowanie | Wybierz | | | | Usuń zamówienie |
| | zamówienia | zamówienie | | | | z bazy danych |
| | | do | | | | |
| | | anulowania | | | | |
| 9. | Zarządzanie | | | Ustal | Otrzymanie | Zaplanuj przyszły |
| | wypłatami | | | przysługującą | informacji o | przelew. |
| | pracowników | | | wypłatę oraz | wypłacie oraz | |
| | | | | potencjalną | potencjalnej | |
| | | | | premię | premii | |
| 10. | Zgłoszenie | Wybierz | Otrzymanie | | | Wysłanie |
| | uszkodzonej | przesyłkę i | informacji o | | | informacji do |
| | przesyłki | opisz | uszkodzeniu | | | kuriera |
| | - | uszkodzenia | przesyłki | | | obsługującego |
| | | | _ | | | daną przesyłkę o |
| | | | | | | jej uszkodzeniu. |
| | | | | l . | l | jej aszkouzellia. |

Główna ścieżka przebiegu







Diagram klas




Diagramy sekwencji






Diagramy stanów

Paczka:



Płatność:



Scenariusze testowe wykonywanie na poziomie graficznego interfejsu użytkownika

| Nazwa testu | Akcje użytkownika / dane wejściowe | Oczekiwane rezultaty | Wynik testu |
|--|--|--|----------------|
| Zalogowanie na konto (niepoprawny login lub hasło) | Tester wybiera spośród przycisków "zaloguj jako klient" oraz "zaloguj jako kurier". Następnie wypełnia formularz: | Wyświetlenie poniżej formularza komunikatu: "Błędny login lub hasło. Spróbuj ponownie" | |
| | "Wprowadź login i hasło: - Login: adam13 - Hasło: 1234" | | |
| Zalogowanie na konto | Tester wybiera | Zamknięcie okna logowania, | |
| (poprawny login i | spośród przycisków | otworzenie nowego okna z | |
| hasło) | "zaloguj jako klient" | opcjami: | |
| | oraz "zaloguj jako | - w przypadku klienta: | |
| | kurier". Następnie | - złóż zamówienie | |
| | wypełnia formularz: | - sprawdź status przesyłki | |
| | "Wprowadź login i | - w przypadku kuriera: | |
| | hasło: | - wyświetl/zaktualizuj trasę | |
| | - Login: adam13 | - zaktualizuj status przesyłki | |
| | - Hasło: 1234" | | |
| Złożenie nowego | "Wprowadź dane | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| zamówienia | osobowe: | komunikatem: "Wprowadzono | |
| (niepoprawne dane | - Imie: d7s89d7asd | niepoprawne dane osobowe!" | |
| osobowe) | - Nazwisko: 21k31ad | | |
| • | - NrTel: | | |
| | 5555555555555 | | |
| Złożenie nowego | "Wprowadź dane | Przejście do następnego formularza | |
| zamówienia | osobowe: | (dot. Parametrów przesyłki) | |
| (poprawne dane | - Imie: Jan | | |
| osobowe) | - Nazwisko: Kowalski | | |
| · | - NrTel: 505911222" | | |
| Dodanie nowej | "Wprowadź | Wyświetlenie okienka z przyciskami | |
| przesyłki do | parametry przesyłki: | "przejdź do płatności" oraz "dodaj | |
| zamówienia | - Waga (kg): 5 | kolejną przesyłkę" | |
| (poprawne | - Długość (cm): 10 | | |
| parametry) | - Szerokość (cm): 12 | | |
| | - Wysokość (cm): 3" | | |
| Dodanie nowej | "Wprowadź | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| przesyłki do parametry przesyłki: | | komunikatem: "Wprowadzono | |
| zamówienia | - Waga (kg): aaaa | niepoprawne parametry przesyłki!" | |
| (niepoprawne | - Długość (cm): #@@ | | |
| parametry) | - Szerokość (cm): ccccc | | |
| | - Wysokość (cm): ////" | | |
| Dodanie nowej | "Wprowadź | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| przesyłki do | parametry przesyłki: | komunikatem: "Przesyłka jest zbyt | |
| • | - Waga (kg): 200 | duża!" | |

| zamówienia (zbyt | - Długość (cm): 2000 | | |
|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| duża przesyłka) | - Szerokość (cm): 1000 | | |
| auzu przesymu, | - Wysokość (cm): | | |
| | 3000" | | |
| Wyświetlenie statusu | "Wprowadź ID | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| przesyłki | przesyłki, której status | komunikatem: "Przesyłka o takim | |
| (niepoprawne ID) | chcesz wyświetlić: | ID nie istnieje!" | |
| | - ID: &*^E*&Q@EYIA" | , | |
| Wyświetlenie statusu | "Wprowadź ID | Wyświetlenie okna z informacjami | |
| przesyłki (poprawne | przesyłki, której status | dot. Statusu przesyłki (czy jest | |
| ID) | chcesz wyświetlić: | odebrana od nadawcy, przyjęta w | |
| | - ID: 22ff3kas839f" | oddziale, gotowa do odbioru itp.) | |
| Wyświetlenie | "Wprowadź ID trasy, | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| szczegółów trasy | której szczegóły | komunikatem: "Wprowadzono | |
| (niepoprawne ID) | chcesz sprawdzić: | niepoprawne ID!" | |
| (Kurier) | - ID: 1234" | | |
| Wyświetlenie | "Wprowadź ID trasy, | Wyświetlenie okna z informacjami | |
| szczegółów trasy | której szczegóły | dot. szczegołów trasy (godzina | |
| (poprawne ID) | chcesz sprawdzić: | początku, końca, data, odwiedzane | |
| (Kurier) | - ID: 4321" | miasta, ulice) | |
| Aktualizacja trasy | "Wprowadź ID trasy, | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| (niepoprawnie) | którą chcesz | komunikatem: "Data zakończenia | |
| (Kurier) | zaktualizować oraz | trasy nie może być wcześniejsza lub | |
| | datę i godzinę | taka sama jak data początku trasy!" | |
| | początku oraz końca | | |
| | trasy: | | |
| | - ID: 4321 | | |
| | - DataPocz: | | |
| | 14.06.2021 10:00 | | |
| | - DataKon: 14.06.2021 | | |
| | 9:00" | | |
| Aktualizacja trasy | "Wprowadź ID trasy, | Wyświetlenie okna dialogowego z | |
| (niepoprawnie) | którą chcesz | komunikatem: "Zaktualizowano | |
| (Kurier) | zaktualizować oraz | trasę" | |
| | datę i godzinę | | |
| | początku oraz końca | | |
| | trasy: | | |
| | - ID: 4321 | | |
| | - DataPocz: | | |
| | 14.06.2021 10:00 | | |
| | - DataKon: 14.06.2021 18:00" | | |
| Skanowanie przesyłki | | Wyświatlania okna dialogowoga z | |
| (niepoprawny kod) | Tester skanuje za pomocą urządzenia | Wyświetlenie okna dialogowego z komunikatem: "Nie ma takiej | |
| (inepoplawity kou) | połączonego z | przesyłki!" | |
| | aplikacją. Skanowany | przesyrki: | |
| | kod nie jest kodem | | |
| | paczki – np. produktu | | |
| | ze sklepu | | |
| | Le skiepu | | |

| Skanowanie przesyłki (poprawny kod) | Tester skanuje za pomocą urządzenia połączonego z aplikacją. Skanowany kod jest kodem naklejonym na paczce. | Chwilowe wyświetlenie okna dialogowego z komunikatem: "Zeskanowano". | |
|--|---|--|--|
|--|---|--|--|