

LAB 2:INFIX TO POSTFIX

```
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 100
char st[MAX];
int top = -1;
void push(char st[], char);
char pop(char st[]);
void InfixtoPostfix(char source[], char target[]);
int getpri(char);

void main()
{
    char infix[100], postfix[100];
    printf("\n Enter any infix expression : ");
    gets(infix);
    strcpy(postfix, "");
    InfixtoPostfix(infix, postfix);
    printf("\n The corresponding postfix expression is : ");
    puts(postfix);
}

void InfixtoPostfix(char source[], char target[])
{
    int i = 0, j = 0;
    char temp;
    strcpy(target, "");
    while (source[i] != '\0')
    {
        if (source[i] == '(')
        {
            push(st, source[i]);
            i++;
        }
        else if (source[i] == ')')
        {
            while ((top != -1) && (st[top] != '('))
            {
                target[j] = pop(st);
                j++;
            }
            if (top == -1)
            {
                printf("\n INCORRECT EXPRESSION");
                exit(1);
            }
        }
    }
    while (top != -1)
    {
        target[j] = pop(st);
        j++;
    }
    target[j] = '\0';
    printf("\n The postfix expression is : ");
    puts(target);
}
```

```

    }
    temp = pop(st);
    i++;
}
else if (isdigit(source[i]) || isalpha(source[i]))
{
    target[j] = source[i];
    j++;
    i++;
}
else if (source[i] == '+' || source[i] == '-' || source[i] == '*' ||
        source[i] == '/' || source[i] == '%' || source[i] == '^')
{
    while ((top != -1) && (st[top] != '(') && (getpri(st[top]) > getpri(source[i])))
    {
        target[j] = pop(st);
        j++;
    }
    push(st, source[i]);
    i++;
}
else
{
    printf("\n INCORRECT ELEMENT IN EXPRESSION");
    exit(1);
}
}
while ((top != -1) && (st[top] != '('))
{
    target[j] = pop(st);
    j++;
}
target[j] = '\0';
}
int getpri(char op)
{
    if (op == '^')
        return 2;
    else if (op == '/' || op == '*' || op == '%')
        return 1;
    else if (op == '+' || op == '-')
        return 0;
}
void push(char st[], char val)
{
    if (top == MAX - 1)
        printf("\n STACK OVERFLOW");
    else
    {
        top++;
    }
}

```

```

        st[top] = val;
    }
}
char pop(char st[])
{
    char val = ' ';
    if (top == -1)
        printf("\n STACK UNDERFLOW");
    else
    {
        val = st[top];
        top--;
    }
    return val;
}

```

OUTPUT:

```

Enter any infix expression : (A-(B/C+(D%E*F)/G)*H)

The corresponding postfix expression is : ABC/DEF*%G/+H*-

Process returned 0 (0x0)   execution time : 95.709 s
Press any key to continue.
|

```

SHREYA S RUDAGI
1BM22CS267