Calculator.html

```html
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>HTML Calculator</title>

    <link rel="stylesheet" href="cal.css">

</head>

<body>

 <table id="calcu">

    <tr>

        <td colspan="3"><input type="text" id="result"></td>

        <td><input type="button" value="c"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td><input type="button" value="1"></td>

        <td><input type="button" value="2"></td>

        <td><input type="button" value="3"></td>

        <td><input type="button" value="/"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td><input type="button" value="4"></td>

        <td><input type="button" value="5"></td>

        <td><input type="button" value="6"></td>

        <td><input type="button" value="*"></td>

    </tr>
```

```html
    <tr>
        <td><input type="button" value="7"></td>
        <td><input type="button" value="8"></td>
        <td><input type="button" value="9"></td>
        <td><input type="button" value="-"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="button" value="0"></td>
        <td><input type="button" value="."></td>
        <td><input type="button" value="="></td>
        <td><input type="button" value="+"></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

cal.css

```css
table {
    border: 1px solid black;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    }
input[type="button"] {
    width: 100%;
    padding: 20px 40px;
```

```css
        background-color: rgb(211, 205, 205);

        color:black;

        font-size: 24px;

        font-weight: bold;

        border: solid black;

        border-radius: 5px;

    }

    input[type="text"] {

        padding: 20px 30px;

        font-size: 24px;

        font-weight: bold;

        border: none;

        border-radius: 5px;

        border: 2px solid black;

    }
```

Output: