Name- Shreyash Khapekar

PRN - B25ET1019

Division- SY1 ENTC

Title: Implement Stack using Linked List

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
};

struct Node *top = NULL;

void push(int val){
    struct Node *newNode = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    if(newNode == NULL){
        printf("Stack Overflow!\n");
        return;
    }
    newNode->data = val;
    newNode->next = top;
    top = newNode;
    printf("Pushed: %d\n", val);
}

void pop(){
    if(top == NULL){
        printf("Stack Underflow!\n");
        return;
    }
    struct Node *temp = top;
    printf("Popped element: %d\n", temp->data);
    top = top->next;
    free(temp);
}

void display(){
    if(top == NULL){
        printf("Stack is empty\n");
```

```
        return;
    }
    struct Node *temp = top;
    printf("Stack elements: ");
    while(temp != NULL){
        printf("%d -> ", temp->data);
        temp = temp->next;
    }
    printf("NULL\n");
}

int main(){
    int choice, val;

    while(1){
        printf("\n--- STACK LINKED LIST MENU ---\n");
        printf("1. Push (Insert)\n");
        printf("2. Pop (Delete)\n");
        printf("3. Display\n");
        printf("4. Exit\n");
        printf("Enter choice: ");
        scanf("%d", &choice);

        if(choice == 1){
            printf("Enter value: ");
            scanf("%d", &val);
            push(val);
        }
        else if(choice == 2){
            pop();
        }
        else if(choice == 3){
            display();
        }
        else if(choice == 4){
            break;
        }
        else{
            printf("Invalid choice!\n");
        }
    }

    return 0;
}
```