Dokumentacja Projektowa: System Zarzadzania Biblioteka

Nel Skowronek, Jan Ryszkiewicz

January 14, 2025

1 Cel aplikacji

Celem aplikacji jest stworzenie systemu zarzadzania biblioteka umożliwiajacego sprawne zarzadzanie zasobami ksiażkowymi, autorami, użytkownikami, kategoriami oraz ocenami. System pozwala na przechowywanie informacji o ksiażkach, zarzadzanie wypożyczeniami oraz ocenianie ksiażek przez użytkowników.

Charakterystyka użytkowników

- Administrator posiada pełne uprawnienia do zarzadzania użytkownikami (dodawanie, edycja, usuwanie), a także pełny dostep do wszystkich funkcjonalności systemu.
- Bibliotekarz posiada uprawnienia do zarzadzania ksiażkami, autorami, kategoriami, wypożyczeniami i ocenami, ale nie może zarzadzać użytkownikami.

Wymagania funkcjonalne

Administrator

- Dodawanie, edycja i usuwanie użytkowników.
- Zarzadzanie ksiażkami, autorami, kategoriami, wypożyczeniami i ocenami.

Bibliotekarz

- Dodawanie, edycja i usuwanie ksiażek, autorów, kategorii.
- Zarzadzanie wypożyczeniami i ocenami.

Model danych


Encje i relacje

- Users (id, username, password_hash, email, role, created_at, updated_at)
- Authors (id, name, birth_date, biography)
- Books (id, title, author_id, published_date, isbn, available_copies)
- Borrowings (id, user_id, book_id, borrowed_at, due_date, returned_at)
- Categories (id, name, description)
- Ratings (id, user_id, book_id, rating, review, created_at)

Triggery

- new_copy zwieksza liczbe dostępnych kopii ksiazki o podanym tytule i autorze
- borrowed_book_nonavailable zmniejsza liczbe dostępnych kopii pozyczonej ksiazki, pilnuje aby nie mozna było wypozyczyc niedostępnej ksiazki
- returned_book_available analogicznie, dla oddanej ksiazki
- prevent_borrowed_book_deletion pilnuje, aby nie mozna było usunac wypozyczonej ksiazki

Diagram ER



Normalizacja bazy danych

Wszystkie tabele zostały znormalizowane do 3NF, co zapewnia brak redundancji i spójność danych. Klucze obce definiuja relacje miedzy tabelami, co minimalizuje duplikacje danych.

Klucze

\mathbf{Users}

• Klucz główny: id

• Klucze kandydackie: username, email

Authors

• Klucz główny: id

• Klucz kandydacki: name

Books

• Klucz główny: id

• Klucz kandydacki: isbn

• Klucz obcy: $author_id \rightarrow authors(id)$

Borrowings

• Klucz główny: id

• Klucze obce: $user_id \rightarrow users(id)$, $book_id \rightarrow books(id)$

Categories

• Klucz główny: id

• Klucz kandydacki: name

Ratings

• Klucz główny: id

 $\bullet \ \, \mathrm{Klucze \ obce:} \ \, \mathrm{user_id} \rightarrow \mathrm{users(id)}, \, \mathrm{book_id} \rightarrow \mathrm{books(id)}$

Prawa dostepu

Rola	Uprawnienia
Administrator	Pełny dostep do zarzadzania użytkownikami, ksiażkami, autorami,
	kategoriami, wypożyczeniami i ocenami.
Bibliotekarz	Zarzadzanie ksiażkami, autorami, kategoriami, wypożyczeniami i
	ocenami. Brak dostepu do zarzadzania użytkownikami.