

WAD Assignment – 2c

Angular Application

Code-

```
<div class="container mt-5">

  <div class="row justify-content-center">

    <div class="col-md-6">

      <div class="card">

        <div class="card-header">

          <h3 class="text-center">Login</h3>

        </div>

        <div class="card-body">

          @if (errorMessage) {

            <div class="alert alert-danger">{{ errorMessage }}</div>

          }

          <form [formGroup]="loginForm" (ngSubmit)="onSubmit()">

            <div class="mb-3">

              <label for="email" class="form-label">Email</label>

              <input

                type="email"

                class="form-control"

                id="email"

                formControlName="email"

                [ngClass]="{'is-invalid': loginForm.get('email')?.invalid && loginForm.get('email')?.touched}"

              >

              @if (loginForm.get('email')?.invalid && loginForm.get('email')?.touched) {

                <div class="invalid-feedback">

                  @if (loginForm.get('email')?.errors?.['required']) {
```

```

        Email is required.

    } @else if (loginForm.get('email')?.errors?.['email']) {

        Please enter a valid email address.

    }

</div>

}

</div>

<div class="mb-3">

    <label for="password" class="form-label">Password</label>

    <input

        type="password"

        class="form-control"

        id="password"

        formControlName="password"

        [ngClass]="{'is-invalid': loginForm.get('password')?.invalid && loginForm.get('password')?.touched}"

    >

    @if (loginForm.get('password')?.invalid && loginForm.get('password')?.touched) {

        <div class="invalid-feedback">

            Password is required.

        </div>

    }

</div>

<div class="d-grid">

    <button

        type="submit"

        class="btn btn-primary"

        [disabled]="loginForm.invalid || isSubmitting"

```

```
>

    @if (isSubmitting) {

        <span class="spinner-border spinner-border-sm me-1"></span>

        Logging in...

    } @else {

        Login

    }

</button>

</div>

</form>

<div class="text-center mt-3">

    Don't have an account? <a routerLink="/register">Register</a>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

