2014 yil 16-iyul Yangilandi: 2020 yil 26-fevral. 41



HTML atributlari brauzerga ma'lum bir sahifa elementini qanday koʻrsatish kerakligini aytadi. Atributlar sizga **bir xil** teglar yordamida qoʻshilgan ma'lumotlarning koʻrinishini yanada xilma-xil qilish imkonini beradi .

Atribut qiymati qo'shtirnoq ichida joylashtirilgan "". Atribut nomlari va qiymatlari katta-kichik harflarga bog'liq emas, ammo ularni kichik harf bilan yozish tavsiya etiladi.

Global atributlar

Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan global atributlardan har qanday HTML elementi uchun foydalanish mumkin, garchi ularning ba'zilari elementlarga ta'sir qilmasligi mumkin.

https://html5book.ru/html-attributes/

19.08.2020 HTML atributlari: Global atributlar jadvali

JADVAL 1. GLOBAL HTML ATRIBUTLARI

Xususiyat	Ta'rif, qabul qilingan qiymat
accesskey	Joriy elementga kirish uchun klaviatura yorliqlarini yaratadi. Boʻsh joy ajratilgan belgilar roʻyxatidan iborat. Avval brauzer klaviatura tartibida mavjud boʻlgan tugmalarni tanlaydi. Bu quyidagi elementlar uchun amal qiladi: <a> , <area/> , <button> , <input/> , <label> , <legend> , <textarea> . Qabul qilingan qiymatlar: kalit nomlar roʻyxati.</td></tr><tr><td>class</td><td>Element uchun sinf nomini belgilaydi (uslublar jadvalida sinfni aniqlash uchun ishlatiladi).
Qabul qilingan qiymatlar: sinf nomi.</td></tr><tr><td>contenteditable</td><td>Foydalanuvchi tarkibni (tarkibni) tahrirlashi mumkinligini aniqlaydi. Har qanday HTML maydonini tahrirlanadigan elementga aylantirishga imkon beradi. Qabul qilingan qiymatlar true/false.</td></tr><tr><td>dir</td><td>Kontentli matn tarkibini <bdo> va elementlarini yoʻnalishini aniqlaydi <bdi> . Qabul qilingan qiymatlar ltr/rtl/auto .</td></tr><tr><td>draggable</td><td>Foydalanuvchi elementni sudrab borishi mumkinligini aniqlaydi. Qabul qilingan qiymatlar true/false/auto.</td></tr><tr><td>hidden</td><td>Element yashirin bo'lishi kerakligini ko'rsatadi.
Qabul qilingan qiymatlar hidden.</td></tr><tr><td>id</td><td>Element uchun noyob identifikatorni belgilaydi. Qabul qilingan qiymatlar: id - element identifikatori.</td></tr><tr><td>lang</td><td>Elementdagi tarkibning (tarkibning) til kodini belgilaydi.
Qabul qilingan qiymatlar: til kodi.</td></tr><tr><td>spellcheck</td><td>Elementning tarkibi imlo va grammatika tekshiruvidan o'tishi kerakligini bildiradi.
Qabul qilingan qiymatlar true/false.</td></tr><tr><td>style</td><td>Elementni uslublashda ishlatiladigan CSS-ni bildiradi.
Qabul qilingan qiymatlar: CSS kod.</td></tr><tr><td>tabindex</td><td>TAB tugmachasi yordamida elementga oʻtishingiz tartibini aniqlaydi.
Qabul qilingan qiymatlar: seriya raqami.</td></tr></tbody></table></textarea></legend></label></button>

https://html5book.ru/html-attributes/

title	Sahifa uchun koʻrsatmalar oʻrnatib, element haqida qoʻshimcha ma'lumotni belgilaydi. Qabul qilingan qiymatlar: matn.
translate	Element ichidagi matnni tarjima qilishga ruxsat beradi yoki rad etadi. Qabul qilingan qiymatlar yes/no .

https://html5book.ru/html-attributes/