

Инструкция по применению

Состав и упаковка:

Экстракт водно-спиртовой из растительного сырья. Темно-коричневого цвета. Не прозрачный, преобладает запахом содержимых компонентов. 100 мл. – флаконы пластиковые темно коричневого цвета. Картонные пачки с инструкцией применением.

Состав:

Экстракт ромашки.....Matricaria Chamomilla L
Экстракт череда.....Bidens Tripartita L
Девясил.....Inula Helenium L
Экстракт аир болотный.....Acorus Calamus L
Экстракт цикорий.....Chichorium Intybus L
Экстракт кора и галлы дубы.....Quercus Cortex L

Показания к применению:

Преимущественный состав препарата «Ирросепт» в комбинированной терапии при острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях различной локализации:

- мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы),

-кожный зуд;

-эрозия шейки матки;

-кольпиты различной этиологии;

-эндометрит;

-вагинальный кандидоз;

-эндометриоз.

Фармакологическое действие:

Водно-спиртовой препарат «Ирросепт» из растительного происхождения проявляет бактерицидный, фунгицидный, противовирусный, противовоспалительный, противопаразитарный и противовоспалительный эффекты.

- обладает выраженными противомикробными свойствами, особенно антистафилококковой, активностью, стимулирует процессы регенерации;

-оказывает выраженное местно-раздражающее действие на ткани, а в высоких концентрациях - прижигающий, противовирусный, фунгицидный, противопаразитарные эффекты;

- компоненты эфирного масла вместе с органическими кислотами, дубильными веществами и микроэлементами марганцем, цинком, селеном повышают устойчивость тканей к гипоксии различного генеза.

Способ применения и дозировка.

Препарат «Ирросепт» для наружного и местного применения. При гинекологических процедурах разбавить 5мл экстракт на 200мл в теплой кипяченой воде.

Побочные действия:

Возможно: в редких случаях аллергические реакции (повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата).

Противопоказание:

Повышенная чувствительность к ингредиентам препарата,

Особые указания:

Неселективно одновременно применение препарата «Ирросепт» с другими антисептическими средствами местного применения.

Доза и длительность курса лечения определяет лечащий врач индивидуально для каждого пациента.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Условия хранения:

Хранит при температуре от 2°C до 25°C. Не доступном для детей и защищенном от света месте.

Срок годности:

2 года (24 месяцев)

Производитель: ООО «HERBAL ADDITIVE»

Адрес: г. Ташкент Шайхантахурской р-н. ул. М. Уйгур 22

Телефон +998(99) 404-00-10.

Қўллаш йўриқномаси

Таркиби ва ўрами:

Ўсимликлар хом-ашёсидан тайёрланган сув-спиртли экстракт. Таркибдаги компонентларга ҳос бўлган ҳидли, шаффоф бўлмаган тўқ қўнғир тусда. 100мл. ҳажмли қўнғир рангдаги пластик флаконда, қўллаш йўриқномаси билан картон қутига жойланган.

Таркиби:

Мойчечак экстракти.....Matricaria Chamomilla L
Иттиканак экстракти.....Bidens Tripartita L
Андиз экстракти.....Inula Helenium L
Игир экстракти.....Acorus Calamus L
Сачратки экстракти.....Chichorium Intybus L
Эман пўстлоғи экстракти.....Quercus Cortex L

Қўлланилиши:

«Irrorsept» препарати ташки ва маҳаллий қўллаш учун. Гинекологик муолажаларда 5мл экстракт 200мл илик сувга аралаштирилади.

Мукаммал таркибли «Irrorsept» препарати ўткир ва сурункали, юкумли-яллиғланиш касалликлари турли йуналишларида;

-Теридаги майда жароҳатларда(лат ёйиш, шилиниш, ёрилиш, кесилиш);

-тери қичимасида;

-бачадон бўйни эрозиясида;

-турли этиологиядаги колпитларда;

-эндометрит;

-вагинальный кандидоз;

-эндометриоз.

Фармакологик таъсири:

Шифобахш ўсимликлардан ташкил топган сув-спиртли « Irrorsept» препарати, бактерицид, фунгицид, вирусларга қарши, яллиғланишга, бактериялар ва микробларга қарши ижобий таъсирга эга. Айниқса антистафилокок фаолликда қайта тикланиш (регенерация) жараёнини жадаллаштиради.

-сезиларли даражада тери хужайраларини жонлантиради. Юкори концентрация ҳолатида эса, қуйдирувчи, фунгицид, протозой ва вирусларга қарши самарадорликка эга.

Эфир мойлари компонентлари, органик кислоталар, ошловчи моддалар, макро ва микроэлементлар маргенц, рух, селенлар эвазига теридаги турли қўринишдаги гепоксияга қаршиликни мустаҳкамлайди.

Ножўя таъсири:

Эхтимолй: камдан-кам ҳолларда аллергик реакциялар(таркибдаги ингредиентларга юкори таъсирчанлик бўлганда.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

Препарат таркибидаги айрим ингредиентларга юкори таъсирчанлик.

Алоҳида кўрсатмалар:

« Irrorsept» препаратини бир пайтни ўзида бошқа шу турдаги антисептик воситалар билан қўллаш тавсия этилмайди.

Даволаниш муддати ва препаратдан фойдаланиш микдорини даволовчи шифокор томонидан индивидуал белгиланиши мумкин.

Қўллашдан олдин мутахассис билан маслаҳатлашинг.

Сақлаш шароити:

Қуёш нуридан ҳоли, қурук, болалар қўли етмайдиган жойда, ҳарорат 2°C дан 25°C гача бўлган шароитда сақлаш тавсия этилади.

Яроқлилик муддати: 2 йил (24 ой.)

Ишлаб чиқарувчи: «HERBAL ADDITIVE» МЧЖ

Манзил: Тошкент ш. Шайхонтохур т-н. М. Уйгур 22

Телефон +998(99) 404-00-10.