## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA

# ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA DE STEERING BEHAVIORS NA SIMULAÇÃO FÍSICA DE FLUIDOS EM UM ESPAÇO TRIDIMENSIONAL

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Henrique Vicentini

Santa Maria, RS, Brasil 2008

# ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA DE STEERING BEHAVIORS NA SIMULAÇÃO FÍSICA DE FLUIDOS EM UM ESPAÇO TRIDIMENSIONAL

por

## **Henrique Vicentini**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para a obtenção do grau de

Mestre em Informática

Orientador: Prof. Dr. César Tadeu Pozzer (UFSM)

Co-orientador: Profa Dra Marcos Cordeiro d'Ornellas (UFSM)

Dissertação de Mestrado Nº 2 Santa Maria, RS, Brasil

## Universidade Federal de Santa Maria Centro de Tecnologia Programa de Pós-Graduação em Informática

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação de Mestrado

## ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA DE STEERING BEHAVIORS NA SIMULAÇÃO FÍSICA DE FLUIDOS EM UM ESPAÇO TRIDIMENSIONAL

elaborada por **Henrique Vicentini** 


como requisito parcial para obtenção do grau de **Mestre em Informática** 

## **COMISSÃO EXAMINADORA:**

Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Marcos Cordeiro d'Ornellas (UFSM) (Presidente/Co-orientador)

Prof. Dr. ISSO TROCAR (UFSM)

**Prof. Dr ISSO TROCAR (UFSM)** 



## **RESUMO**

Dissertação de Mestrado Programa de Pós-Graduação em Informática Universidade Federal de Santa Maria

# ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA DE STEERING BEHAVIORS NA SIMULAÇÃO FÍSICA DE FLUIDOS EM UM ESPAÇO TRIDIMENSIONAL

Autor: Henrique Vicentini Orientador: Prof. Dr. César Tadeu Pozzer (UFSM) Co-orientador: Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Marcos Cordeiro d'Ornellas (UFSM) Local e data da defesa: Santa Maria, 22 de Agosto de 2008.

Resumo em português aqui.

Palavras-chave: Simulação de fluidos, stearing behaviors, computação gráfica.

#### **ABSTRACT**

Master's Dissertation
Programa de Pós-Graduação em Informática
Universidade Federal de Santa Maria

# VXDL: A LANGUAGE FOR INTERCONNECTION AND RESOURCES SPECIFICATION IN VIRTUAL GRIDS

Author: Henrique Vicentini Advisor: Prof. Dr. César Tadeu Pozzer (UFSM) Coadvisor: Prof<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> Marcos Cordeiro d'Ornellas (UFSM)

Grid computing has been defined as an infrastructure integrator of distributed resources. Although it is already used on a large scale in many areas, this type of computational infrastructure is still an area of active research, with many open questions. Today, new research works investigate the application of resources virtualization techniques to perform the composition of virtual grids. These grids can be defined as a high level abstraction of resources (computing and network), through which users have a view of a wide range of interconnected computers, that can be selected and virtually organized. In a virtual grid, as well in a real grid, users and middleware must have tools that allow the composition and management of the infrastructure. Among these tools, there are languages for resource description that allow the specification of components that will be used in the infrastructure. In a virtualized environment, the resources descriptions languages should offer attributes that interact with some peculiarities, such as the possibility of allocate multiple virtual resources (computing and network) on the same physical resource. In this context, this work presents VXDL, a language developed for the interconnections and resources description in virtual grids. The innovations proposed in VXDL allow the description, classification and parameter specification of all desirable components, including network topology and virtual routers. VXDL also allow the specification of a execution timeline, which can assist grid middleware in the tasks of resources sharing and scheduling. To evaluate the proposed language, this work presentes I) a comparative study between VXDL and other resources description languages and II) an analysis of results obtained with the benchmarks execution in virtual infrastructures composed using different VXDL descriptions.

**Keywords:** virtualization, virtual grids, virtual clusters, resources description language.

# LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 –	Separação: <i>Steer</i> para evitar o agrupamento com elementos vizinhos	12
Figura 2.2 –	Alinhamento: Steer com objetivo de alinhar o elemento com seus	
	vizinhos	12
Figura 2.3 –	Coesão: Steer de agrupamento com os elementos vizinhos	12
Figura 4.1 –	Região de vizinhança de um elemento	15

# LISTA DE TABELAS

# **SUMÁRIO**

1 1.1 1.2 1.3	INTRODUÇÃO	10 10 10 10
2	REVISÃO DE LITERATURA	11
2.1	Steering Behaviors	11
2.1.1	Mecânica	11
2.1.2	2 Aplicações	13
2.2	Simulação de fluidos	13
2.2.1	Baseadas em Malha (Eulerian)	13
2.2.2	BBaseadas em Partículas (Lagrangian)	13
3	PROPOSTA	14
3.1	Problema proposto	14
3.1.1	OpenSteer	14
3.2	Dificuldades Encontradas	14
3.2.1	Definição dos steerings	14
3.2.2	Controle da Entropia	14
<b>4</b> ]	IMPLEMENTAÇÃO	15
4.1	Definição de forças	15
4.1.1	Gravidade	15
4.1.2	2 Coesão	15
4.1.3	Separação	15
4.1.4	1 ,	15
4.1.5	Atrito / Viscosidade	15
4.1.6		15
4.1.7	· ,	16
4.1.8	5 1 1	16
<b>5</b> ]	RESULTADOS	17
6	CONCLUSÃO	18
REF	FERÊNCIAS	19

# 1 INTRODUÇÃO

teste001

## 1.1 Contexto e Motivação

teste 2.1 italico-asdfasf teste-ifem **negrito** conforme a imagem ??

- 1.2 Objetivos e Contribuição
- 1.3 Organização do Texto

## 2 REVISÃO DE LITERATURA

#### 2.1 Steering Behaviors

Com o objetivo de criar uma solução para [1] so pode 2.1 2.2 2.3

Em seu estudo de 1987 [1] Reynolds desenvolveu uma metodologia diferente dos caminhos pré programados existentes no tratamento comportamentais ligados a grupos de indivíduos em seu deslocamento natural. A simulação de grupos pode ser relacionado como uma modificação de um sistema de partículas e sua simulação é criada através de um sistema distribuído de um modelo comportamental parecido com um sistema natural de movimentação em grupo. A movimentação e escolha de caminho é feita através da percepção do ambiente em que o mesmo é inserido, as regras físicas e de movimentação e por um conjunto de comportamentos programados. A utilização de forças para direcionar elementos em uma simulação de grupo foi proposta por Reynolds em 1999 [1] chamando-a de steering behavior a qual é uma versão melhorada de seu estudo de 1987. As simulações podem ser utilizadas em comportamentos como: busca, perseguição, fuga, perambular, aproximação, desvio de obstáculos e forças de direcionamentos relacionadas a grupo de personagens, aonde modelo proposto é estruturado em três forças, as quais direcionam os elementos do grupo individualmente baseado na velocidade e posição dos elementos vizinhos, essas forças são: separação, alinhamento e coesão e podem ser vistas nas figuras 2.1 2.2 2.3 respectivamente.

itálico negrito código

Falar sobre reinolds, boids, birds e afins.

#### 2.1.1 Mecânica

- Funcionamento e objetivo dos steerings.




Figura 2.1: Separação: Steer para evitar o agrupamento com elementos vizinhos




Figura 2.2: Alinhamento: Steer com objetivo de alinhar o elemento com seus vizinhos




Figura 2.3: Coesão: Steer de agrupamento com os elementos vizinhos

## 2.1.2 Aplicações

- Utilizações (citar outras utilizações além de direcionamento de elementos)

## 2.2 Simulação de fluidos

Formas de simulação de fluidos

## 2.2.1 Baseadas em Malha (Eulerian)

Stable fluids

## 2.2.2 BBaseadas em Partículas (Lagrangian)

SPH (smoothed particle hydrodynamics)

#### 3 PROPOSTA

## 3.1 Problema proposto

Proposta do projeto, como funcionarão as forças para simular fluidos (viscosidade, interação entre os elementos, perda de energia)

#### 3.1.1 OpenSteer

Falar sobre o framework OpenSteer, dificuldades, funcionalidades e aplicações.

#### 3.2 Dificuldades Encontradas

#### 3.2.1 Definição dos steerings

Falar dos steerings utilizados e como eles afetam os elementos Falar da interação dos elementos

#### 3.2.2 Controle da Entropia

Falar do problema de adição constante de energia ao sistema, e falar que é uma caracteristica do próprio sistema de steering behaviors criar novas forças para simular o comportamento dos elementos, sendo necessário um controle para que o sistema se estabilize.

# 4 IMPLEMENTAÇÃO

#### 4.1 Definição de forças

#### 4.1.1 Gravidade

Para simulação de grupo de elementos em um sistema de steering behaviors a geralmente gravidade no mundo não é relevante para o resultado esperado, porém em uma representação gráfica de fluídos a gravidade é importante para o correto fluxo dos elementos e da representação correta dos elementos. A gravidade foi implementada como uma força que age constantemente sobre todos os elementos do sistema. Essa força faz com que os elementos formam um fluxo em direção em que força está atuando.

- 4.1.2 Coesão
- 4.1.3 Separação
- 4.1.4 Alinhamento
- 4.1.5 Atrito / Viscosidade

#### 4.1.6 Região de atuação da vizinhança

Na implementação dos steering behaviors cada elemento possui um campo de visão baseado no angulo definido de sua frente, essa região define qual a área em que é para levar em consideração a interação entre outros elementos, elementos fora dessa área ou raio não são relevantes para determinar as forças que estão atuando atualmente no elemento. Essa região pode ser melhor visualizada na figura 4.1. A restrição da atuação é utilizada nos casos em que os boids devem manter-se em deslocamento e os boids que vem atras do mesmo não são relevantes nesse processo. TODO AQUI: CONTINUAR COM A IDEIA.




Figura 4.1: Região de vizinhança de um elemento

#### 4.1.7 Interação com paredes do recipiente

#### 4.1.8 Comportamento das forças

#### 4.1.8.1 Estabilidade e entropia

O problema de estabilidade ocorre pela funcionamento básico do *steering behavior*, o mesmo não utiliza a energia existente no elemento nas forças de interação com a vizinhança, a força é criada fazendo com que o sistema não chegue a uma estabilidade. Como essa é uma característica intrínseca ao funcionamento do *steering behavior*, a mesma não pode ser alterada ou removida, sendo necessário desenvolver uma metodologia baseada em forças para que essas a entropia do sistema se estabilize. Algumas regras foram definidas para que o sistema tendesse ao equilibrio, essas regras são de perda e adição de energia ao sistema.

- Perda de energia pelo sistema. Como no mundo real o atrito e a interação das moléculas fazem com que o sistema tenda a se estabilizar, em nosso sistema os elementos perdem sua velocidade quando próximos a outros elementos (caracterizando a viscosidade) e quando interagindo com a parede do recipiente (caracterizando o atrito com outros elementos
- Adição de energia somente. A força somente será criada quando for necessária e guardando as proporções dos eventos.

# 5 RESULTADOS

# 6 CONCLUSÃO

teste [?] italico-asdfasf teste-ifem negrito conforme a imagem 6

# REFERÊNCIAS

[1] Craig W. Reynolds. Steering behaviours for autonomous characters. In *Game Developers Conference* 1999, 1999.