## 学内 AI おいとま × 交流会

# 名札に「話しかける<br>きっかけ」を足す

所属だけでは、何を話せばよいか見つけにくい。

自己紹介を、会話の入口になる「話題シール」へ。

**# おいとま活用中**


# 回答を「個性１つ＋共有２つ」に変える

説明用の架空例

| 回答 | | 個性 1 | 共有 2 | |
|---|---|---|---|---|
| A　カレー屋開拓<br>ランニング開始 | → | カレー屋を<br>開拓中 | ごはん屋<br>開拓勢 | 体を<br>動かしたい |
| B　ラーメン巡り<br>サイクリング | → | サイクリング<br>好き | ごはん屋<br>開拓勢 | 体を<br>動かしたい |

個性タグは「それ、何ですか？」の入口。
共有タグは「私も同じです」の入口。

# 取り込みから印刷まで、主催者が進められる





Forms の回答を読み込み、生成後は主催者が確認・修正。

1 人 3 枚のシールを A4 ラベル用紙へ印刷する。

# 生成開始時に、おいとまへ段階的に問い合わせる

「タグをまとめて作る」で開始。おいとまが言葉と意味を扱い、
ブラウザが各段階の進行と割り当てを担う。




緑：おいとま　橙：ブラウザのコード

④ で不足した人だけ、③を再実行

# 言葉は AI 、人数調整はコードに分ける

## 比較案： AI で一括割り当て

AI ：タグ作成＋割り当て

↓

人数の制約も生成に依存

## 採用： AI ＋コード

AI ：候補・当てはまり順位

↓

コード：人数調整・割り当て

比較案は未実装

意味判断と人数制約を分け、少人数の候補を外して集中を調整する。

上限は目安。人数合わせで補充したタグは要確認。

# 学内 AI と送信の最小化で、個人情報を扱う

## 学内 AI で、参加者の個人情報をセキュアに扱う設計。

01　氏名欄を送らず、 ID で処理

02　同意なしは自由記述を除外

03　作業状態はブラウザ内に保存

ngrok 利用時は学外中継あり

# 取り込み・追加・印刷まで動作を確認した

**98**

**自動テスト成功**

今回実行 ／ 17 ファイル

**18**

**モック受け入れ項目**

2026-10-12 ／ mock

40 人 120 枚を A4 ・ 5 ページに配置し、 PDF を検査。

会話促進効果・ live 性能は未確認。

# 学内 AI を、会話の最初の一言につなげる

## 自己紹介を、手に取れる話題シールへ。

| 個性 1 | 共有 1 | 共有 2 |
| --- | --- | --- |

**次は、実会場で会話の促進効果を検証する。**

# 追加した１人だけ生成し、既存タグを保つ

① 話題抽出
おいとま

→

② 既存タグ選択
おいとま

→

③１人分の割り当て
コード


生成後の追加は、その人だけ話題を抽出して共有タグを選ぶ。

成功後に追加し、既存参加者の割り当ては維持する。

通常は extract ・ rank の２タスク

# 外部利用は ngrok 認証を前提にする

今回の運用方針：全ページと API を Google 認証で保護。




アプリ単体にログインはなく、
外部中継の設定で制限する。

運用手順の構成。認証の稼働は未確認。