Take-Home-Eksamen

DM500 Efterår 2023

Marie Kristine Nielsen Lysdal mlysd23@student.sdu.dk

Jonathan Kilhof Hansen jonha22@student.sdu.dk

Yunes Aaholm Cevirici yucev23@student.sdu.dk

November 2023

Contents

Reeksamen februar 2015 opgave 1	3
Reeksamen februar 2015 opgave 2	5
Reeksamen februar 2015 opgave 3	6
Reeksamen januar 2012 opgave 1	7

Reeksamen februar 2015 opgave 1

I det følgende lader vi $U=\{1,2,3,...,15\}$ være universet (universal set). Betragt de to mængder

$$A = \{2n | n \in S\} \text{ og } B = \{3n + 2 | n \in S\}$$

hvor $S = \{1, 2, 3, 4\}.$

Angiv samtlige elementer i hver af følgende mængder

(a) A

n tilhører mængde S derfor multiplicere vi elementerne fra S med 2 for at få mængden A

$$A = \{2 * 1, 2 * 2, 2 * 3, 2 * 4\}$$
$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

(b) *B*

n tilhører mængde S, derfor multiplicere vi elementerne fra S med 3, for derfor at addere med 2. Tilsidst har vi mængde B.

$$B = \{3 * 1 + 2, 3 * 2 + 2, 3 * 3 + 2, 3 * 4 + 2\}$$

$$B = \{5, 8, 11, 14\}$$

(c) $A \cap B$

Vi tager mængderne A og B og finder de elementer de har til fælles.

$$A \cap B = \{8\}$$

(d) $A \cup B$

Vi tager mængderne A og B og laver en større enhed ud fra mængderne.

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6, 8, 11, 14\}$$

(e) A - B

Vi tager mængderne fra A og fjerne de elementer som også findes i mængde B.

$$A - B = \{2, 4, 6\}$$

(f) \overline{A}

Vi trækker elemterne fra mængde A fra mængde U

$$U-A = \{2,4,6,8\} - \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15\}$$

$$\overline{A} = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$$

Reeksamen februar 2015 opgave 2

- (a) Hvilke af følgende udsagn er sande?
 - 1. $\forall x \in \mathbb{N}: \exists y \in \mathbb{N}: x < y$ Udsagnet er sandt, da der godt kan finde et y som er større end x.
 - 2. $\forall x \in \mathbb{N}: \exists ! y \in \mathbb{N}: x < y$ Udsagnet er falsk, da der altid vil kunne findes et x, der er større end et specifik y.
 - 3. $\exists y \in \mathbb{N} : \forall x \in \mathbb{N} : x < y$ Udsagnet er falsk, fordi x kan være lig med y
- (b) Angiv negeringen af udsagn 1. fra spørgsmål a.
 Negerings-operatoren (¬) må ikke indgå i dit udsagn.

 $\neg \forall x \in \mathbb{N} : \neg \exists y \in \mathbb{N} : x < y$

 $= \exists x \in \mathbb{N} : \forall y \in \mathbb{N} : x < y$

Reeksamen februar 2015 opgave 3

Reeksamen januar 2012 opgave 1