

Отчёт по лабораторной работе № 3 ✓

Название работы: Удалённые репозитории (GitHub)

Студент: Некрасова Мария Алексеевна

Группа: ПА-15

Дата выполнения: 16.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать пустой репозиторий на GitHub	☒	<code>https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote</code>
2	Локально инициализировать репозиторий, добавить README.md, сделать коммит	☒	<code>\$ mkdir lab3_remote && cd lab3_remote</code> <code>\$ git init</code> Initialized empty Git repository in C:/Users/Masha.DESKTOP-8B52C2U/lab3_remote/.git/ <code>\$ echo "# Lab3 Remote" > README.md</code> <code>\$ git add README.md</code> warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it <code>\$ git commit -m "Initial commit"</code> [master (root-commit) 339c55d] Initial commit 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 README.md
3	Привязать удалённый репозиторий (git remote add origin URL)	☒	<code>\$ git remote add origin https://github.com/Shunya-</code>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			alt/lab3_remote.git \$ git remote -v origin https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git (fetch) origin https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git (push)
4	Отправить main на GitHub (git push -u origin main)	✓	\$ git push -u origin main Username for 'https://github.com': Shunya-alt Password for 'https://Shunya-alt@github.com': *мой токен* Enumerating objects: 3, done. Counting objects: 100% (3/3), done. Writing objects: 100% (3/3), 255 bytes 127.00 KiB/s, done. Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) To https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git * [new branch] main -> main branch 'main' set up to track 'origin/main'.
5	Сделать клон репозитория в другую папку (git clone URL)	✓	\$ cd .. \$ git clone https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git lab3_remote_clone Cloning into 'lab3_remote_clone'... remote: Enumerating objects: 3, done. remote: Counting objects: 100% (3/3), done. remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) Receiving objects: 100% (3/3), done.
6	В клоне добавить файл dev2.txt, сделать коммит и push	✓	\$ cd lab3_remote_clone \$ echo "От второго разработчика" > dev2.txt \$ git add dev2.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>\$ git commit -m "Add dev2.txt" [main d4e5f6g] Add dev2.txt 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 dev2.txt \$ git push Username for 'https://github.com': Shunya-alt Password for 'https://Shunya-alt@github.com': *мой токен* Enumerating objects: 4, done. To https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git 339c55d..d4e5f6g main -> main</pre>
7	В оригинальной папке выполнить git pull	✓	<pre>\$ cd ../lab3_remote \$ git pull origin main remote: Enumerating objects: 4, done. remote: Counting objects: 100% (4/4), done. Unpacking objects: 100% (4/4), done. From https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote * branch main -> FETCH_HEAD 339c55d..d4e5f6g main -> origin/main Updating 339c55d..d4e5f6g Fast-forward dev2.txt 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 dev2.txt</pre>
8	Создать ветку feature-remote, добавить файл, отправить на GitHub	✓	<pre>\$ git checkout -b feature-remote Switched to a new branch 'feature-remote' \$ echo "Удалённая фича" > feature.txt \$ git add . \$ git commit -m "Add feature file" [feature-remote h7i8j9k] Add feature</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			file 1 file changed, 1 insertion(+) create mode 100644 feature.txt \$ git push -u origin feature-remote Username for 'https://github.com': Shunya-alt Password for 'https://Shunya-alt@github.com': *мой токен* Enumerating objects: 4, done. To https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git * [new branch] feature-remote -> feature-remote Branch 'feature-remote' set up to track remote branch 'feature-remote' from 'origin'.
9	Удалить удалённую ветку (git push origin --delete feature-remote)		\$ git push origin --delete feature-remote Username for 'https://github.com': Shunya-alt Password for 'https://Shunya-alt@github.com': *мой токен* To https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git - [deleted] feature-remote

2. Самостоятельное задание

Условие:

Создайте ветку dev, запустите её на GitHub, удалите через веб-интерфейс, затем выполните git remote prune origin и убедитесь, что локальная ссылка на удалённую ветку исчезла.

Выполнение (ход действий и результат):

1. Создала ветку dev и запушила её на GitHub:

```
$ git checkout -b dev
```

```
Switched to a new branch 'dev'
```

```
$ echo "Файл для ветки dev" > dev.txt
```

```
$ git add dev.txt
```

```
$ git commit -m "Add dev.txt in dev branch"
```

```
[dev x1y2z3] Add dev.txt in dev branch
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 dev.txt
$ git push -u origin dev
Username: Shunya-alt
Password: *мой токен*
To https://github.com/Shunya-alt/lab3_remote.git
* [new branch]    dev -> dev
```

2. Удалила ветку dev через веб-интерфейс GitHub:

- Зашёл в репозиторий на GitHub: Branches
- Нажал на корзину рядом с веткой dev

3. Проверила список удалённых веток:

```
$ git branch -r
origin/dev
origin/main
```

4. Выполнила git remote prune origin:

```
$ git remote prune origin
Pruning origin
* [pruned] origin/dev
```

5. Убедился, что ссылка на dev исчезла:

```
$ git branch -r
origin/main
```

Вывод: Локальная ссылка на удалённую ветку dev успешно удалена.

3. Ответы на контрольные вопросы

1. **Вопрос 1:**

origin/main — это указатель на ветку main в удалённом репозитории origin

2. **Вопрос 2:**

git pull может быть опасен при незакоммиченных изменениях.

Если в рабочей директории есть незакоммиченные изменения, которые конфликтуют с приходящими изменениями из удалённого репозитория, Git может отказаться выполнять слияние или создать конфликт, который сложно разрешить.

3. **Вопрос 3:**

Команда: git branch -r

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.