

口腔诊所管理系统

系统分析与设计报告

项目名称	口腔诊所管理系统
姓名	陈荣杰
学号	8305240320
班级	信管 T2401
日期	2026 年 10 月 7 日

目录

1 愿景 **3**

2 业务建模 **3**

2.1 业务用例 3

2.2 现状业务序列 4

2.3 改进后的业务序列 5

3 系统需求建模 **7**

3.1 系统用例 7

3.2 核心数据域 9

4 用例规约 **10**

4.1 规约关系 10

4.2 UC-01 登记患者并预约诊疗 11

4.3 UC-02 录入收费并处理欠款 12

4.4 UC-03 录入义齿订单并追踪交付 13

4.5 UC-04 查询统计与订单提醒 14

5 质量需求、追踪与实施 **15**

5.1 质量需求 15

5.2 愿景到需求的追踪 15

5.3 实施与验收 16

6 分析类模型 **17**

6.1 分析边界与责任划分 17

6.2 患者、预约与诊疗 18

6.3 收费、支付与欠款 19

6.4 义齿订单与交付协作 20

6.5 功能覆盖核对 21

7 分析序列模型 **22**

7.1 UC-01 登记患者并预约诊疗 22

7.2 UC-02 录入收费并处理欠款 23
7.3 UC-03 录入义齿订单并追踪交付 24
7.3.1 医生建立并发送订单 24
7.3.2 技工所回执与进展追踪 25
7.4 UC-04 查询统计与订单提醒 26

8 数据库逻辑设计 27
8.1 从分析类到关系表 27
8.2 完整数据库设计图 28
8.3 患者、预约与诊疗 ERD 29
8.4 收费、支付与欠款 ERD 30
8.5 义齿订单与进展 ERD 31
8.6 外键、唯一性与数据约束 32
8.7 事务边界与异常处理 33
8.8 分析与设计的追踪核对 34

1 愿景

表 1 愿景定义

要素	定义
系统	口腔诊所管理系统
目标组织	口腔诊所的前台、诊室、收费和合作技工协作流程
老大	口腔诊所负责人
目标	缩短患者首次受理到预约确认、收费完成和义齿订单交付的业务周期，提升记录可追溯性
度量指标	预约确认周期中位数、预约兑现率、欠款回收率、义齿按期交付率、患者记录关联完整度

以上线前连续 4 周的业务记录为基线，上线后按同一口径复核。验收目标为：预约确认周期中位数较基线下降 30%，义齿订单按期交付率达到 90% 以上，收费记录与患者、诊疗记录的关联完整度达到 99% 以上。

2 业务建模

2.1 业务用例

业务用例以诊所为组织边界，外部参与者包括患者、合作义齿技工所和支付机构。图 1 表示口腔诊疗、预约复诊、费用结算和义齿交付四项业务。诊所负责人属于内部岗位，经营统计放在系统用例中说明。

表 2 业务参与者与业务价值

参与者	需要获得或返回的业务结果
患者	就诊、预约复诊、结算费用和领取义齿。
合作义齿技工所	接收修复要求，并返回接收、试戴、交货或返工状态。
支付机构	接收支付请求，并返回成功、失败或待确认结果。




图 1 口腔诊所业务用例图

患者参与多个业务环节，在图中只出现一次，并分别连接相关用例。支付机构协助费用结算，技工所协助义齿交付。业务用例不展开岗位操作、字段校验和统计口径，这些内容由后续模型说明。

2.2 现状业务序列

接待时，患者先向前台提供资料。前台登记信息后，查询纸质档案或 Excel，再把资料转给医生、收费员或技工所。各岗位分别处理，交接通常依靠纸单或电话，消息往返顺序见图 2。




图 2 现状业务序列图

患者资料分散在纸面、Excel 和电话记录中。核对同一患者的预约、诊疗和收费情况时，需要分别查找各岗位的记录。

2.3 改进后的业务序列

改进后的流程由系统统一保存患者档案、预约、诊疗、收费和义齿加工信息，替代各岗位分散保管的记录。系统在业务序列中作为新的业务实体，与各岗位协作；医生和技工所根据同一张订单更新进度，消息顺序见图 3。




图 3 改进后的业务序列图

前台建档后，医生补充诊疗信息并生成义齿订单，技工所随后回报进度。系统保存接收、试戴、交货或返工状态，前台可直接查询订单，无需翻查聊天记录。收费单关联诊疗记录，并可追溯到患者档案，便于核对。

表 3 现状到改进的业务映射

现状断点	改进业务能力	验收结果
登记册、Excel 与收费单据分散	患者、预约、诊疗和收费使用统一患者编号	减少重复录入，可还原收费过程
纸面日历缺少冲突状态	预约按医生、诊室、时间和状态查询	今日、明日和期间查询口径一致
加工要求通过纸单或聊天传递	订单记录牙位、产品、颜色、附件、承诺日和状态	接收、试戴、交货和返工可追踪
月底人工汇总	统计读取业务记录并保留样本量和异常数	指标可回到明细

3 系统需求建模

3.1 系统用例

图 4 左侧为发起操作的岗位，包括前台、医生、收费员和诊所负责人；右侧为接收系统请求或反馈的外部参与者。患者接收预约或提醒，技工所接收义齿订单，支付服务处理支付请求。

左侧连线表示岗位发起系统功能，右侧连线表示系统与外部对象交互，位置用于提示交互方向。欠款查询、基础信息维护和经营统计由诊所内部岗位完成。

表 4 系统用例的发起与接收方向

位置	参与者	交互说明
左侧发起者	前台接待、口腔医生、收费员、诊所负责人	发起登记、预约、诊疗订单、收费、欠款、基础信息和统计功能。
右侧接收者	患者、合作义齿技工所、支付服务	接收预约或提醒、义齿订单和支付请求，并返回相应结果。




图 4 口腔诊所管理系统用例图

系统功能分为面向患者的业务办理和诊所内部的日常管理。前者包括登记、预约、收费和订单录入，后者包括基础信息维护和查询统计。患者、合作技工所及支付服务不直接操作系统，图中由系统指向他们的连线表示发送预约、提醒、订单或支付请求。

表 5 功能需求清单

功能域	可验收功能
基础信息	收费价目表、颜色定义、产品、员工、医院、订单类型、盒子颜色、单位和随单附件的配置。
患者管理	患者登记、患者查询、期间登记查询、联系方式和重要提示维护。
费用管理	收费录入、价目调用、支付结果记录、欠款查询和收费单追溯。
预约管理	预约登记、医生/诊室/时间冲突检查、今日/明日/期间预约查询、确认/到诊/取消/爽约状态。
订单录入	义齿订单、牙位、产品、颜色、数量、附件、技工所、承诺日期和状态。
查询统计	试戴查询、已交货查询、订单提醒、预约兑现、收费欠款和订单周期统计。

3.2 核心数据域

患者、预约、诊疗记录、收费单、义齿订单及其状态、产品和欠款构成核心数据域。图 5 表示记录之间的数量关系，表 6 说明各组关系的业务含义。




图 5 核心数据域关系图

表 6 数据关系及业务含义

关系	业务含义
患者—预约、诊疗记录	一位患者可以有多次预约和诊疗；预约与诊疗可选关联，收费单通过诊疗记录追溯患者。
诊疗记录—收费单、义齿订单	一条诊疗记录可以产生多张收费单和多个修复订单，订单保留牙位、产品和承诺日期。
义齿订单—订单状态、产品	每个订单至少有一条状态记录，并关联一个产品。
收费单—欠款	一张收费单可以没有欠款，也可以对应一条欠款记录；欠款记录只对应一张收费单。

患者编号将预约、诊疗和收费记录关联起来，支持一并查询，也便于检查重复建档、收费未关联诊疗或订单漏记状态等问题；欠款记录也须能追溯到对应收费单。没有对应诊疗记录的收费单缺少业务依据；义齿订单缺少状态记录时，应核对草稿建立时的初始进展及后续回执，不能直接认定为技工所未反馈。将这些缺项纳入日常查询，负责人无需等到月底汇总才发现问题。

4 用例规约

4.1 规约关系

图 6 用矩形表示用例规约要素，实线表示关联，实心菱形表示组成关系，空心三角箭头表示要素分类。例如，基本路径与扩展路径都是路径，主执行者与辅执行者都是执行者。

用例由主执行者发起，辅执行者在流程中提供协作。基本路径和扩展路径规定操作步骤，前置、后置条件分别限定流程开始与结束时的状态。字段列表列明业务数据，验收时还需核对业务规则、质量需求和设计约束。




图 6 用例规约关系图

表 7 需求类别与规约要素映射

需求类别	对应用例规约要素
功能需求	用例、路径、步骤、字段列表、业务规则
质量需求	质量需求
设计约束	设计约束

4.2 UC-01 登记患者并预约诊疗

表 8 UC-01 用例规约

项目	内容
执行者	前台接待（主执行者）；患者（涉众）
前置条件	前台已登录；患者、医生、诊室和预约类型基础信息可用。
后置条件	系统创建或更新患者档案，为预约生成唯一编号，并保存状态、操作者和时间。
基本路径	1. 前台提交患者身份、联系方式和主诉。2. 系统检查患者记录。3. 前台确认档案。4. 前台提交医生、诊室、日期和时段。5. 系统检查冲突并反馈可用时段。6. 前台确认预约。7. 系统保存预约并反馈编号。

项目	内容
扩展	无法确认同一患者时建立待核对档案；医生或诊室冲突时返回冲突原因；改约时保留原预约历史；保存失败时保留重试信息。
字段列表	患者编号、姓名、电话、出生日期、主诉、重要提示；预约编号、患者编号、医生、诊室、日期时间、预约类型、状态、创建人。
业务规则	同一医生或诊室同一时段不能有两个有效预约；状态为待确认、已确认、已到诊、已完成、已取消或爽约。
质量需求	95% 的标准预约查询在 2 秒内返回；熟悉流程的前台在 6 次操作内完成标准预约。
设计约束	预约单沿用诊所负责人确认的字段和打印格式；预留短信或邮件提醒接口。

4.3 UC-02 录入收费并处理欠款

表 9 UC-02 用例规约

项目	内容
执行者	收费员（主执行者）；支付服务（辅助执行者）
前置条件	能找到患者及其诊疗项目或义齿订单；价目表有效。
后置条件	收费单关联诊疗记录，并可追溯患者和明细对应的订单；系统保存支付结果，根据收费明细与有效支付计算欠款余额。
基本路径	收费员提交患者和项目标识；系统反馈待收费项目和价目；收费员确认数量、折扣和收款方式；系统计算应收、已收和欠款，保存收费单与待确认支付；系统请求支付；支付服务返回结果；系统记录支付结果并反馈凭证。
扩展	未找到项目时要求选择已有项目或交主管核对；支付失败保留失败原因；支付待确认时保留待确认状态；发现重复收费时拒绝提交。
字段列表	单号、患者编号、诊疗项目或订单号、金额、折扣、应收、已收、欠款、支付方式、支付状态、经手人、时间。
业务规则	应收 = 项目金额-合法折扣；欠款 = 应收-已收；支付状态为成功、失败、待确认或退款。

项目	内容
质量需求	95% 的标准收费查询在 3 秒内返回；收费与患者/诊疗/订单的关联完整度达到 99% 以上。
设计约束	支付卡号等敏感数据由支付服务保存；系统保留外部交易标识和结果。

4.4 UC-03 录入义齿订单并追踪交付

表 10 UC-03 用例规约

项目	内容
执行者	口腔医生（主执行者）；义齿技工所（辅助执行者）；前台接待（相关参与者）
前置条件	患者和诊疗记录存在；产品、颜色、单位、订单类型和附件可用。
后置条件	订单有唯一编号；接收、试戴、质量确认、已交货或返工状态可追踪。
基本路径	医生提交患者和修复要求；系统反馈基础信息；医生选择牙位、产品、颜色、数量、附件和承诺日期；系统校验并生成订单；医生确认发送；系统向技工所提供订单；技工所返回接收状态和预计完成时间；系统保存状态并形成提醒日期。
扩展	基础信息缺失时转入维护；缺少牙位或附件时保持草稿；技工所拒收时标记待处理；试戴不合格时创建返工状态并保留历史。
字段列表	订单号、患者编号、诊疗记录号、技工所、牙位、产品、颜色、数量、单位、附件、承诺日期、状态、发送时间、接收时间、交货时间。
业务规则	状态为草稿、已发送、已接收、试戴、质量确认、已交货、返工或取消；已交货订单通过返工或更正记录修改。
质量需求	订单状态变更在 1 分钟内可被前台和医生查询；订单关联完整度达到 99% 以上。
设计约束	订单支持打印或导出为技工所确认的格式；附件使用诊所批准的文件类型和大小限制。

4.5 UC-04 查询统计与订单提醒

表 11 UC-04 用例规约

项目	内容
执行者	诊所负责人（主执行者）；前台接待（相关参与者）
前置条件	患者、预约、收费或订单记录存在；查询期间合法。
后置条件	系统反馈指标、样本量、明细入口和订单提醒状态。
基本路径	负责人提交统计期间和业务类型；系统读取记录并计算预约兑现率、欠款回收率、订单按期交付率和记录关联完整度；系统反馈指标和明细；负责人选择待处理订单；系统反馈试戴、已交货和逾期提醒。
扩展	数据量不足时显示样本量，不作趋势判断；记录无法关联患者或订单时标记数据质量异常；订单经其他渠道完成时，由负责人确认并保留原因。
字段列表	查询条件、开始日期、结束日期、医生、业务类型、记录数、分子、分母、比率、中位时间、样本量和异常数。
业务规则	待确认支付和未关闭订单不计入完成量；指标可追溯到原始记录；逾期按承诺日期和当前日期判断。
质量需求	常用统计在 5 秒内反馈；导出结果与页面口径一致。
设计约束	报表字段和格式由诊所负责人确认；按角色隐藏不必要的患者敏感信息。

5 质量需求、追踪与实施

5.1 质量需求

表 12 可验证质量需求

质量属性	要求	验证方式
性能	患者、预约和收费查询 95% 在 3 秒内返回；统计在 5 秒内返回	代表性数据量压测
业务效率	预约确认周期中位数较基线下降 30%	上线前后同口径抽样
一致性	同一医生/诊室时段不产生两个有效预约；订单状态不得无原因倒退	并发预约和状态机测试
安全性	角色限制患者、收费和统计数据范围；敏感支付数据不进入系统	权限矩阵和字段审计
可追溯性	关键修改保存操作者、时间、原值、新值和原因	抽样回放患者、收费和订单
可恢复性	每日备份并完成恢复演练	备份检查和恢复记录

5.2 愿景到需求的追踪

表 13 愿景、业务过程与系统用例追踪

愿景结果	业务过程	用例	关键数据
缩短预约确认周期	登记、查询、冲突检查、确认	UC-01	患者、预约、医生、诊室、状态
明确收费来源与欠款计算依据	项目选择、收费、支付、结清	UC-02	价目、收费单、支付状态、欠款
提高义齿按期交付率	创建、发送、接收、试戴、交货、返工	UC-03	订单、牙位、产品、颜色、附件、承诺日期
支持负责人判断经营结果	统计、明细追踪、订单提醒	UC-04	预约、收费、订单、样本量、异常

5.3 实施与验收

表 14 实施阶段与验收场景

阶段	实施重点	验收场景
主数据	清理重复患者档案，确认价目、产品、颜色、员工、医生、诊室和技工所	字段口径和基线样本经负责人确认
患者与预约	登记、查询、今日/明日/期间预约和状态	同一医生同一时段冲突被拒绝，改约历史可回放
收费与欠款	收费录入、支付结果、欠款查询和收费追溯	支付失败或待确认时欠款不被清零
义齿订单	订单录入、附件、技工所状态、试戴和已交货查询	订单从发送到交货或返工完整回放
统计与提醒	指标、明细追踪、订单提醒和导出	指标可回到明细，异常记录单独显示

6 分析类模型

6.1 分析边界与责任划分

分析模型依据前文四个用例分配对象责任，通过对象间的调用说明协作过程，再将需要保存的数据映射为关系表。建模方法参照课程材料：第 280 页介绍分析建模，第 287–288 页说明边界类、控制类和实体类，第 313–332 页讨论分析序列图及责任分配，第 398–403 页说明关系数据库映射。

分析类图按名称、属性和操作分栏，实线表示关联，端点数字表示多重性。实心菱形位于整体端，表示组成对象由整体管理；属性前的“/”表示派生值。主键、外键和数据库访问操作不列入本阶段的业务实体。

表 15 用例与边界、控制、实体的对应关系

用例	边界类	控制类	主要实体类
UC-01	前台接口、消息服务接口	登记预约控制	患者、预约、医生、诊室、预约变更
UC-02	收费接口、支付服务接口	录入收费控制	诊疗、收费单、收费明细、收费项目、支付、欠款
UC-03	医生接口、技工所接口	录入义齿订单控制	诊疗、义齿订单、产品、技工所、订单牙位、订单进展、提醒
UC-04	负责人接口、前台接口、消息服务接口	查询统计与提醒控制	预约、收费单、义齿订单、提醒
维护与诊疗	管理接口、医生接口	基础信息维护控制、录入诊疗控制	医院诊所、基础选项、员工岗位、价目、产品、诊疗

前台接口等人机边界接收输入、显示结果，支付服务接口、技工所接口和消息服务接口负责外部交互。控制类协调用例中的对象，计价、欠款计算和订单阶段判断由相应实体承担。分析序列图沿用表中的类名，名称前的冒号表示该类的一个对象。患者查询使用患者档案及登记日期；基础信息维护和录入诊疗属于前文功能清单中的配套用例，复用这些实体。

6.2 患者、预约与诊疗

患者对象核对身份，预约对象管理时段和预约阶段，诊疗对象保存医生实际完成的诊疗内容。预约需要占用医生和诊室，冲突检查须同时考虑这两类资源。医生是员工承担的业务角色，在数据库中引用员工表，与其他岗位共用人员档案。




图 7 患者、预约与诊疗分析类图

一位患者可以多次预约和就诊，每次预约最多对应一次诊疗；现场到诊也允许没有预约。改约或取消时，保留原时段、原阶段、原因、操作人及发生时间。

预约时段包含开始时刻，不包含结束时刻，因此前一预约结束后可以立即安排下一预约。“新开始早于旧结束，且新结束晚于旧开始”表示重叠。已取消和爽约记录不占用未来时段。

6.3 收费、支付与欠款

收费单管理所属明细和支付尝试。明细保存开单时的项目名称、单位与单价，后续价目调整不影响已开单据。支付对象确认外部交易结果后，收费单据此计算有效已收金额，欠款对象记录未结清款项。




图 8 收费、支付与欠款分析类图

应收等于明细金额合计减去整单合法折扣。有效已收累计成功收款并扣除成功退款，失败和待确认支付不改变已收金额。欠款等于应收减有效已收；收到支付回调后，仍须核对交易是否成功，才能记入已收。

一张收费单允许多次支付尝试，也支持分次收款。首次发生欠款时建立欠款对象，结清后保留结清时间。从未发生欠款的收费单可以没有欠款对象。

6.4 义齿订单与交付协作

义齿订单校验修复要求，受理合法回执并确定当前阶段，每次变化由订单进展保存。一个订单可包含多个牙位，但只选用一种产品；不同产品分别下单，以便各自约定交期和处理返工。附件归属订单，其文件名、格式及存储位置在数据库设计中说明。




图 9 义齿订单、进展与提醒分析类图

订单建立草稿时即记录首条进展，之后至少保留一条进展记录。技工所回执必须对应已有订单，并以来源和事件号识别重复通知。试戴不合格时追加返工进展，原试戴结果继续保留；已交货订单不得直接改回“已接收”。

预约阶段、支付结果和订单阶段作为业务属性保留在模型中，必须通过实体操作修改，控制类不得直接任意更改。类图采用课程中的三栏矩形、可见性符号和操作签名，并标出边界类、控制类和实体类。操作签名使用患者、收费单、订单副本、预约结果和统计结果等业务类型，其中统计结果包含指标值与样本量。员工兼岗通过角色关联表示，图中不设置继承关系。

表 16 关键操作的责任归属

对象	对外操作	负责判断的业务规则
预约	确认、改约、取消、登记到诊、汇总履约	医生与诊室的时段占用、有效阶段及预约兑现口径
收费单	拟定、计算应收、应用支付结果、汇总回收	价格快照、合法折扣、有效已收、欠款和回收口径
支付	登记尝试、确认结果	请求是否重复、结果能否迁移、成功金额是否已计入
义齿订单	保存草稿、发送、受理回执、登记试戴、确认交货、申请返工	必填修复要求、阶段迁移、重复回执和交付口径
提醒	排定、判断到期、确认发送	计划时间、收件人及重复发送限制

6.5 功能覆盖核对

表 17 项目功能与模型覆盖

功能域	对象与持久化数据	查询或处理结果
基础信息	医院诊所、员工岗位、产品、价目、分类选项	颜色、盒色、单位、订单类型及附件配置可维护、可停用
患者与诊疗	患者、诊疗；登记时间、接诊医生和主诉	按身份、电话、登记期间查患者，回看诊疗历史
预约	预约、预约变更、医生与诊室关联	今日、明日、期间查询，冲突检查和改约留痕
费用	收费明细、支付、欠款	项目计价、收款与退款、欠款查询及单据追溯
义齿订单	产品、牙位、颜色、附件、进展、交期	试戴、已交货、返工和逾期查询
统计与提醒	业务记录汇总、预约或订单提醒	指标、样本、异常明细、通知计划及发送结果

7 分析序列模型

7.1 UC-01 登记患者并预约诊疗

前台是外部执行者，其余参与对象位于软件内部。符号沿用课件：普通人形表示执行者，侧边带竖线的圆表示边界对象，带箭头的圆表示控制对象，矩形表示实体对象；对象名称加下划线。同步调用用实线和直边实心三角箭头，返回用虚线和开放箭头；细长矩形表示执行片段，消息箭头连接其边缘。轮廓与消息线采用深色细线，执行条用浅色填充。

图中从前台提交要求开始，省略打开窗口等界面操作。此时形成预约对象，确认前不占用有效预约名额；患者身份尚未核实时返回待核对结果，暂不合并档案。




图 10 UC-01 登记与预约分析序列图

7.2 UC-02 录入收费并处理欠款

系统先在本地保存收费单、明细和待确认支付，再向支付服务发送请求。发生超时后，仍可用原请求号核对结果。图中展示基本路径，成功、失败和待确认分支由守卫条件及图下说明补充。




图 11 UC-02 收费、支付与欠款分析序列图

7.3 UC-03 录入义齿订单并追踪交付

7.3.1 医生建立并发送订单

诊疗对象先确认业务依据，义齿订单随后核对产品、牙位、数量、颜色及必要附件。订单发送成功后，还需等待技工所确认接收，不能据此认定技工所已开始加工。




图 12 UC-03 订单建立与发送分析序列图

7.3.2 技工所回执与进展追踪

技工所稍后返回的回执对应图 12 中生成的订单号。接口核对来源和报文格式后，由订单对象检查事件是否重复、阶段变化是否合法。回执处理成功后才予以确认；处理失败时保留重试或核对入口。




图 13 UC-03 技工所回执分析序列图

7.4 UC-04 查询统计与订单提醒

预约、收费单和义齿订单分别实现预约兑现、欠款回收和交期的汇总口径。控制类协调同一期间的查询，不逐字段取出数据后自行判断业务含义。返回结果保留分子、分母、样本量和异常明细，供负责人核对。




图 14 UC-04 统计与待处理订单分析序列图

8 数据库逻辑设计

8.1 从分析类到关系表

按照课程中的关系数据库映射方法，类、属性和对象分别对应表、列和行，一对多关联的外键放在多的一端。本设计给出关系数据库的逻辑模型，字段类型使用通用 SQL 名称，具体数据库选型在实现阶段确定。

数据库图参照 Shopify 和 Quickbooks 的 ERD，在表框内逐行列出字段、键及外键目标，按业务分区安排主表、明细、支付和历史记录。全库共 20 张表、44 个外键，覆盖基础资料、患者、诊疗、预约、收费、订单和通知，统计直接读取这些业务记录。完整 ERD 表示全库关系，局部图分别展开预约、费用和义齿业务。

表 18 分析对象到关系表的映射

分析对象	关系表	映射理由
患者、医生、诊室	patient、employee、clinic_room	医生以员工角色参与，患者有独立档案
基础信息与员工岗位	clinic、basic_option、employee_role	诊所资料、分类选项与员工兼岗分别维护
预约、预约变更、诊疗	appointment、appointment_event、encounter	当前安排与变更历史分开，诊疗可选关联预约
收费单、收费明细、收费项目	bill、bill_line、price_item	明细引用价目并保留成交快照
支付、欠款	payment、bill；欠款查询视图	保存每次支付尝试，欠款按有效收款计算，催收日期归属收费单
产品、技工所、义齿订单	product、dental_lab、dental_order	订单引用一个产品和一家技工所
牙位、进展、附件、提醒	order_tooth、order_event、order_attachment、reminder	多值结构拆开保存，避免逗号拼接牙位或覆盖历史

图中 PK、FK、UK 分别表示主键、外键和唯一约束，字段后的“可空”表示允许空值（NULL），未标注的字段为必填。UK* 表示联合唯一约束，具体组合在后文列出。每个字段占一行，右侧标明外键目标，箭头从外键所在表指向被引用表。同一对表的多个外键共用一条连线，逐字段的引用目标仍在表内保留，完整清单见表19。

订单牙位和员工岗位采用复合主键，其余表以不带业务含义的 id 为主键，业务编号单独设置唯一约束。医生、诊室等对象间的关联转为外键，边界类和控制类不直接映射为表。欠款属于收费单的派生业务对象，余额由查询视图计算，因此不单设欠款表；收费单保存欠款形成时间、到期日、结清时间和催收备注。

8.2 完整数据库设计图

图 15 汇总全部 20 张表。患者、预约、诊疗、收费单和义齿订单构成主要业务关联，员工、诊室、价目和产品提供基础资料。变更、支付尝试、回执、附件及提醒记录各环节的处理过程。图中以颜色区分业务分区，字段名称、类型和关系均为矢量内容。




图 15 口腔诊所完整数据库设计图（20 张表）

完整图由独立矢量 PDF 等比嵌入，放大后可查看字段。后三张局部图展开关系密集的区域，其中重复引用的表只列主键，实际表数不变。

预约保存起止时刻以及创建、确认、到诊、完成和取消时刻，用于核对确认周期与兑现结果。收费单保留折扣原因和催收信息，每次支付的请求、结果、核对时间及失败原因则记入支付表，以支持分次收款、超时核对和退款。订单的发送、接收、试戴与交货时刻分别保存，进展表另记事件来源和事件号，追溯业务时无需仅凭当前阶段倒推。

岗位、单位、颜色、盒色、订单类型、预约类型、支付方式、通知渠道和附件类型统一在基础选项中维护。多个业务字段可以引用同一张选项表，但使用时须核对类别。例如，`role_id` 只能引用岗位类别，不能引用颜色或单位。

8.3 患者、预约与诊疗 ERD

患者档案记录登记时间和经办人，可按登记期间查询。预约保存主诉及起止时间，变更前后的值由变更表留存。每条诊疗记录归属一名患者和一名医生，可以不关联预约。手机号允许多人共用，不设唯一约束。




图 16 患者、预约与诊疗数据库设计图

8.4 收费、支付与欠款 ERD

收费单通过诊疗记录关联患者，明细可进一步关联同次诊疗下的义齿订单。开单时的项目名称、单位、数量和单价保存在明细中。支付表记录收款、退款以及未成功的支付尝试，退款以 `refund_of_id` 关联原成功收款。




图 17 收费、支付与欠款数据库设计图

查询欠款时，先按收费单分别汇总明细和有效支付，再关联汇总结果，避免直接连接两类明细造成金额重复。应收按各行的数量和成交单价计算，扣除行折扣后汇总，再减去整单折扣；有效已收为成功收款减成功退款，欠款余额为应收减有效已收。失败或待确认的支付不计入已收，已作废单据不计入有效欠款。

`debt_opened_at` 记录欠款首次形成的时刻，约定到期日和最近一次结清时刻分别记入 `due_date`、`settled_at`。退款后若重新产生欠款，清除结清标记，原支付记录仍保留。期初欠款须按截止时刻的历史收付重新计算，当前结清标记不能代替历史余额。

8.5 义齿订单与进展 ERD

牙位和进展分别建表，保存同一订单下的多条记录。产品表维护名称、材料等主数据，订单保存本次委托的颜色、数量、单位和承诺日期。草稿允许暂不填写牙位，发送前必须至少有一个有效牙位。附件与提醒的关系也在本图中列出。




图 18 义齿订单、牙位与进展数据库设计图

订单附件表保存文件位置、类型、大小、校验值和上传人，文件本身存放在文件存储中。提醒记录目标、收件人、渠道、内容、计划时间、重试次数和发送结果。每条提醒必须且只能关联一个预约或一张义齿订单，既不能同时关联两者，也不能没有目标。

8.6 外键、唯一性与数据约束

下表列出全部外键，左列字段均引用右列所列的主键。同一张表涉及多个员工角色时，以不同字段区分经办人和医生。字段定义、ERD 及本清单均由同一逻辑模型生成。

表 19 外键引用清单

外键字段	引用目标
clinic_room.clinic_id	clinic.id
employee.clinic_id	clinic.id
employee_role.employee_id	employee.id
employee_role.role_id	basic_option.id
patient.created_by	employee.id
appointment.patient_id	patient.id
appointment.doctor_id、created_by	employee.id
appointment.room_id	clinic_room.id
appointment.type_id	basic_option.id
appointment_event.appointment_id	appointment.id
appointment_event.changed_by	employee.id
encounter.patient_id	patient.id
encounter.clinic_id	clinic.id
encounter.doctor_id	employee.id
encounter.appointment_id	appointment.id
price_item.unit_id	basic_option.id
bill.encounter_id	encounter.id
bill.issued_by	employee.id
bill_line.bill_id	bill.id
bill_line.price_item_id	price_item.id
bill_line.dental_order_id	dental_order.id
payment.bill_id	bill.id
payment.method_id	basic_option.id
payment.refund_of_id	payment.id
product.unit_id	basic_option.id
dental_order.encounter_id	encounter.id
dental_order.product_id	product.id
dental_order.lab_id	dental_lab.id
dental_order.created_by	employee.id
dental_order.color_id、box_color_id、type_id、unit_id	basic_option.id
order_tooth.order_id	dental_order.id
order_event.order_id	dental_order.id
order_event.changed_by	employee.id
order_attachment.order_id	dental_order.id
order_attachment.type_id	basic_option.id
order_attachment.uploaded_by	employee.id
reminder.order_id	dental_order.id
reminder.appointment_id	appointment.id
reminder.channel_id	basic_option.id
reminder.created_by	employee.id

表 20 唯一性、检查及索引设计

对象	约束与使用目的
预约时段	starts_at < ends_at；索引 (doctor_id, starts_at) 和 (room_id, starts_at)。普通唯一索引不能排除部分重叠，需配合下文事务检查。
收费明细	联合唯一 (bill_id, line_no)；quantity > 0，unit_price ≥ 0；项目折扣不大于该行原价；整单折扣不大于行金额合计。
支付	request_no 唯一；external_txn_no 在非空时唯一；amount > 0；kind 区分收款和退款；退款必须引用原成功收款，同单累计退款不超过原成功金额。
订单牙位	联合主键 (order_id, tooth_code)，同一订单同一牙位不能重复；已发送订单至少有一个有效牙位。
订单进展	联合唯一 (order_id, source, event_no)，隔离不同来源的事件号；索引 (order_id, occurred_at)。
基础选项与岗位	基础选项联合唯一 (kind, code)，防止同类别编码重复；员工岗位的 role_id 引用岗位类别，联合主键 (employee_id, role_id)，允许员工兼岗。
提醒	对非空 order_id 或 appointment_id，分别与 kind、scheduled_at、recipient 构成联合唯一；两个目标恰好有一个非空。索引 (delivery_result, scheduled_at)。
附件	byte_size > 0；mime_type 和大小按允许范围检查；文件通过 storage_key 定位。

识别重复请求不使用姓名、联系方式或诊断文本。业务编号、支付请求号和外部事件号用途不同，不能用同一个时间戳替代。文件字节不写入订单字段，牙位按记录逐项保存，不拼接成逗号分隔的字符串。

8.7 事务边界与异常处理

预约确认。在同一事务内，按固定顺序锁定涉及的医生和诊室，检查有效预约是否重叠，再保存预约及变更。改约须同时处理原有和新选的资源。两名前台并发提交时，后检查的一方必须能够读取前一方的提交结果，仅靠界面上的一次检查无法保证这一点。

收费与回执。收费单和明细先原子保存，每次支付请求使用唯一请求号。处理回执时，锁定收费单和对应支付，核对金额、外部交易号及原结果，确认成功金额是否已计入，再更新收费单的欠款形成或结清标记。外部请求在数据库事务之外执行；超时后保留待确认状态，继续用同一请求号查询或重试。

订单进展。订单变更须在同一事务内校验原阶段、保存新进展并更新当前阶段。数据库中的 stage 用于查询当前阶段，必须与最新进展一致。重复到达的技工所回执返回原处理结果。待发送订单和提醒根据已保存的记录重试，关闭窗口不影响后续处理。

跨表业务一致性。诊疗关联预约时，两者的患者和医生必须一致。收费明细关联的义齿订单，必须属于该收费单对应的诊疗。外键只保证引用目标存在，上述关系仍需由业务

操作在事务中核对。此外，医生外键引用的员工必须具备医生角色，已停用的产品、技工所和诊室不得用于新业务。

历史保留。已开单据、已发送订单和成功支付均保留原记录，后续退款、取消或返工另行记录原因。业务表已引用的患者、员工、价目和产品不直接删除，通过停用标记限制后续选择。日常查询可读取最新阶段，需要追溯时则按进展或变更时间还原。

8.8 分析与设计的追踪核对

表 21 用例、对象协作与数据库设计追踪

用例	分析序列图	核心表	核对场景
UC-01	图 10	patient、appointment、appointment_event、encounter	并发冲突、身份待核对、改约留痕、无预约到诊
UC-02	图 11	bill、bill_line、payment	分次收款、待确认、重复回执、退款后余额
UC-03	图 12、图 13	dental_order、order_tooth、order_event、order_attachment、reminder	缺少牙位、发送重试、重复回执、试戴返工
UC-04	图 14	appointment、bill、payment、dental_order、reminder	零样本、口径追溯、逾期明细、提醒结果

表 22 统计口径与已有记录的对应

指标	计算口径
预约兑现率	以预约开始时间落在统计期间的已确认、已到诊、已完成和爽约预约为分母，以其中已到诊或已完成数为分子；取消和待确认不纳入。
欠款回收率	固定期初欠款收费单队列，分母为期初未收余额，分子为该队列在期间实际回收的金额，扣除相关成功退款；期间新增欠款另列。
订单按期交付率	分母为承诺交期落在已结束统计期间的已发送且未取消订单，分子为其中实际交货不晚于承诺日期的订单；到期未交付仍计入分母。
记录关联完整度	分母为期间纳入核查的收费和订单记录，分子为能关联有效患者、诊疗及必要明细的记录；异常单独列出。

比率分母为零时显示“无可计算样本”。允许的折扣与退款权限、必须附带文件的修复类型，以及提醒的提前时间和发送渠道，均需在实现前由诊所确认。目前只保留这些配置条件，不预设尚未确认的费率或日期。