

復旦大學



小组项目报告

平安物流：疫情防控下的物流监测系统

课程名称：数据库与企业数据管理

指导老师：张成洪 教授

第三组

丁语欣 高 畅 李舒沛

张高阳 张秋岑

(按姓名首字母排序)

目 录

1 选题	5
1.1 选题背景	5
1.2 选题意义	5
1.2.1 对电商平台	6
1.2.2 对物流公司	6
1.2.3 对买家	6
1.2.4 对卖家	6
1.3 范围界定	6
1.3.1 用户	6
1.3.2 功能	7
2 需求分析	8
2.1 需求分析的过程描述	8
2.1.1 专人采访：对电商平台运营人员的采访	8
2.1.2 专人采访：对物流公司快递员的采访	8
2.1.3 专人采访：对商品卖家的采访	9
2.1.4 对商品买家的问卷调研	9
2.2 组织机构、用户分类及业务流程	12
2.2.1 组织机构	12
2.2.2 用户分类	13
2.2.3 业务流程	14
2.3 数据流图	16
2.3.1 第一层数据流图	16
2.3.2 第二层数据流图	17
2.4 数据字典	18
2.4.1 数据项	18
2.4.2 数据结构	20
2.4.3 数据流	21
2.4.4 数据储存	21

2.4.5 处理过程	22
2.5 安全性和完整性要求	23
2.5.1 安全性要求	23
2.5.2 完整性要求	24
2.6 需求分析过程中的经验教训总结	24
3 概念结构设计	25
3.1 局部分 E-R 图	25
3.1.1 提交物流订单	25
3.1.2 安排配送	26
3.1.3 识别物流风险	27
3.2 全局 E-R 图	28
3.2.1 不包含属性的 E-R 图	28
3.2.2 每个实体和联系的属性描述	28
4 逻辑结构设计	31
4.1 E-R 图向关系模型的转换过程	31
4.1.1 提交物流订单	31
4.1.2 安排配送	32
4.1.3 识别物流风险	33
4.2 关系模型的优化过程	34
4.2.1 提交物流订单	34
4.2.2 安排配送	35
4.2.3 识别物流风险	36
4.3 最终的关系模式	38
4.4 设计用户的子模式	40
4.4.1 电商平台的查询视图：商品订单-疫情相关信息报表	40
4.4.2 物流公司的查询视图：物流运输-疫情相关信息报表	40
4.4.3 卖家的查询视图：卖家订单-物流相关信息报表	41
4.4.4 买家的查询视图：买家订单-物流相关疫情信息报表	41
5 数据库实施及程序演示	42
5.1 环境和配置	42

5.2 数据库建立.	42
5.2.1 账户信息	42
5.2.2 商品订单信息	45
5.2.3 物流订单信息	45
5.2.4 物流人员信息	45
5.2.5 员工健康信息	45
5.2.6 疫情信息: 爬虫	45
5.2.7 物流位置信息	45
5.2.8 风险评估数据	45
5.3 url 设计	45
5.4 功能展示.	46
5.4.1 登录系统	46
5.4.2 控制面板: 通用界面	47
5.4.3 控制面板: 买方	48
5.4.4 控制面板: 卖方	50
5.4.5 控制面板: 物流公司	53
5.4.6 控制面板: 电商平台	54
5.4.7 控制面板: 物流人员	55
6 总结	55

1 选题

1.1 选题背景

随着疫情常态化，政府部门、医疗系统、各级单位及普通群众已经形成了较为成熟的疫情防控系统。然而，虽然对“人传人”的新冠疫情防护和响应措施已经非常完善，然而最近出现了对新冠病毒“物传人”的担忧。北京市海淀区一居民购自内蒙古的物品，外包装被检测出阳性结果，证实了存在“物传人”的风险。11月10日，中国疾控中心专门针对外卖配送和快递从业人员发布了健康防护指南；中国疾控中心消毒学首席专家张流波在11月13日的国务院联防联控机制新闻发布会上建议，在收快递时做好适度防护，表面包装要求不带入室内或进行消毒，处理完快递后做好手卫生。

在实际应用中我们发现，在收快递时做好防护实施起来难度较大。一方面，人的跨区域流动减速，但电商和快递却不能停滞，需要物件的流动供给人们日常生活的需要；另一方面，物流运输网络比较复杂，数量大、链条长、涉及的人员和区域多，使得对疫情的追踪管控变得非常困难。

面对疫情局势的频繁变化，与复杂的物流网络，用户显得有些手足无措。虽然目前已经有快递路线跟踪和快递人员健康管理系统，但颗粒度较粗、反应不够敏捷、查询较复杂，难以满足当下严格的防护需求。比如在菜鸟平台，寄件人和收件人可以查询快递途径的转运点信息及“最后一位快递员”的体温信息，但无法直观获取疫情与快递的关联信息，需要用户自行拼接电商平台提供的地理位置信息和疫情风险地区信息。

在这样的背景下，我们认为有必要搭建起电商、物流与疫情信息的桥梁，将多方信息整合起来，为多方提供一站式查询服务和解决方案。

1.2 选题意义

本题将搭建疫情防控下的物流监测系统，能够一站式查询潜在的物流相关疫情风险。除此之外，基于疫情防控需求搭建起的中台能力（不同来源数据之间的关联、数据统计和可视化）可以应用到更多疫情之外的分析场景。

1.2.1 对电商平台

这一信息系统的搭建，不仅使电商平台更方便直观地监控订单情况，还为提供疫情相关增值服务奠定基础。在信息汇总时，电商平台可以将订单、物流信息简单地通过第三方平台关联起来，而不用内部开发，且可以利用可视化和统计工具作更深入的收益、订单分析；此外，还可以提供快递信息查询的增值服务提升竞争力，也可以创新如疫情险的附加产品。

1.2.2 对物流公司

物流公司能够通过接入系统，更加轻松地管理快递员与货物。尤其是在突发事件发生时（如某区域出现病例），物流公司能够快速识别到所有可能被影响的件与人，进行针对性隔离或检查。

1.2.3 对买家

买家可以查询到更精细、全面的物流信息，做到心中有数，物流相关防疫信息全知晓。当收件人存在潜在风险时，可以在本系统的帮助下迅速识别风险，自我防护。

1.2.4 对卖家

当部分地区存在疫情风险，可能出现快递停运的情况。系统可以将收货地的疫情信息展示给卖家，起到提醒卖家尽早取消订单、避免不必要的损失的作用。

1.3 范围界定

本系统作为第三方平台，为物流公司和电商平台提供基于多方信息给出数据或数据分析结论的中间服务。系统将整合物流订单信息、承运快递人员和买方卖方信息、各地区疫情信息等，实现查询、分析、可视化相关数据的功能。

1.3.1 用户

- 电商平台
- 物流公司

- 卖家

- 买家

1.3.2 功能

电商平台

1. 输入买方用户信息、卖方用户信息、商品订单信息，支持手工输入、文件导入、MySQL 数据库接入。
2. 更改及删除买方用户信息、卖方用户信息、商品订单信息，支持单条记录操作及批量操作。
3. 管理电商平台提供的数据访问权限，管理电商账户信息。
4. 查询商品订单疫情相关信息。

物流公司

1. 输入员工健康信息、物流人员信息、物流订单信息、物流位置信息，支持手工输入、文件导入、MySQL 数据库接入。
2. 更改及删除员工健康信息、物流人员信息、物流订单信息、物流位置信息，支持单条记录操作及批量操作。
3. 管理物流公司提供的数据访问权限，管理公司账户信息。
4. 查询物流运输疫情相关信息。

卖家

1. 管理账户数据访问权限，管理账户信息。
2. 查询卖家订单物流的疫情相关信息。

买家

1. 管理账户数据访问权限，管理账户信息。
2. 查询购买商品物流配送的疫情相关信息。

数据统计与可视化：创建针对不同类型用户生成相应视图，并进行统计分析及数据可视化。

疫情情况信息实时更新：定时爬虫抓取及储存最新疫情信息。

2 需求分析

2.1 需求分析的过程描述

为了深入了解信息系统各方用户的需求，我们小组采用了专人采访和问卷发放相结合的方式进行调研。我们的采访对象是数据库设计目标的多方服务对象，即电商平台、物流公司、商品买卖双方。我们希望能够通过实际调研了解到疫情防控下的物流风险给各方用户带来的难处，也希望能够更准确地了解各目标用户的真实需求并获得数据库设计上的建议。

2.1.1 专人采访：对电商平台运营人员的采访

某电商平台运营人员 A 表示，她在平日的工作中需要对商品订单信息、买卖双方的用户信息等实行监测与日常维护。此外，若遇到其他部门同事需要某些特定数据，她需要配合工作协助查询相关数据并将信息提供给同事。在疫情期间，整个电商平台往往需要多方数据来实现订单评估、业务反馈、业务预警、地区风险提示等动作，才能有效降低订单积压的可能性，提升平台的总体业务效率。

2.1.2 专人采访：对物流公司快递员的采访

顺丰快递小哥 B 表示自疫情防控以来，公司对包裹收发、车辆管理、员工身体状况监控等情况实行了更为严格的管理。他们每天都要测量并登记体温，而且每一次快递配送记录都需要准确地记录下来，以备突发疫情时的流调检查。他说公司会根据物流订单信息和位置信息进行提示，也会对快递包裹会实行消毒等操作，而他自己也可以查看到分派给自己的货物途径的地区。他表示如果能更准确地了解快递的物流信息，他也能及时地提醒收件人做好消毒工作，提高防疫意识。

2.1.3 专人采访：对商品卖家的采访


淘宝某日用品店家 C 表示，他曾遇到过多次买家地址处于中高风险区或者快递途径中高风险区的情况。因此他也会特别关注物流的最新信息，从而可以尽早提醒卖家来避免订单积压或者买家的埋怨和差评。此外，在疫情反复的时期，他都会选择和较大的物流公司合作。这些物流公司会采取更规范更严格的防控措施，这让他对商品在快递过程中的安全性更放心。

2.1.4 对商品买家的问卷调研


针对商品买家在疫情防控情况下对物流风险的关注情况，我们小组制作了一份调研问卷，通过朋友圈、微信群等途径进行分发，覆盖各年龄段人群，共计回收 98 份有效问卷。

基础信息

Q1. 您的年龄是多少？




Q2. 您平均每周网购的频率是多少？



主体问题


Q3. 您在网购时是否会关注物流信息？

对物流信息的关注程度




Q4. 您对目前物流信息详细程度的呈现是否满意？

对物流信息详细程度满意情况




Q5. 疫情期间，您在多大程度上相信到手的快递包裹是安全的？


对快递安全性的信任程度



Q6. 疫情期间，您会主动关注物流快递途径地区包含中高风险地区吗？

对物流途径中高风险地区的关注程度

Q7. 疫情期间，您是否会对取回的快递包裹进行消毒等防疫措施？

快递包裹消毒频率

结论


通过分析问卷结果，我们发现大约 54% 的调查对象会在网购后较为经常地关注物流信息，而大约 93% 的调查对象都对目前物流信息详细程度表示出满意态度。疫情防控期间，89% 的调查对象表示相信他们到手的快递是安全的，有 35% 的调研对象会经常或总是关注快递途径地区是否包含中高风险地区。针对取回的快递，只有 7% 的调研对象会经常或总是对包裹进行消毒措施。此外，有调研对象在问卷中表示，他们希望能够获得更直观清晰或更具警示性的提示来告诉他们可能存在的物流风险，这样他们在取快递时就会多一些防疫意识。

因此，我们希望我们建立的物流风险监测平台不仅能够更好地满足各服务对象对疫情防控期间物流管理的需求，也能通过该平台提升各方对物流风险的重视程度，从而规范自身操作，提升防疫意识，让每一份快递都能平安地送到消费者手中。


2.2 组织机构、用户分类及业务流程

2.2.1 组织机构

电商平台组织机构



物流公司组织机构



2.2.2 用户分类

物流公司

- 输入：物流管理、配送人员每日健康状况以及配送信息。
- 输入：运输包裹信息以及包裹配送所经地。
- 查询：特定包裹的配送状态与配送人员、产品相关信息。
- 查看特定时间段内包裹相关信息分析报告。
- 查看特定时间段内物流成本收益分析报告。
- 实现疫情下物流配送人员及包裹管理：对标国家卫生健康委员会官方网站，即使标注途径标为中高风险地区的人员及包裹。

电商平台

- 输入：订单信息(包括买家、卖家信息)。
- 查询：卖家基本信息及相关售卖商品信息及配送状况。
- 查询：买家基本信息及相关购买商品信息及配送状况。
- 查询：特定包裹的配送状态与配送人员、产品相关信息。
- 查看电商平台成本收益分析报告。
- 查看特定时间段内电商平台总体订单配送信息分析报告。

卖家

- 输入：卖家基本信息及对应相关电商平台的特定序列号。
- 查询：相关售卖商品信息及配送状况。

买家


- 输入：买家基本信息。
- 查询：相关购买商品信息及配送状况。

游客（进入网站未登录）


- 查看平台主营业务。
- 对标国家卫生健康委员会官方网站，查看中高风险地区总地图及相关信息。

2.2.3 业务流程


(1) 物流订单数据管理服务




(2) 查询特定信息服务




(3) 查看特定分析报告服务



(4) 查看中高风险地区地图及相关信息服务**(5) 数据统计与可视化流程**


2.3 数据流图

2.3.1 第一层数据流图




2.3.2 第二层数据流图


(1) 提交物流订单



(2) 安排配送



(3) 识别物流风险



2.4 数据字典

2.4.1 数据项

编号	数据项名	含义说明	数据类型	长度	备注
1	Uname	买方名称	Char	30	非空
2	Uno	买方编号	Integer	4	非空, 买方用户信息表主码
3	Uaddress	买方地址	Char	30	非空
4	Uphone	买方联系方式	Integer	4	非空
5	Sname	卖方名称	Char	30	非空
6	Sno	卖方编号	Integer	4	非空, 卖方用户信息表主码
7	Saddress	卖方仓储位置	Char	30	非空
8	Pname	配送人员姓名	Char	30	非空
9	Pno	配送人员编号	Integer	4	非空
10	Pcity	人员今日途经城市	Char	30	非空
11	Ptemp	配送人员体温	Float	4	非空

编号	数据项名	含义说明	数据类型	长度	备注
12	Pupdate	健康信息更新时间	Date	3	非空
13	Ono	商品订单编号	Integer	4	非空, 商品订单信息表主码
14	Otime	商品订单时间	Date	3	非空
15	Iname	货品名称	Char	30	非空
16	Ino	货品编号	Integer	4	非空
17	Inum	订单货品数额	Integer	4	非空
18	Tname	物流公司名称	Char	30	非空
19	Tno	物流公司编号	Integer	4	非空
20	Tscore	物流公司评分	Float	4	非空
21	Tdate	物流公司入驻平台时间	Date	3	非空
22	Ovalue	商品订单金额	Float	4	非空
23	Dno	物流单号	Integer	4	非空, 物流订单信息表主码
24	Dtrans	物流运送方式	Char	30	非空
25	Dloc	物流所在位置	Integer	4	非空
26	Dupdate	物流更新时间	Date	3	非空
27	Dstate	物流风险信息	Tinyint	1	非空, 0 异常; 1 正常
28	Dsetime	发货时间	Date	3	非空
29	Dretime	收货时间	Date	3	非空
30	Cname	城市名称	Char	30	非空
31	Cno	城市编号	Integer	4	非空
32	Cstate	城市疫情状况	Tinyint	1	非空, 0、1、2 分别代表低中高风险
33	Cloc	城市坐标	Float	4	非空
34	Cupdate	城市疫情更新时间	Date	3	非空

编号	数据项名	含义说明	数据类型	长度	备注
35	Dvalue	物流订单金额	Float	4	非空
36	Zpeople	配送人员风险评分	Integer	4	非空
37	Zloc	配送路线风险评分	Integer	4	非空
38	Dpno	订单分配编号	Integer	4	非空
39	Otype	商品订单类型	Char	30	非空
40	Onum	商品订单数目	Integer	4	非空

2.4.2 数据结构

注：下划线表示主码，斜体表示外码。

编号	数据结构	含义说明	组成		
1	Buyer User Information	买方用户信息表	Uname	<u>Uno</u>	Uaddress
				Uphone	
2	Seller User Information	卖方用户信息表	Sname	<u>Sno</u>	Saddress
3	Order Information	商品订单信息表	<u>Ono</u>	Otime	Ovalue
			<u>Uno</u>	<u>Sno</u>	Otype
				Onum	
4	Delivery Information	物流订单信息表	<u>Dno</u>	Dvalue	Dtrans
			Tno	<u>Sno</u>	Dsetime
				Dretime	<u>Ono</u>
5	Staff Health Information	员工健康信息表	<u>Pno</u>	Pcity	Ptemp
			<u>Pupdate</u>		
6	Pandemic Information	疫情情况信息表	Cname	<u>Cno</u>	Cstate
			Cloc	<u>Cupdate</u>	
7	Staff Information	物流人员信息表	Pname	<u>Pno</u>	Tname
			Tno	Tscore	Tdate
8	Geographic	物流位置信息表	<u>Dno</u>	Dloc	<u>Dupdate</u>

编号	数据结构	含义说明	组成
Information			
9	Summary	物流订单总表	<u>O_{no}</u> D _{no} Z _{people}
Information			
10	Delivery	物流订单分配表	<u>D_{pno}</u> D _{no} P _{no}
Distribution			

2.4.3 数据流

编号	数据流名	来源	去向	组成
1	买方用户信息	电商数据同步	数据统计与可视化	买方姓名, 联系方式地址等
2	卖方用户信息	电商数据同步	数据统计与可视化	卖方姓名, 联系方式地址等
3	商品订单信息	交易	提交物流	商品订单号, 商品名称、数量、金额等
4	疫情情况信息	官方数据爬取	识别物流风险	全国各地区疫情风险情况(每日更新)
5	员工健康信息	自测健康状况	安排配送、识别物流风险	员工体温等健康信息(每日更新)
6	物流人员信息	公司数据同步	安排配送	员工编号、姓名等信息
7	物流订单信息	提交物流订单	安排配送	物流订单号, 物流运送方式, 运费等信息
8	物流位置信息	安排配送	识别物流风险	物流当前所在位置及所经过的路径信息
9	物流订单总表	识别物流风险	数据统计与可视化	物流疫情相关信息汇总

2.4.4 数据储存

编号	数据存储名	输入	输出	说明
1	买方用户信息表	买家用户信息	无	存储所有买家用户信息
2	卖方用户信息表	卖家用户信息	无	存储所有卖家用户信息
3	商品订单信息表	商品订单信息	订单信息	存储所有商品订单相关信息，价格
4	物流订单信息表	物流信息价格，运输方式	物流信息	存储所有物流订单的相关信息
5	员工健康信息表	配送人员信息，健康状况	健康状况	存储配送人员每日更新的健康状况信息
6	疫情情况信息表	每日国内疫情情况	疫情情况可视化	存储国内各地区每日疫情情况更新的信息
7	物流人员信息表	员工名单	无	存储物流公司配送人员名单
8	物流位置信息表	定时更新物流位置坐标	物流路线可视化	存储物流位置实时信息
9	物流订单总表	物流单号，订单编号	数据统计	存储物流与订单关系与可视化

2.4.5 处理过程

编号	处理过程名	输入数据流	输出数据流	加工逻辑
1	买方上传信息	买方用户信息	买方信息查询	由买方授权，从电商平台接口进行导入
2	卖方上传信息	卖方用户信息	卖方信息查询	由卖方授权，从电商平台接口进行导入
3	电商平台上传	商品订单信息	订单查询	由电商平台上传订单信息与买卖关系
4	卖方提交订单	物流订单信息	物流查询	由卖方提交物流信息
5	物流公司上传	物流人员信息	物流查询、物流人员查询	由物流公司进行统计上传

编号	处理过程名	输入数据流	输出数据流	加工逻辑
6	配送人员上传信息	每日健康状况信息	配送人员健康信息	由配送人员每日上传当日健康状况信息
7	配送人员健康状况查询	申请查询配送人员健康信息	配送人员健康信息	根据配送人员每日健康状况的统计数据，进行查询，检查配送人员健康自检是否满足要求
8	疫情统计	爬取城市地区疫情分布情况及坐标	疫情统计可视化结果	爬取官方发布的疫情分布情况，分析地理位置坐标标注
9	路线查询	查询订单坐标信息	坐标路径可视化结果	根据物流坐标的信 息，生成物流路径供 买方查看配送进度
10	物流疫情情况查询	路径可视化结果、疫情统计可视化结果	疫情-物流图	根据疫情与物流坐标，合成疫情-物流可视化的图像，并对路径疫情情况进行评估

2.5 安全性和完整性要求

2.5.1 安全性要求

平台系统的使用者主要分为物流公司、电商平台、卖家、买家和游客。其中，物流公司、电商平台、卖家和买家在使用平台服务前，需要经过注册成为系统用户，在数据库内储存其设置的用户信息，并通过系统核实认证身份，保证身份不被盗用，以确保用户信息的真实性和数据安全性。未经系统核实认证身份的游客只行使浏览权限，且只能够浏览平台提供服务介绍信息和中高风险地区总地图等相关信息。游客无需向系统输入会保留在数据库中的内容，也无法查询超出其游客权限的内容。

由于系统涉及个人隐私数据（如买家卖家基本信息等）和商业敏感性数据（如

订单信息，商家成本收益等），为了保护各方隐私安全，系统对于不同的认证用户身份设置了不同的访问权限。对于物流公司身份用户，只能够查看由其提供的物流人员健康信息、包裹配送信息进行数据统计与可视化之后的报告，并对相应信息进行查询；电商平台身份用户只能查看由其提供订单信息进行数据处理与可视化之后的报告，并进行相应查询；买家用户和卖家用户的个人隐私数据只有本人有权限查看，且只能查询和本人相关的订单及产品包裹配送信息；游客没有任何查询个人隐私数据和商业敏感数据的权限。对于不涉及系统核心业务的数据（如商家成本收益），数据提供者有权选择不提供此类信息。对于任何分析报告中统计性数据，将对涉及订单、用户信息进行匿名化处理，绝不公开个体数据。

2.5.2 完整性要求

(1) 实体完整性

作为主码的属性不能取空值且取值唯一，详见数据字典数据项部分的限制条件。

(2) 参照完整性

作为外码的属性或者为空值或者为被参照关系中某个元组的主码值，详见数据字典数据项部分的限制条件。

(3) 用户定义的完整性

根据系统的具体功能，某些属性不能取空值或者对属性的取值范围有限制，详见数据字典数据项部分的限制条件。

2.6 需求分析过程中的经验教训总结


随着疫情逐渐常态化，人们对于实时监控周边疫情信息的需求越发迫切。于是，对于作为最容易成为密切接触者，又是人们生活中最常见的物流配送人员的健康状况和包裹近期途径地风险的监控，便成为防控疫情的重中之重。然而，据我们问卷调查显示，在大部分买家看来，现在大多数主流电商平台和物流公司在对物流配送人员和包裹的相关疫情信息监控上所做出的努力还远远不够。信息滞后和防控力度不足亟需社会推出一个新的“疫情+物流”信息整合平台。于是我们组尝试在这方面做出努力，搭建一个能够实现疫情及物流订单数据储存、整合并动态可视化呈现的平台，以同时满足物流公司、电商平台、买家和卖家对于疫情下物流配送及包裹信息的监控需求。由于我们的问卷调查覆盖人群及调研时间有限，问卷所得

的结果与实际情况可能存在偏差，这对我们的需求分析可能会造成一定的影响，若时间及条件允许，我们会尝试开展更深入的调查以获得更准确的结论。


3 概念结构设计

3.1 局部分 E-R 图


3.1.1 提交物流订单



3.1.2 安排配送




3.1.3 识别物流风险




3.2 全局 E-R 图





3.2.1 不包含属性的 E-R 图






3.2.2 每个实体和联系的属性描述

(1) 卖方



(2) 物流公司**(3) 物流订单****(4) 物流人员****(5) 物流位置**

(6) 疫情情况**(7) 员工健康信息****(8) 联系：分配****(9) 联系：匹配 1****(10) 联系：匹配 2**

4 逻辑结构设计


4.1 E-R 图向关系模型的转换过程

4.1.1 提交物流订单

(1) 卖方

$Sno \rightarrow Sname$, $Sno \rightarrow Saddress$

候选码: Seller (Sno, Sname, Saddress)




(2) 物流订单

$Dno \rightarrow Dvalue$, $Dno \rightarrow Dtrans$, $Dno \rightarrow Tno$, $Dno \rightarrow Sno$

$Dno \rightarrow Dsetime$, $Dno \rightarrow Dptime$


候选码: Delivery (Dno, Dvalue, Dtrans, Tno, Sno, Dsetime, Dptime)



(3) 物流公司

$Tno \rightarrow Tname$, $Tno \rightarrow Tscore$, $Tno \rightarrow Tdate$

候选码: Transportation Company (Tno, Tname, Tscore, Tdate)




4.1.2 安排配送

(1) 物流订单 (略)

(2) 分配

$(Tno, Pno) \rightarrow Dpno$


候选码: Acceptance (Tno, Pno, Dpno)



(3) 物流人员

$Pno \rightarrow Pname, Pno \rightarrow Tno$


候选码: Staff (Pno, Pname, Tno)



(4) 物流位置

$(Dno, Dupdate) \rightarrow Dloc, (Dno, Dupdate) \rightarrow Pno$

候选码: Geography (Dno, Dupdate, Dloc, Pno)




4.1.3 识别物流风险

(1) 物流位置

$(Dno, Dupdate) \rightarrow Dloc, (Dno, Dupdate) \rightarrow Zloc,$

$(Dno, Dupdate) \rightarrow Cno, (Dno, Dupdate) \rightarrow Cupdate$

候选码: Geography (Dno, Dupdate, Dloc, Zloc, Cno, Cupdate)




(2) 疫情情况

$(Cno, Cupdate) \rightarrow Cname, (Cno, Cupdate) \rightarrow Cstate,$

$(Cno, Cupdate) \rightarrow Cloc$


候选码: Pandemic (Cno, Cupdate, Cname, Cstate, Cloc)



(3) 匹配 2

$(Cno, Cupdate, Pno, Pupdate) \rightarrow Zpeople$


候选码: Match2 (Cno, Cupdate, Pno, Pupdate, Zpeople)



(4) 员工健康信息

$(Pno, Pupdate) \rightarrow Pcity, (Pno, Pupdate) \rightarrow Ptemp$

候选码： Staff Health (Pno, Pupdate, Pcity, Ptemp)



4.2 关系模型的优化过程

4.2.1 提交物流订单

(1) 卖方

关系模式： Seller(Sno, Sname, Saddress)

范式： Seller \in BCNF

- 关系模式 Seller(Sno, Sname, Saddress) 只有一个码 Sno，没有任何属性对 Sno 部分依赖或传递依赖，所以 Seller \in 3NF
- 同时 Seller 中 Sno 是唯一决定因素，所以 Seller \in BCNF

函数依赖： Sno \rightarrow Sname, Sno \rightarrow Saddress

(2) 物流订单

关系模式： Delivery(Dno, Dvalue, Dtrans, Tno, Sno, Dsetime, Dretime)

范式： Delivery \in BCNF

- 关系模式 Delivery(Dno, Dvalue, Dtrans, Tno, Sno, Dsetime, Dretime) 只有一个码 Dno, 没有任何属性对 Dno 部分依赖或传递依赖, 所以 Delivery \in 3NF
- 同时 Delivery 中 Dno 是唯一决定因素, 所以 Delivery \in BCNF

函数依赖: $Dno \rightarrow Dvalue$, $Dno \rightarrow Dtrans$, $Dno \rightarrow Tno$, $Dno \rightarrow Sno$, $Dno \rightarrow Dsetime$, $Dno \rightarrow Dretime$

(3) 物流公司

关系模式: Transportation Company(Tno, Tname, Tscore, Tdate)

范式: Transportation Company \in BCNF

- 关系模式 Transportation Company(Tno, Tname, Tscore, Tdate) 只有一个码 Tno, 没有任何属性对 Tno 部分依赖或传递依赖, 所以 Transportation Company \in 3NF
- 同时 Transportation Company 中 Tno 是唯一决定因素, 所以 Transportation Company \in BCNF

函数依赖: $Tno \rightarrow Tname$, $Tno \rightarrow Tscore$, $Tno \rightarrow Tdate$

4.2.2 安排配送

(1) 物流订单 (略)

(2) 分配

关系模式: Acceptance(Tno, Pno, Dpno)

范式: Acceptance \in BCNF

- 关系模式 Acceptance(Tno, Pno, Dpno) 有 Tno 和 Pno 两个码, 这两个码都由单个属性组成, 彼此不相交
- 其他属性不存在对码的部分依赖或传递依赖, 所以 Acceptance \in 3NF
- 同时 Acceptance 中除 Tno, Pno 外没有其他决定因素, 所以 Acceptance \in BCNF

函数依赖: $(Tno, Pno) \rightarrow Dpno$

(3) 物流人员

关系模式: Staff(Pno, Pname, Tno)

范式: Staff \in BCNF

- 关系模式 Staff(Pno, Pname, Tno) 只有一个码 Pno, 没有任何属性对 Pno 部分依赖或传递依赖, 所以 Staff \in 3NF
- 同时 Staff 中 Pno 是唯一决定因素, 所以 Staff \in BCNF

函数依赖: $Pno \rightarrow Pname, Pno \rightarrow Tno$

(4) 物流位置

关系模式: Geography(Dno, Dupdate, Dloc, Pno)

范式: Geography \in BCNF

- 关系模式 Geography(Dno, Dupdate, Dloc, Pno) 有 Dno 和 Dupdate 两个码, 这两个码都由单个属性组成, 彼此不相交
- 其他属性不存在对码的部分依赖或传递依赖, 所以 Geography \in 3NF
- 同时 Geography 中除 Dno, Dupdate 外没有其他决定因素, 所以 Geography \in BCNF

函数依赖: $(Dno, Dupdate) \rightarrow Dloc, (Dno, Dupdate) \rightarrow Pno$

4.2.3 识别物流风险

(1) 物流位置

关系模式: Geography(Dno, Dupdate, Dloc, Zloc, Cno, Cupdate)

范式: Geography \in BCNF

- 关系模式 Geography(Dno, Dupdate, Dloc, Zloc, Cno, Cupdate) 有 Dno 和 Dupdate 两个码, 这两个码都由单个属性组成, 彼此不相交
- 其他属性不存在对码的部分依赖或传递依赖, 所以 Geography \in 3NF

- 同时 Geography 中除 Dno, Dupdate 外没有其他决定因素，所以 Geography \in BCNF

函数依赖： $(Dno, Dupdate) \rightarrow Dloc$, $(Dno, Dupdate) \rightarrow Zloc$, $(Dno, Dupdate) \rightarrow Cno$, $(Dno, Dupdate) \rightarrow Cupdate$

(2) 疫情情况

关系模式： Pandemic(Cno, Cupdate, Cname, Cstate, Cloc)

范式： Pandemic \in BCNF

- 关系模式 Pandemic(Cno, Cupdate, Cname, Cstate, Cloc) 有 Cno 和 Cupdate 两个码，这两个码都由单个属性组成，彼此不相交
- 其他属性不存在对码的部分依赖或传递依赖，所以 Pandemic \in 3NF
- 同时 Pandemic 中除 Cno, Cupdate 外没有其他决定因素，所以 Pandemic \in BCNF

函数依赖： $(Cno, Cupdate) \rightarrow Cname$, $(Cno, Cupdate) \rightarrow Cstate$, $(Cno, Cupdate) \rightarrow Cloc$

(3) 匹配 2

关系模式： Match2(Cno, Cupdate, Pno, Pupdate, Zpeople)

范式： Match2 \in BCNF

- 关系模式 Match2(Cno, Cupdate, Pno, Pupdate, Zpeople) 有 Cno, Cupdate, Pno, Pupdate 四个码，这四个码都由单个属性组成，彼此不相交
- 其他属性不存在对码的部分依赖或传递依赖，所以 Match2 \in 3NF
- 同时 Match2 中除 Cno, Cupdate, Pno, Pupdate 外没有其他决定因素，所以 Match2 \in BCNF

函数依赖： $(Cno, Cupdate, Pno, Pupdate) \rightarrow Zpeople$

(4) 员工健康信息

关系模式： Staff Health(Pno, Pupdate, Pcity, Ptemp)

范式： Staff Health \in BCNF

- 关系模式 Staff Health(Pno, Pupdate, Pcity, Ptemp) 有 Pno 和 Pupdate 两个码，这两个码都由单个属性组成，彼此不相交
- 其他属性不存在对码的部分依赖或传递依赖，所以 Staff Health $\in 3NF$
- 同时 Staff Health 中除 Pno, Pupdate 外没有其他决定因素，所以 Staff Health $\in BCNF$

函数依赖： $(Pno, Pupdate) \rightarrow Pcity$, $(Pno, Pupdate) \rightarrow Ptemp$

4.3 最终的关系模式

(1) Seller(Sno, Sname, Saddress)

Sno	卖方编号	Integer	4	非空，卖方信息表主码
Sname	卖方名称	Char	30	非空
Saddress	卖方仓储位置	Char	30	非空

(2) Delivery(Dno, Dvalue, Dtrans, Tno, Sno, Dsetime, Dftime)

Dno	物流单号	Integer	4	非空
Dvalue	物流订单金额	Float	4	非空
Dtrans	物流运送方式	Char	30	非空
Tno	货运公司编号	Integer	4	非空
Sno	卖方编号	Integer	4	非空
Dsetime	发货时间	Date	3	非空
Dftime	收货时间	Date	3	非空

(3) Transportation Company(Tno, Tname, Tscore, Tdate)

Tno	货运公司编号	Integer	4	非空
Tname	货运公司名称	Char	30	非空
Tscore	货运公司评分	Integer	4	非空
Tdate	公司入驻日期	Date	3	非空

(4) Acceptance(Tno, Pno, Dpno)

Tno	货运公司编号	Integer	4	非空
Pno	配送人员编号	Integer	4	非空
Dpno	配送订单号	Integer	4	非空

(5) Staff(Pno, Pname, Tno)

Pno	配送人员编号	Integer	4	非空
Pname	配送人员姓名	Char	30	非空
Tno	货运公司编号	Integer	4	非空

(6) Geography(Dno, Dupdate, Dloc, Pno)

Dno	物流单号	Integer	4	非空
Dupdate	物流更新时间	Date	3	非空
Dloc	物流所在位置	Integer	4	非空
Pno	配送人员编号	Integer	4	非空

(7) Geography(Dno, Dupdate, Dloc, Zloc, Cno, Cupdate)

Dno	物流单号	Integer	4	非空
Dupdate	物流更新时间	Date	3	非空
Dloc	物流所在位置	Integer	4	非空
Zloc	配送路线风险评分	Integer	4	非空
Cno	城市编号	Integer	4	非空
Cupdate	城市疫情更新时间	Date	3	非空

(8) Pandemic(Cno, Cupdate, Cname, Cstate, Cloc)

Cno	城市编号	Integer	4	非空
Cupdate	城市疫情更新时间	Date	3	非空
Cname	城市名称	Char	30	非空
Cstate	城市疫情状况	Tinyint	1	非空, 0、1、2 分别代表 低中高风险
Cloc	城市坐标	Float	4	非空

(9) Match2(Cno, Cupdate, Pno, Pupdate, Zpeople)

Cno	城市编号	Integer	4	非空
Cupdate	城市疫情更新时间	Date	3	非空
Pno	配送人员编号	Integer	4	非空
Pupdate	人员体温更新时间	Date	3	非空
Zpeople	配送人员风险评分	Integer	4	非空

(10) Staff Health(Pno, Pupdate, Pcity, Ptemp)

Pno	配送人员编号	Integer	4	非空
Pupdate	人员体温更新时间	Date	3	非空
Pcity	配送人员今日途经城市	Char	30	非空
Ptemp	配送人员体温	Float	4	非空

4.4 设计用户的子模式

4.4.1 电商平台的查询视图：商品订单-疫情相关信息报表

(1) 商品订单的基本信息

Application-Ecommerce1(卖方编号, 卖方名称, 卖方仓储位置, 物流单号, 物流订单金额, 物流运送方式, 货运公司名称, 发货时间, 收货时间, 物流更新时间, 物流所在位置, 配送人员姓名)

4.4.2 物流公司的查询视图：物流运输-疫情相关信息报表

(1) 物流订单的基本信息

Application-Delivery1(卖方编号, 卖方名称, 卖方仓储位置, 物流单号, 物流订单金额, 物流运送方式, 货运公司编号, 货运公司名称, 配送订单号, 配送人员编号, 配送人员姓名, 发货时间, 收货时间, 物流更新时间, 物流所在位置, 配送路线风险评分)

(2) 城市的疫情相关信息

Application-Delivery2(城市编号, 城市名称, 城市疫情状况, 城市疫情更新时间, 经过该城市的配送人员编号, 配送人员经过该城市的时间, 经过该城市的物流单号, 物流订单经过该城市的时间)

(3) 配送人员的基本信息

Application-Delivery3(配送人员编号, 配送人员姓名, 配送人员体温, 人员体温更新时间, 配送人员途经城市, 配送人员途经城市疫情情况, 途径城市疫情更新时间, 配送人员配送过/正在配送的物流订单号)

4.4.3 卖家的查询视图：卖家订单-物流相关信息报表

(1) 卖家订单的基本信息

Application-Seller1(卖方编号, 卖方名称, 卖方仓储位置, 物流单号, 物流订单金额, 物流运送方式, 货运公司名称, 发货时间, 收货时间, 物流更新时间, 物流所在位置)

(2) 卖家订单的疫情相关信息

Application-Seller2(物流单号, 物流运送方式, 货运公司名称, 配送人员名称, 配送人员体温, 人员体温更新时间, 配送人员途经城市, 途径城市疫情更新时间)

4.4.4 买家的查询视图：买家订单-物流相关疫情信息报表

(1) 买家订单的基本信息

Application-Buyer1(卖方名称, 卖方仓储位置, 物流单号, 物流订单金额, 物流运送方式, 货运公司名称, 发货时间, 收货时间, 物流更新时间, 物流所在位置, 配送人员姓名, 配送人员体温)

(2) 买家订单的疫情相关信息

Application-Buyer2(卖方名称, 卖方仓储位置, 物流单号, 物流订单金额, 物流运送方式, 货运公司名称, 发货时间, 收货时间, 物流更新时间, 物流所在位置, 配送人员姓名, 配送人员体温, 配送人员经过的城市, 配送人员经过该城市的时间, 配送人员经过城市的疫情状况)

5 数据库实施及程序演示

5.1 环境和配置

我们小组基于 Python 中的 Django 框架实现数据库管理系统。Django 的 backend 采用 MySQL，网页设计采用 html + CSS + JavaScript。此外，我们小组通过 Python 中的 Scrapy 框架实现了能够定时收集疫情数据的网络爬虫。环境配置总结如下。

Item	Python	MySQL	Django	Scrapy
Version	3.8	8.0	3.2	2.4

为了提高效率，我们小组通过 Git + GitHub 合作编写程序。项目源代码可直接在 GitHub 网站上查看：<https://github.com/ShupeiLi/database-project>。

Note: 目前我们小组还在整合数据库方面的代码以及重新设计 url，这两部分这周暂时没有更新

5.2 数据库建立

由于 Django 采用对象关系映射（Object Relational Mapping，简称 ORM）实现面向对象编程语言里不同类型系统的数据之间的转换。本小节展示建立数据库的相关 Python 语句。

5.2.1 账户信息

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2
3 from django.db import models
4 from django.contrib.auth.models import AbstractBaseUser,
5     BaseUserManager
6
7 class MyAccountManager(BaseUserManager):
```

```
8
9     def create_user(self, username, password, utype, companyname,
10                     registerid, address, tel, email):
11
12         if not username:
13             raise ValueError('You must provide a username')
14         if not password:
15             raise ValueError('You must provide a valid password')
16         if not utype:
17             raise ValueError('You must provide a user type')
18         if not companyname:
19             raise ValueError('You must provide a companyname')
20         if not registerid:
21             raise ValueError('You must provide a registerid')
22         if not email:
23             raise ValueError('You must provide an email')
24
25         user = self.model(
26             username=username, utype=utype, companyname=companyname,
27             registerid=registerid,
28             address=address, tel=tel, email=self.normalize_email(email)
29         )
30
31         user.set_password(password)
32         user.save(using=self._db)
33
34
35     def create_superuser(self, username, password, email, utype="admin",
36                         companyname="admin", registerid="admin", address="admin",
37                         tel="admin"):
38
39         # create superuser here
40         user = self.create_user(
41             username, password, utype, companyname,
42             registerid, address, tel, email
43         )
44         user.is_staff = True
45         user.is_superuser = True
```

```
45     user.save(using=self._db)
46
47
48
49 class NewUser(AbstractBaseUser):
50     username = models.CharField(max_length=128, unique=True)
51     password = models.CharField(max_length=255)
52     utype = models.CharField(max_length=128)
53     companyname = models.CharField(max_length=255)
54     registerid = models.CharField(max_length=25)
55     address = models.CharField(max_length=255)
56     tel = models.CharField(max_length=11)
57     email = models.EmailField(max_length=25)
58     registerdate = models.DateField(auto_now_add=True)
59     is_staff = models.BooleanField(default=False)
60     is_superuser = models.BooleanField(default=False)
61     is_active = models.BooleanField(default=True)
62
63     objects = MyAccountManager()
64
65     USERNAME_FIELD = 'username'
66     REQUIRED_FIELDS = ['password', 'utype', 'registerid', 'email']
67
68     def has_perm(self, perm, obj=None):
69         return self.is_superuser
70
71     def has_module_perms(self, app_label):
72         return self.is_superuser
73
74     def __str__(self):
75         return self.username
```

5.2.2 商品订单信息**5.2.3 物流订单信息****5.2.4 物流人员信息****5.2.5 员工健康信息****5.2.6 疫情信息：爬虫****5.2.7 物流位置信息****5.2.8 风险评估数据****5.3 url 设计****(1) 登录系统**

主页: `http://127.0.0.1:8000/safelogistics/`

注册页面: `http://127.0.0.1:8000/safelogistics/sign-up/`

登录页面: `http://127.0.0.1:8000/safelogistics/log-in/`

(2) 控制面板


根据 cookie 显示不同类型用户所对应的控制面板界面。

控制面板主页: `http://127.0.0.1:8000/safelogistics/dashboard/`

5.4 功能展示

5.4.1 登录系统

(1) 主页 (未登录状态)



我们的业务



平安物流提供物流下单服务，商家一键发起物流订单，物流公司一键确认物流订单。


平安物流明星产品，综合评估地区风险及物流人员风险，智慧识别疫情风险，平安物流每一天。

便捷查询物流信息，满足买家、卖家、物流公司、电商平台的不同信息查询需求。


关于我们

我们致力于搭建电商、物流与疫情信息的桥梁，整合多方信息，为不同用户提供一站式查询服务和解决方案。
登录即可免费使用所有服务。

团队信息：第三组
团队成员：丁语欣、高畅、李舒沛、张高阳、张秋岑

(2) 注册页面**(3) 登录页面****5.4.2 控制面板：通用界面****(1) 设置**

A screenshot of a general control panel interface for settings. The header bar is black with the text "Safe Logistics" on the right. Below the header, there is a dark sidebar on the left containing the user's name "Darlene Gomez" and contact information: "手机号: +869551554846", "邮箱: CiOpenC@gmail.com", and "地址: 378 Gregory Walk Brownland, MT 00825". The main content area on the right is mostly blank, with a single blue "修改信息" (Modify Information) button visible near the bottom left of the sidebar.

(2) 修改账户信息

Note: 控制面板主页还在设计中，暂时没有更新

5.4.3 控制面板：买方**(1) 主页**

A screenshot of a web-based dashboard interface. At the top, there is a dark header bar with the text "Safe Logistics" on the right. The main content area has a light gray background. On the left side, there is a sidebar with the following elements: a welcome message "欢迎使用平安物流," followed by the user's name "John the Buyer". Below this, there is a section titled "控制面板" (Control Panel) with four menu items: "订单总览" (Order Overview), "统计报表" (Statistical Reports), and "设置" (Settings), all preceded by small circular icons. The central part of the dashboard is currently blank, showing only a few small, illegible text snippets.

(2) 订单总览

Safe Logistics

欢迎使用平安物流，
Darlene Gomez

控制面板
订单总览
评分查询
统计报表
设置

商品单号: 商品订单类型:
商品订单时间: -
商品订单金额: -
商品订单数目: -

搜索

商品单号	商品订单时间	商品订单类型	商品订单金额	商品订单数目	卖方账户名	电商平台账户名	物流路线	风险评估
185209	Jan. 29, 2017	daily use	859.54	23	David Tate	Desiree Martin	查看	查看
638434	Oct. 11, 2017	digital	545.83	76	Matthew Shaffer	Desiree Martin	查看	查看

(3) 评分查询 (卖方评分)


Safe Logistics

商品单号: 商品订单类型:
商品订单时间: -
商品订单金额: -
商品订单数目: -

搜索


商品单号	商品订单时间	商品订单类型	商品订单金额	商品订单数目	卖方账户名	电商平台账户名	物流路线	风险评估
185209	Jan. 29, 2017	daily use	859.54	23	David Tate	Desiree Martin	查看	查看
638434	Oct. 11, 2017	digital	545.83	76	Matthew Shaffer	Desiree Martin	查看	查看
757951	Jan. 2, 2020	office supplies	168.40	2	Mark Smith	Olivia Herring	查看	查看
862506	Oct. 25, 2021	office supplies	772.42	42	Zachary Smith	Desiree Martin	查看	查看

(4) 统计报表



5.4.4 控制面板：卖方

(1) 主页



(2) 提交订单

The screenshot shows a 'Safe Logistics' application interface. On the left, a sidebar for 'David Jones' displays a welcome message and navigation links: Control Panel, Submit Order, Order Overview, Rating Inquiry, Statistics Report, and Settings. The main area is titled 'Logistics Order Submission' and contains fields for 'Order Number', 'Delivery Method' (set to 'Airmail'), and 'Logistics Company' (set to 'Anthony Gallagher Company'). A blue 'Submit' button is at the bottom.

(3) 订单总览

The screenshot shows the 'Safe Logistics' application's 'Order Overview' section. The sidebar remains the same. The main area features search filters for 'Order Number', 'Delivery Method', and 'Order Type'. Below these are fields for 'Order Amount' and 'Number of Orders'. A 'Search' button is located at the bottom right of the search area. A table below lists an order with details: Order ID 107654, Amount None, Delivery Method Air Transport, Company Account Elizabeth Landry, Order Date March 19, 2020, Shipment Date None, Collection Date None, Buyer Account Jodi Berry, Order Amount 979.88, Item Type Office Supplies, and Risk Score 60. Two yellow 'View' buttons are at the bottom right of the table row.

(4) 评分查询 (物流公司评分)

Safe Logistics

物流公司账户
户名: -----

速度评分: -

包装评分: -

完整评分: -


服务评分: -

客服评分: -

搜索


物流公司账户名	速度评分	包装评分	完整评分	服务评分	客服评分
Anthony Gallagher	0.6	3.6	4.7	0.3	3.5
Elizabeth Landry	0.2	0.5	4.5	1.7	1.3
Eric Ferguson	2.2	2.1	0.8	3.4	1.6
Jacob Sullivan	3.0	2.3	0.1	2.9	4.2
John Jenkins	2.8	3.9	3.4	2.5	4.3
Jonathan Rogers	1.8	3.5	2.6	2.3	0.2

(5) 统计报表



5.4.5 控制面板：物流公司

(1) 主页



(2) 确认订单

订单总数		待确认订单		已确认订单			
	13		2			11	

订单详情								
物流单号	物流订单金额	物流运送方式	物流公司账户名	卖方账户名	发货时间	收货时间	状态	删除
009153	44.00	铁道运输	Tina Silva	Charles Lindsey	Dec. 28, 2021	Dec. 31, 2021	<button>更新</button>	<button>删除</button>
060240	None	公路运输	Tina Silva	Melissa Smith	None	None	<button>确认</button>	<button>删除</button>
151242	35.56	铁道运输	Tina Silva	Emily Gutierrez	April 6, 2021	April 26, 2021	<button>更新</button>	<button>删除</button>
156316	40.87	公路运输	Tina Silva	Stephen Pittman	Nov. 30, 2015	April 2, 2016	<button>更新</button>	<button>删除</button>
167094	72.58	铁道运输	Tina Silva	Melissa Smith	Feb. 27, 2020	July 13, 2020	<button>更新</button>	<button>删除</button>
355364	20.46	公路运输	Tina Silva	Michael Smith	Nov. 30, 2021	Dec. 4, 2021	<button>更新</button>	<button>删除</button>

(3) 订单总览

物流单号	物流订单金额	物流运送方式	卖方账户名	发货时间	收货时间	商品订单金额	商品订单类型	商品订单数目	物流分配情况	物流路线	风险评估
009153	44.00	铁道运输	Charles Lindsey	Dec. 28, 2021	Dec. 31, 2021	585.46	food	68	<button>查看</button>	<button>查看</button>	<button>查看</button>

(4) 评分查询 (卖方评分)

同 5.4.3 (3)

5.4.6 控制面板：电商平台

(1) 主页

(2) 订单总览

Safe Logistics

欢迎使用平安物流，
Sheena Scott

控制面板
信息总览
评分查询
统计报表
设置

物流单号: 物流运送方式: 商品订单类型:

物流订单金额: -

发货时间: - 收货时间: -


商品订单金额: - 商品订单数目: -

物流单号	物流订单金额	物流运送方式	卖方账户名	买方账户名	商品订单时间	发货时间	收货时间	商品订单金额	商品订单类型	商品订单数目	物流路线	风险评估
093152	29.91	公路运输	Stephen Pittman	Mark Torres	Sept. 28, 2020	Dec. 20, 2020	Jan. 18, 2021	15.97	sports	64	<input type="button" value="查看"/>	<input type="button" value="查看"/>

(3) 评分查询 (卖方评分)


同 5.4.3 (3)

(4) 统计报表




5.4.7 控制面板：物流人员

(1) 主页



(2) 每日填报



(3) 填报历史



6 总结