

Промпт для агента с доступом к ВМ — развёртывание стенда ТАКТ на ralta.ru/TAKT_PT

Скопируйте текст ниже целиком и передайте агенту, у которого есть SSH-доступ к ВМ SpaceWeb (ключ ~/.ssh/id_rsa_spaceweb, пользователь torionadmin, IP 89.111.142.231). Я (агент сборки) не имею этого ключа и 2FA-телефона, поэтому развернуть на ВМ не могу — весь код готов, собран и протестирован локально, осталось только выложить его на ВМ.

ЗАДАЧА

Развернуть демо-стенд **TAKT Industrial Risk Layer** (синтетические данные + фронтенд АРМ SOC-оператора) на ВМ SpaceWeb и опубликовать по адресу **https://ralta.ru/TAKT_PT**.

Стенд показывает ключевую метрику проекта — **время обработки данных оператором** — в двух режимах: полностью ручном и в режиме ТАКТ (экран /compare).

ДОСТУП К ВМ

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa_spaceweb torionadmin@89.111.142.231
# root отключён, только ключ; sudo доступен.
# Если "REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED": ssh-keygen -R
89.111.142.231
# Если "Connection refused" (не timeout) — sshd не запущен → reboot из панели
# https://mcp.sweb.ru/main/auth/ (логин grflmailru, 2FA по SMS) →
«Перезагрузить».
```

ИСТОЧНИК КОДА

Репозиторий: <https://github.com/Shushkary/takt-industrial-risk-layer> Ветка со стендом и финальным фронтендом (строгий кибербез-UI): **feature/takt-pt-frontend-dark-ui**. Каталог стенда: stand/, фронтенд: frontend/, compose: docker-compose.stand.yml.

ШАГИ РАЗВЁРТЫВАНИЯ

1. Подключиться и подготовить окружение

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa_spaceweb torionadmin@89.111.142.231
sudo apt-get update
# Docker + compose plugin, если не установлены:
command -v docker || curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker torionadmin # затем перелогиниться
docker compose version || sudo apt-get install -y docker-compose-plugin
```

2. Забрать код

```
sudo mkdir -p /opt/takt && sudo chown torionadmin:torionadmin /opt/takt
cd /opt/takt
git clone --branch feature/takt-pt-frontend-dark-ui --depth 1 \
https://github.com/Shushkary/takt-industrial-risk-layer.git app || \
(cd app && git fetch origin feature/takt-pt-frontend-dark-ui && git
checkout feature/takt-pt-frontend-dark-ui && git pull)
cd app
```

3. Собрать фронтенд под нужный публичный адрес API.

Фронтенд обращается к API стенда. Так как публикуем под путём /ТАКТ_PT, самый надёжный вариант — единый origin: фронтенд ходит на относительный /ТАКТ_PT/api/..., а внешний nginx (см. шаг 5) проксирует и статику, и API. Собирайте фронтенд с базой API, указывающей на публичный API-путь:

```
VITE_TAKT_API_BASE_URL="https://ralta.ru/ТАКТ_PT" \
docker compose -f docker-compose.stand.yml build
```

Если проще опубликовать API на отдельном поддомене/порту — задайте в VITE_TAKT_API_BASE_URL его публичный адрес (напр. <https://api.ralta.ru>) и откройте на нём CORS (в `stand/server.py` CORS уже открыт на *).

4. Запустить связку (frontend → :3000, синтетический API → :8090)

```
docker compose -f docker-compose.stand.yml up -d --build
docker compose -f docker-compose.stand.yml ps
curl -s http://127.0.0.1:8090/health # {"status":"ok",...}
curl -s http://127.0.0.1:3000/ | head -c 200 # HTML фронтенда
```

5. Опубликовать по https://ralta.ru/ТАКТ_PT через системный nginx. Добавьте в конфиг сайта ralta.ru (обычно `/etc/nginx/sites-available/ralta.ru`):

```
# Статика/SPA фронтенда APM под префиксом /ТАКТ_PT
location /ТАКТ_PT/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
# API стенда (SSE!) — тот же префикс, ветка /api
location /ТАКТ_PT/api/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8090/api/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_buffering off; # обязательно для SSE (/api/v1/stream/cases)
    proxy_read_timeout 86400s;
```

```
    proxy_set_header Host $host;
}
```

```
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Внимание к SPA-роутингу: фронтенд собран как SPA (react-router). Внутренние переходы работают, но при прямом заходе на `https://ralta.ru/ТАКТ_PT/compare` nginx должен отдавать `index.html`. Внутренний nginx фронтенда (`frontend/nginx.conf`) уже делает `try_files ... /index.html`, поэтому проксирование на `:3000` это покрывает.

6. Проверить публично

- Открыть `https://ralta.ru/ТАКТ_PT/` — очередь инцидентов АРМ.
- Открыть `https://ralta.ru/ТАКТ_PT/compare` — экран сравнения; убедиться, что верхние карточки метрики заполнены (≈ 29 мин 45 с vs 2 мин 55 с, $\times 10.2$), слева грузится сырой поток событий, справа — коррелированный кейс, оба секундомера стартуют.
- В DevTools → Network проверить, что запросы к `/api/v1/...` возвращают 200 и `stream/cases` держит соединение (SSE).

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ

`https://ralta.ru/ТАКТ_PT/compare` открывается публично, метрика и оба режима работают, данные подтягиваются с API стенда. Если что-то из шага 3/5 (адрес API, CORS, префикс) не сходится — поправить `VITE_TAKT_API_BASE_URL` при сборке фронтенда и перезапустить `compose`.

ОТКАТ

```
cd /opt/takt/app && docker compose -f docker-compose.stand.yml down
# и убрать блок location /ТАКТ_PT/ из конфига nginx, sudo systemctl reload nginx
```