

آبادیس مدیکال – فاز ۱: وضعیت، هزینه و زمان‌بندی

سند مدیریتی ۰۲۶-۰۹-۲۰۲۶ • هزینه توسعه: ۰ دلار • فاز ۲ پیام‌گستر خارج از این سند

نکته مهم زمان: طراحی بصری فقط بعد از تأیید جهت‌دهی‌های سند ۲ (۹ مورد) شروع می‌شود. قبل از آن mockup نهایی ارائه نمی‌شود.

چه چیزهایی آماده است

- ممیزی موجود (۷۱۸ نشانی؛ نمونه HTML محدود؛ لینک‌شکنی کامل نشده)
- مشخصات اصلی پروژه + خلاصه ممیزی برای مدیریت
- ساختار صفحات و مدل محتوا (اولین خروجی قابل‌مشاهده – بخش ۱)
- مشخصات طراحی Home و Product (هنوز mockup نیست)
- طرح اجرایی فاز ۱

هزینه توسعه

فی / هزینه کار توسعه: ۰ دلار (0\$)

هزینه ابزار و زیرساخت (جدا از توسعه)

- ۱) لیارا – کف بودجه اعلام‌شده؛ پلن نهایی بعد از بررسی هزینه/محل/پشتیبان/بازیابی/دسترسی – حداقل حدود ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان در ماه
- ۲) لازم برای جریان کار توسعه – ۶۰ دلار در ماه (نرخ روز را قبل از خرید تأیید کنید – Cursor Pro+)
- پلن/قیمت در پرونده ثبت نشده؛ عدد اختراع نمی‌شود – Cloud پیکربندی موجود – n8n (۳)
- ۴) دیتابیس / ذخیره / CDN / بکاپ / اطلاع‌رسانی / پایش – احتمالاً لازم – مبلغ هنوز نامشخص
- ۵) فاز ۲ پیام‌گستر (پورتال مشتری) – قرارداد جدا – خارج از هزینه فاز ۱

جدول مراحل (فاز ۱ پایه)

- کشف/ممیزی/مشخصات (انجام‌شده): حدود ۵-۶ روز تقویمی (۲۱-۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶) – هزینه توسعه 0\$ – روز-نفر صورتحسابی نیست
- ساختار صفحات + مدل محتوا: انجام‌شده (پیش‌نویس برای تأیید) – 0\$ – تکمیل لیست محصول مدل را کامل می‌کند
- جهت‌دهی طراحی (۹ مورد سند ۲): انتظار پاسخ مدیریت نامشخص – بدون این تأیید طراحی بصری شروع نمی‌شود
- طراحی بصری (۴) Home+Product قاب دسکتاپ/موبایل): برآوردی ۵-۱۰ روز کاری بعد از تأیید – 0\$ – بدون concept-preview
- زیرساخت/Staging روی مسیر لیارا: برآوردی ۵-۸ روز کاری بعد از پلن میزبان – هزینه زیرساخت طبق بالا
- مهاجرت محتوا + ساخت صفحات اولویت‌دار: برآوردی ۱۵-۳۰ روز کاری – 0\$ – وابسته به تأیید طراحی و محتوا
- سخت‌گیری و انتشار: برآوردی ۳-۷ روز + پنجره قطعی – وابسته به go/no-go
- گارانتی باگ: ۶۰ روز بعد از انتشار – 0\$ – SLA زمان پاسخ هنوز باز است

کل پروژه فعلاً قطعی نیست؛ به پاسخ مدیریت، تأیید طراحی و پلن میزبان بستگی دارد. اعداد برآوردی/مشروط‌اند. فاز ۲ در این جدول نیست. تاریخ اتمام

منبع: PHASE-1-EXECUTION-PLAN.md و ABADIS-MASTER-SPECIFICATION.md