مخازن طبی آبادیس
Abadis Med



شرکت دانش بنیان مخازن طبی آبادیس

کاتالوگ محصولات



فهرست

درباره ما.....۰۴
کیسه ساکشن.....۰۵
مخازن ساکشن.....۰۶
پایه و نگهدارنده.....۱۰
اتصالات.....۱۱
فیلترها.....۱۵
رسیور پزشکی یکبار مصرف.....۱۷
نگهدارنده لوله تراشه.....۱۸
مسواک ساکشن یکبار مصرف.....۱۸
مجوزها.....۱۹
راهنمای نصب.....۲۰

درباره ما

ما با نگاه علمی و ارائه محصولات و راهکار های مناسب با نو آوری و کیفیت بالا در مدیریت سیالات بیمارستانی و زباله های عفونی بیمارستان ها آمده ایم تا در کنترل عفونت بیمارستانی اثر گذار باشیم و در این راستا اهداف مهم خود را بر می شماریم :

۱) مدیریت زباله های عفونی و مایع بیمارستانی

۲) حذف یا کنترل عفونت های ناشی از زباله ها و سیالات بیمارستانی

۳) فرهنگ سازی درست برای استفاده حداکثری مراکز درمانی و بیمارستان ها از راه حل ها و محصولات ما

کارخانه تجهیزات پزشکی آبادیس در سال ۹۷ با به کارگیری بهترین تجهیزات و ماشین آلات به همراه نیرو های متخصص راه اندازی شد و هم اکنون به عنوان بزرگترین تولید کننده کیسه های ساکشن یکبار مصرف در منطقه خاورمیانه و با **ظرفیت تولید ۵ میلیون کیسه ساکشن یکبار مصرف در سال** فعالیت می کند.

شرکت دانش بنیان مخازن طبی آبادیس با نگاه نو در صنعت تجهیزات پزشکی آمده است تا گامی اثر گذار در کنترل عفونت های بیمارستانی بردارد .

ماموریت مخازن طبی آبادیس ارائه راهکارها و محصولات تخصصی در این حوزه با نگاهی متمرکز بر روی مدیریت هوشمند زباله های بیمارستانی و جلوگیری از انتشار عفونت های احتمالی پس از عمل برای بیماران می باشد . و چشم انداز آبادیس کنترل و حذف عفونت های مرتبط با جمع آوری ضایعات حین و پس از عمل و همچنین تحقیق و توسعه برای تولید محصولات مرتبط با انتشار عفونت در مراکز درمانی است .

مخازن طبی آبادیس در ایران به عنوان **بزرگترین تولیدکننده کیسه ساکشن یک بار مصرف بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی را در ۲۷ استان کشور تجهیز کرده است** و هم اکنون با ایجاد زیر ساخت مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و با بهره گیری از نیروهای کارآمد در واحد تولیدی و شبکه توزیع و فروش خود ، **آماده صادرات به کشورهای خاورمیانه ، حوزه قفقاز ، شمال آفریقا و امریکای مرکزی می باشد .**



کیسه ساکشن ۱ لیتری

حجم ساکشن: یک لیتر
مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک (جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی
انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد.



کدمحصول	پودر	نوع‌فیلتر	نوع کیسه	رنگ درب
۰۴۰۱۱۱۱	✓	هیدروفوبیک	نهایی	●
۰۴۰۱۰۲۱	✗	dual	نهایی	●
۰۴۰۱۰۳۱	✗	مکانیکی	نهایی	●
۰۴۰۱۰۱۱	✗	هیدروفوبیک	نهایی	●
۰۴۰۱۱۲۱	✓	dual	نهایی	●
۰۴۰۱۱۳۱	✓	مکانیکی	نهایی	●

کیسه ساکشن ۲ لیتری

حجم ساکشن: دو لیتر در حالت تکی، تا ۸ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه
مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک (جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی
انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد.



کدمحصول	پودر	نوع‌فیلتر	نوع کیسه	رنگ درب
۰۴۰۱۱۱۲	✓	هیدروفوبیک	نهایی	●
۰۴۰۱۰۰۲	✗	×	اولیه	●
۰۴۰۱۰۲۲	✗	Dual	نهایی	●
۰۴۰۱۰۳۲	✗	مکانیکی	نهایی	●
۰۴۰۱۱۰۲	✓	×	اولیه	●
۰۴۰۱۰۱۲	✗	هیدروفوبیک	نهایی	●
۰۴۰۱۱۲۲	✓	Dual	نهایی	●
۰۴۰۱۱۳۲	✓	مکانیکی	نهایی	●
۰۴۰۱۲۱۲	✓	هیدروفوبیک	نهایی	●

کیسه ساکشن ۳ لیتری

حجم ساکشن: سه لیتر در حالت تکی، تا ۱۲ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه
مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک (جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی
انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد.



کد محصول	پودر	نوع فیلتر	نوع کیسه	رنگ درب
۰۴۰۱۱۱۳	✓	هیدروفوبیک	نهایی	●
۰۴۰۱۰۰۳	✗	×	نهایی	●
۰۴۰۱۰۲۳	✗	dual	نهایی	●
۰۴۰۱۰۳۳	✗	مکانیکی	نهایی	●
۰۴۰۱۱۰۳	✓	×	نهایی	●
۰۴۰۱۰۱۳	✗	هیدروفوبیک	نهایی	●
۰۴۰۱۱۲۳	✓	dual	نهایی	●
۰۴۰۱۱۳۳	✓	مکانیکی	نهایی	●

مخازن ساکشن

حجم ساکشن: یک لیتری، دو لیتری، سه لیتری
مشخصات: از جنس پلی کربنات شفاف و مقاوم در برابر شکستگی با قابلیت شستشو و اتوکلاو، سبک و مدرج
موارد استفاده: قابل نصب بر روی هر پایه ثابت، کنسول های تخت بیمارستان، دیوار و کلیه دستگاه های ساکشن پرتابل.



کد محصول	نوع محصول
۰۴۰۲۰۱۱	مخزن ساکشن مستقیم یک لیتری
۰۴۰۲۰۰۲	مخزن ساکشن دو لیتری آبادیس
۰۴۰۲۰۰۳	مخزن ساکشن سه لیتری آبادیس
۰۴۰۲۱۰۲	مخزن ساکشن دو لیتری حاوی شلنگ و اتصالات
۰۴۰۲۱۰۳	مخزن ساکشن سه لیتری حاوی شلنگ و اتصالات
۰۴۰۲۰۱۲	مخزن ساکشن مستقیم دو لیتری
۰۴۰۲۰۱۳	مخزن ساکشن مستقیم سه لیتری

www.abadis-med.com


بزرگترین تولید کننده
ساکشن یکبار مصرف در ایران

ساکشن دیواری

مکان استفاده: ساکشن دیواری در هر بخشی از بیمارستان که دارای وکیوم سانترال است قابل استفاده می باشد.

مشخصات: ساکشن دیواری شامل یک عدد رگولاتور فلزی ،فیلتر مسدود شونده هنگام عبور مایعات، مخزن ساکشن به همراه اتصالات و گیره دیواری برای نصب بر روی کنسول می باشد.



انواع فیلتر های کیسه های نهایی:

اجزای اصلی ساکشن دیواری از جنس فلز و برنج می باشد.

- دارای نمایشگر عقربه ای با پارامترهای BAR و mmHg است.
- دارای دکمه فشاری REG / OFF به منظور قطع و یا وصل کردن سریع وکیوم در حین استفاده می باشد.
- مقاومت در برابر ضربه و عدم شکستگی محصول در مدت زمان طولانی کارکرد
- دارای ولوم جهت تنظیم مقدار وکیوم و رسیدن به حداکثر میزان وکیوم ممکن فقط با ۱/۵ دور چرخش
- پشتیبانی از تمامی کانکتور های موجود به منظور اتصال ساکشن دیواری به آتلت
- دارای بازه کاری منفی ۰ الی ۱ بار
- دارای آبکاری نیکل کروم به منظور افزایش عمر محصول در مقابل مایعات و هوا
- بدون استفاده از دیافراگم به منظور بالا بردن عمر محصول
- دارای کاربری آسان هنگام استفاده از ساکشن دیواری
- دارای گارانتی پنج سال خرابی عملکرد محصول

کد محصول	نام محصول
۰۴۰۲۲۰۱	ساکشن دیواری یک لیتری مدل VR-A1
۰۴۰۲۲۰۲	ساکشن دیواری دو لیتری مدل VR-A1
۰۴۰۲۲۰۳	ساکشن دیواری سه لیتری مدل VR-A1

پایه ساکشن پرتابل (ترولی) آبادیس

پایه ساکشن پرتابل آبادیس به عنوان هلدر نگهدارنده مخزن ساکشن استفاده می شود ،و به سیستم وکیوم سانترال بیمارستان متصل می گردد.



مزایا:

قابلیت نگه داشتن حداکثر ۴ عدد مخزن ۳ لیتری (۱۲ لیتر) به طور همزمان را دارد.

- قابلیت نصب رگولاتور و شیر ON/OFF را دارا می باشد.
- بسیار سبک و راحت برای جابه جایی می باشد.

کدمحصول	نام‌محصول
۰۶۰۴۰۱	پایه ساکشن پرتابل کوتاه (ترولی) آبادیس
۰۶۰۴۰۲	پایه ساکشن پرتابل بلند (ترولی) آبادیس

گیره مخزن دیواری

گیره مخزن دیواری برای نگه داشتن مخزن ساکشن بر روی دیوار و کنسول مورد استفاده قرار می گیرد و در ۲ نوع پلاستیکی و فلزی می باشد همچنین گیره مخزن دیواری آبادیس قابلیت شست و شو تا دمای ۹۵ درجه را داراست.



کدمحصول	نام‌محصول
۰۶۰۵۰۳	گیره مخزن دیواری (پلاستیکی)

www.abadis-med.com

گیره مخزن پرتابل

گیره مخزن پرتابل ، نگهدارنده مخزن ساکشن بر روی دستگاه های پرتابل و برقی است و در ۲ نوع پلاستیکی و فلزی می باشد که قابلیت شست و شو تا دمای ۹۵ درجه سانتی گراد را دارند.



کدمحصول	نام‌محصول
۰۶۰۵۰۳	گیره مخزن پلاستیکی
۰۶۰۵۰۴	پشت گیره مخزن پلاستیکی

اتصال T شکل

قطعه ای است که میزان جریان و وکیوم را بین کیسه و مخزن یکسان می کند تا از جمع شدن کیسه به سمت بالا جلوگیری گردد.

کاربرد: در مخزن های ۲ و ۳ لیتری به علت حجم بیش تر برای تبادل وکیوم داخل کیسه و مخزن از اتصال T کمک میگیریم.

جنس: اتصال T شکل از جنس پلی استات می باشد.



کدمحصول	نام‌محصول
۰۳۰۴۰۲	اتصال T شکل

لوله ساکشن

ساکشن تیوب لوله رابطی است که برای انتقال ترشحات از بدن بیمار به درون کیسه ساکشن مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد: قابلیت استفاده در تمامی جراحی ها به خصوص جراحی های حفره شکمی و سینه تمیز نگه داشتن زخم برای مشخص بودن محل خونریزی

جنس: جنس لوله ساکشن از PVC (پلی وینیل کربنات) می باشد.



کد محصول	نام محصول
۰۴۰۶۰۱	ساکشن تیوب CH۲۵
۰۴۰۶۰۲	ساکشن تیوب CH۳۰
۰۴۰۶۰۳	ساکشن تیوب CH۳۵

کانکتور

آداپتوری است که روی درب کیسه متصل شده و از طریق ارتباط شلنگ سیلیکونی به اتصال T شکل وکیوم را برقرار می کند.

کاربرد: برای برقرار کردن وکیوم از دستگاه پرتابل یا رگولاتور به کیسه ساکشن مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس: کانکتور های آبادیس از جنس پلی اتیلن می باشند.



کد محصول	نام محصول
۰۳۰۴۰۳	کانکتور

www.abadis-med.com

شلنگ‌سیلیکونی

برای متصل کردن کیسه ساکشن یکبار مصرف به دستگاه ساکشن و اتصال T شکل از شلنگ سیلیکونی استفاده می شود.



کد محصول	نام محصول
۰۵۰۵۰۱	**شلنگ سیلیکونی**

رگولاتور

قطعه ای است مابین خروجی وکیوم و مخزن ساکشن که به وسیله آن میزان وکیوم را می توان تنظیم و کنترل نمود.
اجزا: گیج فشار منفی، ولوم و شیر ON/OFF می باشد.
جنس: رگولاتور آبادیس از جنس برنج می باشد.



کد محصول	نام محصول
۰۶۰۳۰۱	رگولاتور بزرگسال آبادیس VR-AI
۰۶۰۳۰۲	رگولاتور کودکان آبادیس VR-BI

شیر ON/OFF

شیر ON/OFF قطعه ای برای قطع و وصل کردن جریان وکیوم به مخزن ساکشن می باشد.
جنس: شیر ON/OFF در دو نوع پلاستیکی و فلزی موجود می باشد.



کد محصول	نام محصول
۰۵۰۱۰۴	شیرON/OFF کرومیک
۰۵۰۱۰۵	شیرON/OFF پلاستیکی

سری شلنگ و اتصالات مربوطه

برای برقرار کردن جریان وکیوم از خروجی رگولاتور به کیسه ساکشن از سری شلنگ و اتصالات استفاده می شود.
اجزا: شلنگ سیلیکونی سایز ۷*۱۳ ، اتصال T شکل ، کانکتور
جنس: رگولاتور آبادیس از جنس برنج می باشد.



کد محصول	نام محصول
۰۵۰۱۰۳	شلنگ حاوی اتصال T و کانکتور

www.abadis-med.com

www.abadis-med.com

فیلتر آنتی باکتریال

فیلتر آنتی باکتریال بین مسیر شلنگ ساکشن تا مخزن قرار می گیرد و از خروج میکروارگانیزم ها، میکروب ها و باکتری ها به طرف منبع ساکشن جلوگیری می کند و بدین ترتیب محیط به میکروارگانیزم های خطرناک داخل مایعات ساکشن آلوده نمی شود. همچنین این فیلتر توانایی فیلتراسیون میکروارگانیزم‌ها تا ۰/۰۳ میکرون را داراست. این ویژگی از انتشار عفونت‌های خطرناک در بخش مراقبت ویژه یا اتاق جراحی جلوگیری می کند و ریسک ابتلای بیمار را به عفونت های بیمارستانی تا حد زیادی کاهش می دهد.جهت جلوگیری از انتقال عفونت باید بعد از ترخیص بیمار فیلتر تعویض گردد.



کاربردها:

قابل استفاده بر روی انواع ساکشن پرتابل و بیمارستانی می باشد. از این فیلتر برای محافظت بیمار در برابر باکتری ها و آلودگی ها استفاده می شود.

مزایا:

- سبب جلوگیری از انتشار میکروارگانیزم ها به محیط اطراف می گردد.
- دارای قابلیت فیلتراسیون میکروب ها و باکتری ها تا ۹۹/۹۹٪ می باشد.
- قابلیت رویت و تعویض راحت فیلتر را دارد.

طول عمر فیلتر آنتی باکتریال:

زمانی که کاغذ درون فیلتر آنتی باکتریال تغییر رنگ دهد باید فیلتر تعویض گردد و در صورتی که هر ۶ ماه فیلتر تعویض شود بهترین عملکرد را خواهیم داشت.

کد محصول	نام محصول
۰۴۰۵۰۱	فیلتر آنتی باکتریال

فیلتر قطع کننده جریان (محافظ منبع ساکشن)

کیسه های ساکشن یکبار مصرف دارای یک فیلتر برای جلوگیری از سرریز شدن مایعات ساکشن شده است این فیلتر ها مکانیزم مهمی برای جلوگیری از انتشار مایعات آلوده است که از موادی با جنس آبگریز یا هیدروفوبیک ساخته شده که با رسیدن مایعات به سطح فیلتر عمل ساکشن را قطع می کند و مانع از آسیب زدن به دستگاه ساکشن می شود .



کاربردها:

قابل استفاده در انواع ساکشن پرتابل و بیمارستانی می باشد.

جهت جلوگیری از سرریز شدن مایعات ساکشن شده استفاده می گردد.

جهت جلوگیری از انتشار مایعات آلوده و عفونی استفاده می شود.

مزایا:

- مانع از خروج گاز های سمی در الکتروسرجری و دود الکتروکوتر می گردد.
- سبب جلوگیری از خرابی دستگاه ساکشن و افزایش طول عمر دستگاه ساکشن می شود.

طول عمر فیلتر قطع کننده جریان:

زمانی که مایعات به سطح فیلتر نفوذ کنند یا افت فشار ساکشن رخ دهد باید فیلتر تعویض گردد و بهتر است برای عملکرد صحیح هر ماه فیلتر قطع کننده جریان تعویض شود.

کد محصول	نام محصول
۰۴۰۵۰۲	فیلتر قطع کننده جریان

مخازن طبی آبادیس
Abadis Med
سهامی خاص

www.abadis-med.com

رسیور پزشکی یکبار مصرف

رسیور پزشکی یکبار مصرف ظرفی مدرج، کم عمق و ظاهری کلیوی که در بیمارستان ها ، مراکز درمانی و کلینیک های دندانپزشکی و زیبایی جهت موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

- نگهداری نمونه های دریافت شده از بدن بیماران برای بررسی های آزمایشگاهی
- نگهداری و جابه جایی ابزار های جراحی در حین عمل
- نگهداری پانسمان های بدن بیماران
- جهت شست و شوی ابزار های جراحی با آب استریل
- نگهداری استریل ابزار ها
- آسان تر کردن شمارش موجودی ابزار ها در صورت عدم استفاده



اجزا:

- یکبار مصرف بودن
- سبک بودن محصول (امکان جا به جایی آسان)
- قابل اتوکلاو
- افزایش کنترل عفونت بیمارستانی

جنس: پلاستیک نو (پلی پروپیلن)

کد محصول	نام محصول
۰۴۰۵۰۳	رسیور پزشکی یکبار مصرف

مسواک ساکشن یکبار مصرف (به زودی)



مسواک ساکشن یکبار مصرف نوع خاصی از مسواک است که اغلب در بیماران پزشکی که قادر به حفظ بهداشت مناسب دهان خود نیستند استفاده می شود. مسواک ساکشن از طریق لوله ساکشن به دستگاه ساکشن متصل شده و از این طریق عمل ساکشن صورت می پذیرد؛ همچنین مطالعات نشان داده است که استفاده منظم از آن مزایای سلامتی پایداری دارد.

نگهدارنده لوله تراشه (به زودی)



برای محکم کردن لوله تراشه در یک موقعیت مناسب در دهان بیمار از فیکسر (نگهدارنده لوله تراشه) استفاده می شود که سبب بهبود آسایش بیمار می گردد.

مشخصات:

عملکرد ایمن
استفاده آسان
دارای بند قابل تنظیم
ارتقای کنترل عفونت بیمارستانی
جلوگیری از زخم شدن لب و دهان بیمار
حذف هزینه های مربوط به گاز و مواد ضدعفونی کننده
آسایش بیماران را به همراه می آورد
طراحی شده برای مطابقت با لوله های تراشه، که قطر داخلی (I.D) آنها در محدودهی ۶/۰ تا ۹/۰میلی متر و قطر خارجی (O.D) در محدودهی ۷/۸ میلی متر تا ۷/۱۲ میلی متر میباشد.
لطفا توجه نمایید که لوله های تراشه مطابق با محدوده های فیکسر (نگهدارنده لوله تراشه) هستند.

ABADIS MEDICAL QUALITY CONTROL FOR PRODUCTS
مخازن طبی آبادیس
Abadis Med
سهامی خاص

مجوزهای اخذ شده

جلب رضایت مشتریان از طریق طراحی بهینه و تولید محصولاتی با بالاترین راندمان، افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده تولید، ارائه خدمات پس از فروش از ماموریت های این شرکت دانش بنیان است.
به اعتقاد ما تولید، شروع یک حرکت است. برآوردن نیازهای مشتری و توسعه و ارتقا کیفیت محصولات، وظیفه ماست. باور داریم که استاندارد، حداقل ملزومات را تدوین می‌کند و برای کسب رضایت مشتری باید فراتر از استاندارد عمل کنیم.



- گواهی تاییدیه اتحادیه اروپا CE
- گواهی ثبت طرح صنعتی
- مجوز imed تجهیزات پزشکی
- مجوز IGC

نحوه نصب بر روی پایه پرتابل

برای نصب بر روی دستگاه پرتابل به نوع و مدل دستگاه باید توجه شود غالب دستگاه های استفاده شده در مراکز درمانی دستگاه های مدلا و صا ایران می باشد که دارای یک پروفیل در زیر قسمت موتور دستگاه ها می باشد . شرکت مخازن طبی آبادیس برای نصب مخازن های ساکشن یک نوع گیره پرتابل طراحی نموده که بر روی پروفیل این نوع دستگاه ها نصب می شود و نحوه نصب آن مرحله به مرحله توضیح داده شده است.



۰۱



گیره پرتابل از دو قسمت تشکیل شده که با دو پیچ سایز M۴ به هم متصل می شود.

۰۲



پروفیل دستگاه های پرتابل مابین این دو قسمت قرار می گیرد و با سفت کردن پیچ ها گیره بر روی پروفیل دستگاه پرتابل فیکس می شود.

۰۳



سپس بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل میکنیم.

۰۴



در این مرحله از خروجی دستگاه پرتابل تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه و کانکتور وکیوم در مخزن های یک سایز می کنیم و شلنگ سیلیکونی سایز ۷*۱۳ را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی دستگاه ساکشن پرتابل و سمت دیگر را به اتصال T شکل در مخزن های دو و سه و کانکتور وکیوم در مخزن های یک وصل می کنیم.

۰۵



برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی دستگاه ساکشن پرتابل را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منحنی را بسنجیم سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن (سوراخ داخل مخزن و کانکتور وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم دستگاه ساکشن پرتابل پر شود در اتصالات نصب شده هیچ گونه نشتی وجود ندارد.

www.abadis-med.com

نحوه نصب بر روی کنسول



۰۱

بر روی کنسول فلزی ابتدا گیره دیواری را در قسمت مناسب قرار داده تا زمانی که مخزن را روی گیره سوار می کنیم فضای کافی برای تعویض کیسه ها داشته باشد.



۰۲

بعد از پیدا کردن قسمت مناسب گیره دیواری سوراخ های داخل گیره ها را با یک مارکر علامت می زنیم برای سوراخ کردن کنسول فلزی که غالبا از جنس آلومینیوم است از پیچ سر مته ۱۵ میلی متر استفاده می کنیم که اگر لوله های مسی سیالات پشت کنسول از قسمت نا مناسب رد شده بود سوراخ نشود و همچنین باعث نشتی نگردد.



۰۳

بعد از نصب گیره اگر مخزن دو و سه لیتری نصب می شود اتصال Tو کانکشن را روی مخزن سوار میکنیم.



۰۴

مرحله بعد مخزن ها را روی گیره به صورت کشویی از قسمت بالا روی گیره سوار میکنیم.



۰۵

بعد از نصب، از خروجی وکیوم (غالبا از رگولاتور استفاده می شود) تا مخزن ساکشن را سایز میکنیم و شلنگ سیلیکونی سایز ۷*۱۳ را برش زده از یک سمت به خروجی وکیوم و طرف دیگر شلنگ را در صورت نصب مخزن دو و سه لیتری به اتصال T شکل و در صورت نصب مخزن یک لیتری به کانکشن وکیوم آبادیس وصل میکنیم.



نحوه نصب بر روی پایه ترولی

۰۱

ابتدا محل حدودی قرار بگیری پایه ترولی در اتاق عمل را تعیین می کنیم و از خروجی وکیوم تا پایه ترولی را سایز کرده و شلنگ سیلیکونی ۷*۱۳ را برش می زنیم.



۰۲

پروفیل دستگاه های پرتابل مابین این دو قسمت قرار می گیرد و با سفت کردن پیچ ها گیره بر روی پروفیل دستگاه پرتابل فیکس می شود.



۰۳

بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل می کنیم از خروجی رگولاتور تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم درمخزن های یک لیتری سایز میکنیم .



۰۴

شلنگ سیلیکونی سایز۷*۱۳ را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی رگولاتور یا شیر و سمت دیگر را به اتصال T شکل درمخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم در مخزن های یک لیتری وصل می کنیم .

۰۵

برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی رگولاتور مسیر وکیوم را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منفی را بسنجیم ، سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن (سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم رگولاتور برسد در اتصالات نصب شده هیچگونه نشتی وجود ندارد.



www.abadis-med.com



دفتر مرکزی

تهران، قیطریه، خیابان اندرزگو، پلاک ۱۰۴، واحد۲

کد پستی: ۱۹۳۵۸۳۹۶۸۳ ۰۲۱ ۲۲۲۱۵۵۰۳

info@abadis-med.com ۰۲۱ ۲۲۶۷۱۸۴۵

کارخانه

تهـران، شـهرک صنعتـی شـمس آبـاد، بلـوار گلستان، کوچه گلشن ۱۹، پلاک۱۷

کد پستی: ۱۸۳۴۱۶۵۷۷۶

Abadis-Med.com