



42054023 季书同


1. Click File, choose Project Structure



2.add the war of project and set the path



3.Build War



Then the war will be built in directory we set in the second step

2. Deploying the WAR file

First, open Tomcat by host:8080

Then click “选择文件”, then select the war in directory, then click “部署”

2345浏览器 10.17

localhost:8080/manager/html/list

收藏 西南财经大学 正方教务管理 热狗直播 管理机... Java语言 志愿填报 E(hyclipse 登录QQ群 Libra2092 /manager 蓝球锋卫线 ChenZhon IntelliJ IDE Tutorial: Y GitHub - J

I> /manager

/docs	未指定	Tomcat Documentation	true	0	启动 停止 重新加载 卸载
					过期会话 闲置 ≥ 30 分钟
/manager	未指定	Tomcat Manager Application	true	1	启动 停止 重新加载 卸载
					过期会话 闲置 ≥ 30 分钟

部署

服务器上部署的目录或WAR文件

Context路径: 版本号(并行部署) XML配置文件路径: WAR文件或文件路径: 部署

要部署的WAR文件

选择要上传的WAR文件 选择文件 未选择任何文件 未选择任何文件 部署

配置

重新读取 TLS 配置文件

TLS 主机名字(可选) 重新读

诊断

检查Web应用程序是否在停止、重新加载或取消部署时导致内存泄漏

优化问题 电脑问题 浏览器医生 13:22 2021/4/30

2345浏览器 10.17

localhost:8080/manager/html/list

收藏 西南财经大学 正方教务管理 热狗直播 管理机... Java语言 志愿填报 E(hyclipse 登录QQ群 Libra2092 /manager 蓝球锋卫线 ChenZhon IntelliJ IDE Tutorial: Y GitHub - J

I> /manager

/docs	未指定	Tomcat Documentation	true	0	启动 停止 重新加载 卸载
					过期会话 闲置 ≥ 30 分钟
/manager	未指定	Tomcat Manager Application	true	1	启动 停止 重新加载 卸载
					过期会话 闲置 ≥ 30 分钟

部署

服务器上部署的目录或WAR文件

Context路径: 版本号(并行部署) XML配置文件路径: WAR文件或文件路径: 部署

要部署的WAR文件

选择要上传的WAR文件 选择文件 未选择任何文件 未选择任何文件 部署

配置

重新读取 TLS 配置文件

TLS 主机名字(可选) 重新读

诊断

检查Web应用程序是否在停止、重新加载或取消部署时导致内存泄漏

优化问题 电脑问题 浏览器医生 13:23 2021/4/30

2345浏览器 10.17

localhost:8080/manager/html/list

应用程序列表

应用程序	版本号	显示名称	运行中	会话	命令
/	未指定	Welcome to Tomcat	true	0	启动 停止 重新加载 卸载
/beerV1-1.0-SNAPSHOT	未指定		true	0	启动 停止 重新加载 卸载
/demo1_war	未指定		true	0	启动 停止 重新加载 卸载
/docs	未指定	Tomcat Documentation	true	0	启动 停止 重新加载 卸载
/manager	未指定	Tomcat Manager Application	true	1	启动 停止 重新加载 卸载

部署

服务器上部署的目录或WAR文件

Context路径:

版本号 (并行部署):

XML配置文件路径:

WAR文件或文件夹路径:

1327 2021/4/30

After that , we have done the deploying of war.