Projektowanie UX – Laboratorium 2

Tworzenie person i map empatii na podstawie danych i scenariuszy użycia

Rok studiów 1 SU, Semestr 2

Autor: Yahor Falkouski Data: 15.10.2026

1. Analiza i klastrowanie danych wejściowych

Dane pochodzą z trzech źródeł: wywiadu z Katarzyną (42 lata, dyrektor ds. marketingu), wywiadu z Henrykiem (68 lat, emerytowany inżynier) i ankiety (N=500). Projekt dotyczy aplikacji mobilnej do zarządzania domowym budżetem.

1.1 Kodowanie danych

Źródło	Cytat lub dana	Kod
Katarzyna	„Zupełnie nie mam czasu na kontrolowanie wydatków”	brak czasu
Katarzyna	„Moje konto jest stale podpięte pod karty i subskrypcje”	zgoda na integrację z bankiem
Katarzyna	Raz w miesiącu czytelny wykres kołowy i push przy zbliżaniu się do limitu	raport okresowy, alerty
Katarzyna	„Nie mam czasu wpisywać każdego paragonu”, ręczne konfiguracje ją nużą	niechęć do pracy ręcznej
Henryk	„Nie ufam automatycznym połączeniom z bankiem”	brak zaufania, bezpieczeństwo
Henryk	Algorytmy kategoryzują wydatki i „często się mylą”	błędy automatyzacji
Henryk	Chce wpisać ręcznie transakcję, opis i kategorię z własnego drzewa	kontrola, własna taksonomia
Henryk	Małe czcionki, skomplikowane menu, ukryte opcje	dostępność, czytelność
Ankieta	78% rezygnuje w pierwszym tygodniu, gdy wpis transakcji trwa dłużej niż minutę	szybkość wprowadzania
Ankieta	36% rezygnuje po błędnej kategoryzacji, której nie da się poprawić w maks. 2 kliknięciach	łatwość korekty

1.2 Klastry tematyczne

Klaster	Obserwacje	Podstawa
Oszczędność czasu	Wpis do minuty, brak ręcznej konfiguracji, praca w tle	Katarzyna; ankieta 78%
Kontrola nad procesem	Ręczne transakcje, własne kategorie, korekta w 2 kliknięciach	Henryk; ankieta 36%
Zaufanie i bezpieczeństwo	Nieufność wobec połączeń z bankiem i algorytmów	Henryk
Przejrzystość informacji	Prosty wykres, powiadomienie o limicie, brak ukrytych opcji	Katarzyna, Henryk
Dostępność cyfrowa	Duże czcionki, płytkie menu, widoczne opcje	Henryk

1.3 Konflikty w potrzebach

Oś konfliktu	Katarzyna (automatyzacja)	Henryk (kontrola)	Wniosek dla projektu
Źródło danych	Synchronizacja z bankiem i kartami	Wpis ręczny, brak dostępu do banku	Dwa równorzędne tryby wprowadzania danych
Kategoryzacja	Algorytm kategoryzuje sam	Własne drzewo kategorii, algorytm się myli	Algorytm proponuje, użytkownik zatwierdza lub zmienia
Częstość użycia	Raz w miesiącu	Codzienna, świadoma obsługa	Użytkownik wybiera głębokość zaangażowania
Konfiguracja	Nuży ją, aplikacja ma działać sama	Chce widzieć wszystkie opcje	Sensowne ustawienia domyślne i jawne ustawienia zaawansowane
Powiadomienia	Push przy zbliżaniu się do limitu	Chce pełnego wglądu w dane	Powiadomienia włączane w ustawieniach

Oboje użytkownicy odrzucają aplikację, która zabiera czas albo podejmuje błędne decyzje bez szybkiej poprawki. Reguła „korekta w maks. 2 kliknięciach” wynika z ankiety i obowiązuje obie persony.

2. Persony (User Personas)

PERSONA A: AUTOMATYZACJA I SZYBKOŚĆ



Katarzyna Wiśniewska

42 lata · dyrektor ds. marketingu · Warszawa

BIOGRAFIA

- Zarabia dobrze i pracuje po 10 godzin dziennie. Po pracy zajmuje się dziećmi. Podpięła konto pod karty i subskrypcje, ale nie wie, ile wydaje miesięcznie. Excel porzuciła, bo wpisywanie paragonów zabierało jej wieczory.

CELE I MOTYWACJE

- Raz w miesiącu zobaczyć czytelny wykres kołowy wydatków.
- Dostać push, gdy zbliża się do limitu.
- Zero ręcznego wpisywania, aplikacja działa w tle.

FRUSTRACJE I BARIERY

- Ręczne wpisy i konfiguracja.
- Aplikacje wymagające codziennej uwagi.
- Błędna kategoria, której poprawa wymaga szukania w menu.

„Aplikacja ma działać sama w tle. Ja chcę wiedzieć, czy zmieszczę się w limicie.”

PERSONA B: KONTROLA, BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ



Henryk Malinowski

68 lat · emerytowany inżynier · Łódź

BIOGRAFIA

- Przez 40 lat projektował instalacje przemysłowe. Budżet domowy prowadzi od lat we własnym zestawieniu. Telefonu używa do bankowości i rozmów, ale automatyczne integracje budzą jego nieufność, bo algorytm w poprzedniej aplikacji przypisał czynsz do rozrywki. Do czytania zakłada okulary.

CELE I MOTYWACJE

- Wpisywać każdą transakcję z własnym opisem i kategorią.
- Zbudować własne drzewo kategorii.
- Trzymać dane u siebie, bez połączenia z bankiem.
- Obsługiwać aplikację bez wysiłku wzrokowego.

FRUSTRACJE I BARIERY

- Małe czcionki w aplikacjach finansowych.
- Skomplikowane menu i ukryte opcje.
- Algorytmy, które „często się mylą”.

„Wolę wpisać to sam, niż sprawdzać, co aplikacja wymyśliła za mnie.”

Zdjęcia pochodzą z thispersondoesnotexist.com (twarze wygenerowane, takie osoby nie istnieją). Z wywiadów pochodzą imię, wiek, zawód i cytaty badawcze. Nazwiska, miasta i pozostałe szczegóły biograficzne są fikcyjne.

3. Mapy empatii (Empathy Maps)

3.1 Katarzyna (Persona A)

MÓWI (SAYS)	MYŚLI (THINKS)
• „Nie mam czasu kontrolować wydatków.” • „Nie będę wpisywać każdego paragonu.” • „Chcę raz w miesiącu zobaczyć wykres kołowy.” • „Powiadom mnie, gdy zbliżam się do limitu.”	• „Ile pieniędzy znikło w subskrypcjach, o których zapomniałam?” • „Jeśli to potrwa dłużej niż minutę, odpuszczam.” • „Czy ta aplikacja zrobi to za mnie?”
ROBI (DOES)	**CZUJE (FEELS)**
• Płaci kartą, konto ma podpięte pod karty i subskrypcje. • Zagląda do telefonu w przerwach i w drodze. • Porzuca aplikacje budżetowe w pierwszym tygodniu. • Zrezygnowała z Excela.	• Zmęczenie i przeciążenie obowiązkami. • Niecierpliwość wobec konfiguracji. • Niepokój, że traci orientację w finansach. • Ulgę, gdy coś działa bez jej udziału.
BÓLE (PAINS)	**ZYSKI (GAINS)**
• Brak czasu na ręczne wpisy. • Konfiguracja, która ją nuży. • Nieczytelne raporty. • Błędne kategorie do poprawienia.	• Synchronizacja z bankiem po jednej autoryzacji. • Miesięczny wykres kołowy. • Alert przed przekroczeniem limitu. • Sukces: finanse pod kontrolą bez codziennej obsługi.

3.2 Henryk (Persona B)

MÓWI (SAYS)	MYŚLI (THINKS)
• „Nie ufam połączeniom z bankiem.” • „Algorytmy często się mylą.” • „Chcę wpisać opis i kategorię sam.” • „Czcionki są za małe, a opcje ukryte.”	• „Dokąd trafiają moje dane?” • „Gdy aplikacja źle przypisze wydatek, nie znajdę błędu.” • „Czy znajdę tę funkcję bez pomocy wnuka?”
ROBI (DOES)	**CZUJE (FEELS)**
• Notuje wydatki w stałym, własnym układzie. • Sprawdza każdą kategorię i poprawia ją. • Powiększa tekst w ustawieniach telefonu. • Odrzuca aplikacje z mylącym menu.	• Nieufność wobec automatów. • Irytację na mały druk. • Lęk przed utratą kontroli nad danymi. • Satysfakcję z uporządkowanego zestawienia.
BÓLE (PAINS)	**ZYSKI (GAINS)**
• Mała czcionka i niski kontrast. • Ukryte opcje i głębokie menu. • Wymuszone integracje z bankiem. • Błędna autokategoryzacja bez jasnej drogi do poprawki.	• Wpis ręczny z własnym drzewem kategorii. • Duże, czytelne elementy i płaska nawigacja. • Brak wymogu łączenia z bankiem. • Sukces: każda złotówka opisana tak, jak sam zdecydował.

4. Scenariusz użycia i ścieżka zadaniowa (Task Flow)

Cel wspólny: konfiguracja miesięcznego limitu wydatków i pierwsza rejestracja transakcji.

4.1 Scenariusz

Persona A. Katarzyna instaluje aplikację we wtorek o 22:10, gdy dzieci śpią. Wybiera tryb „Automatyczny” i autoryzuje dostęp do banku jednym potwierdzeniem w aplikacji bankowej. Aplikacja proponuje limit wyliczony ze średniej z trzech miesięcy, a Katarzyna akceptuje go jednym dotknięciem. Aplikacja importuje ostatnie transakcje i kategoryzuje je sama. Katarzyna włącza push przy 80% limitu i widzi wykres kołowy. Pierwszą transakcję, kawę opłaconą kartą, aplikacja rejestruje bez jej udziału. Cała konfiguracja zajmuje cztery minuty.

Persona B. Henryk siada przy stole z telefonem ustawionym na powiększone czcionki. Na pierwszym ekranie wybiera tryb „Ręczny” i pomija połączenie z bankiem. Aplikacja informuje, że dane zostają na urządzeniu. Henryk wpisuje limit 3 200 zł w dużym polu z klawiaturą numeryczną i buduje własne drzewo kategorii („Dom → Czynsz”, „Dom → Prąd”). Następnie dodaje transakcję: opis „Czynsz, październik”, kwotę i kategorię z własnego drzewa. Aplikacja pokazuje kwotę pozostałą do limitu. Wszystkie opcje leżą na jednym ekranie ustawień, bez zagnieżdżonych menu.

4.2 Ścieżka zadaniowa

Krok	Persona A: Katarzyna (tryb automatyczny)	Persona B: Henryk (tryb ręczny)
1. Start	Onboarding, wybór trybu „Automatyczny”	Onboarding, wybór trybu „Ręczny”, czcionka zgodna z ustawieniami systemu
2. Dane	Autoryzacja banku (1 krok), import transakcji	Bez integracji, informacja o lokalnym przechowywaniu danych
3. Kategorie	Kategorie domyślne przypisane automatycznie	Edytor własnego drzewa kategorii
4. Limit	Akceptacja sugerowanego limitu (1 dotknięcie)	Wpisanie limitu w dużym polu numerycznym
5. Alerty	Push przy 80% limitu	Opcjonalne: przypomnienia lokalne lub brak

Krok	Persona A: Katarzyna (tryb automatyczny)	Persona B: Henryk (tryb ręczny)
6. Pierwsza transakcja	Aplikacja rejestruje ją sama, Katarzyna ogląda wynik	Formularz: kwota, opis, kategoria; wpis poniżej 1 minuty
7. Korekta	Zmiana kategorii z listy transakcji w maks. 2 kliknięciach	Edycja dowolnego pola w maks. 2 kliknięciach
8. Efekt	Wykres kołowy i stan limitu na ekranie głównym	Podsumowanie z kwotą pozostałą do limitu

4.3 Punkty styku, bariery i rozwiązania

Touchpoint	Bariera A	Bariera B	Rozwiązanie projektowe
Onboarding	Zbyt wiele pytań	Brak wyboru trybu, wymuszone konto bankowe	Wybór trybu na pierwszym ekranie, resztę można pominąć
Połączenie z bankiem	Niska: wygoda przeważa nad ryzykiem	Wysoka: brak zaufania do przekazania danych	Integracja opcjonalna, jasny zakres danych, odwołanie zgody w 2 kliknięciach
Kategoryzacja	Zbędny wysiłek przy poprawkach	Błędne dopasowanie algorytmu	Algorytm proponuje, korekta w 2 kliknięciach (36% rezygnuje)
Wprowadzanie transakcji	Brak czasu	Mała czcionka, ukryte opcje	Formularz do minuty (78% rezygnuje), duże elementy, kontrast WCAG AA
Limit i alerty	Zapomina sprawdzać	Nie chce nadmiaru powiadomień	Push przy progu 80%, próg konfigurowalny lub wyłączony
Raport	Chce jednego widoku	Chce szczegółów	Wykres kołowy jako widok domyślny, szczegóły po rozwinięciu

5. Wnioski projektowe

- Aplikacja oferuje tryb automatyczny i ręczny od pierwszego ekranu. Oba tryby korzystają z jednego modelu danych.
- Algorytm proponuje, użytkownik decyduje. Każdą automatyczną decyzję można cofnąć w maksymalnie dwóch kliknięciach.
- Wprowadzenie transakcji trwa poniżej minuty w obu trybach.
- Dostępność jest ustawieniem domyślnym: duże czcionki, wysoki kontrast, płaska nawigacja, brak ukrytych opcji.
- Integracja z bankiem jest opcjonalna i opisana prostym językiem.

Źródła metodyczne: Nielsen Norman Group, „Personas Make Users Memorable" i „Empathy Mapping"; Interaction Design Foundation, „Personas".