


```

In [1]: class MenuItem:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

    def __str__(self):
        return self.name + " - Rs." + str(self.price)

class Menu:
    def __init__(self):
        self.menu_items = []

    def add_menu_item(self, menu_item):
        self.menu_items.append(menu_item)

    def remove_menu_item(self, menu_item):
        self.menu_items.remove(menu_item)

    def __str__(self):
        menu_str = "Menu:\n"
        for item in self.menu_items:
            menu_str += str(item) + "\n"
        return menu_str

class Order:
    def __init__(self):
        self.order_items = []

    def add_order_item(self, menu_item):
        self.order_items.append(menu_item)

    def remove_order_item(self, menu_item):
        self.order_items.remove(menu_item)

    def calculate_total(self):
        total = 0
        for item in self.order_items:
            total += item.price
        return total

    def __str__(self):
        order_str = "Order:\n"
        for item in self.order_items:
            order_str += str(item) + "\n"
        order_str += "Total: Rs." + str(self.calculate_total())
        return order_str

Biriyani = MenuItem("Biriyani", 400)
Fries = MenuItem("Fries", 150)
Soup = MenuItem("Soup", 350)
Kebab = MenuItem("ChickenTikka", 500)

menu = Menu()
menu.add_menu_item(Biriyani)
menu.add_menu_item(Fries)
menu.add_menu_item(Soup)

```

```
menu.add_menu_item(Kebab)

order = Order()
order.add_order_item(Biryani)
order.add_order_item(Fries)
```

```
print(menu)
print(order)
```

Menu:
Biryani - Rs.400
Fries - Rs.150
Soup - Rs.350
ChickenTikka - Rs.500

Order:
Biryani - Rs.400
Fries - Rs.150
Total: Rs.550